










# MATERIA MEDICA

SEU

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM SIMPLICIORUM

# EPICRISIS ANALITICA,

AUCTORE

F. SWEDIAUR, *M. D.*

EDITIO PRIMA HISPANA.

Recudi Curavit

*DR. ANTONIUS A VALLEJO,*
*Medicinæ ac Chirurgiæ Profesor.*

SECTIO II.

MATRITI,
Typis Michaelis à Burgos.
1825.



# MATERIA MEDICA.

## III. Mineralia, eorumque præparata.

### I. *Acida.*

I. ACIDUM ACETICUM.

Id est, acidum acetosum minus carbonii; plus oxygenii.

OF. *Acetum radicale; acidum aceti oxygenatum.* G. *Acide acètique* H. *Acido acético concentrado.*

VIRT. Excitans; antiseptica; adstringens; resolvens.

USUS *externus naribus admovendo*: Syncope.

II. ACIDUM ACETOSUM.

OF. *Acetum; acetum concentratum; acetum vini destillatum.* G. *Acide aceteux; vinaigre concentre.* H. *Acido acético diluido.*

VIRT. Excitans; antiseptica; refrigerans; sudorifica; diuretica; antidota opii aliorumque narcoticorum. *Extern.* Adstringens; resolvens.

USUS *internus*: Febres; cynanche; mania; melancholia; physconia abdominalis; morbi ex venenis vegetabilibus narcoticis, præcipue opio. *Externus* naribus admovendo: Sapor; syncope. *Forma vaporis*, *fotus*, &c: Pneumonitis; tumor testiculi; ulcera putrida; pestis.— Item ad corrigendum aërem mephiticum carcerum, nosocomiorum, &c. *Forma enematis aut injectionis* (*cum aqua*): Menorrhagia; hæmorrhagia recti; physconia abdom. *Forma fotus*, *lotionis*, *balnei*: Pestis; febres putridæ; variolæ confluentes; ulcera putrida, cancrosa; herpes; hæmorrhagiæ; tumores; contusura; ecchymoma; distorsio; luxatio.

DOSIS ab unciis quibusdam ad plures libras de die; præcipue in febribus biliosis, putridis.

PRÆP. Oxycratum; oxymel; syrupus aceti.

## III. ACIDUM BENZOICUM.

OF. *Flores benzoës*. G. *Acide bonzoïque*. H. *Acido benzoico*.

VIRT. Stimulans; expectorans; deobstruens; sudorifica. *Extern.* Rubefaciens; irritans.

USUS Morbi pulmonis pituitosi; arthrodynia

rheumatica; asthenia; paralysis. *Externe* alcohole solutum: Paralysis.
DOSIS Gr. VI–XII.

## IV. ACIDUM BORACICUM.

OF. *Sal sedativus Hombergii.* G. *Acide boracique.* H. *Acido boracico, ó borico.*
VIRT.
USUS.

## V. ACIDUM CARBONICUM.

Acidum aëreum (BERGMAN).
OF. *Aër fixus.* G. *Acide carbonique.* H. *Acido carbónico.*
VIRT. Antiseptica.
USUS Ad aquas minerales acidulas et ferrugineas arte parandas.
PRÆP. Fermentum panis; fermentum cerevisiæ; aquæ minerales acidulæ et ferruginosæ artificiales; vinum Campaniæ (*G. vin mousseux de Champagne*).

## VI. ACIDUM CITRICUM.

OF. *Succus citri* s. *limoniorum.* G. *Acide citrique.* H. *Acido citrico.*
VIRT. Analeptica; refrigerans; leniter diuretica; antiscorbutica; antidota venenorum narcoticorum, præcipue solani dulcamaræ.
USUS Febres inflammatoriæ, biliosæ et putridæ; hæmorrhagiæ; scorbutus; physconia abdomin.; icterus. Cum anatica portione olei olivarum: Ischuria; calculus.

*Externus*: Maculæ cutis; ulcera scorbutica; varix ani; verruca; clavus.

PRÆP. Limonada, id est, succus citri cum saccharo, sufficiente quantitate aquæ dilutus.

## VII. ACIDUM MURIATICUM.

A. Acidum muriaticum concentratum.

OF. *Acidum salis; spiritus salis marini; spiritus salis Glauberi; acidum muriaticum s. marinum concentratum.* G. *Acide mutriatique, Hidro-chlòrique* H. *Acido hidro-clorico.*

B. Acidum muriaticum dilutum.

OF. *Spiritus salis acidus; acidum salis tenue.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Antiseptica; diuretica; resolvens; corrodens.

USUS *internus*: Ischuria renalis; dysuria. *Externus cum melle*: Aphthæ; cynanche ulcerosa, atonica; carcinoma; ulcera putrida, scorbutica, gangrænosa. Item forma vaporis ad lustranda cubilia ægrorum.

PRÆP. Acidum muriaticum alcoholizatum, (*vulgò* spiritus salis dulcificatus); æther muriaticus.

*N. B.* Hoc acidum ab aliis acidis hucusque cognitis essentialiter differt, principio suo radicali, quod hactenus incognitum est; hinc ejus effectus in corpus huma-

numi differunt ab aliis acidis; quorum radicale oxygenium constituit.

## VIII. ACIDUM MURIATICUM OXYGENATUM.

OF. *Spiritus s. Acidum salis marini dephlogisticatum.* G. *Acide muriatique oxygné, chlore.* H. *Cloro.*

VIRT. Eximia: Adstringens; oxygenans; antiseptica; miasmata putrida destruens.

USUS Egregius ad exhalationes nosocomiorum et cadaverum putridas, et venena animalia morbifica destruenda.

*N. B.* Hoc acidum à præcedenti essentialiter differt, utpote oxygenio junctum.

PRÆP. Acidum muriaticum oxygenatum alcoholizatum.

## IX. ACIDUM NITRICUM.

A. Acidum nitricum concentratum.

OF. *Acidum nitri concentratum.* G. *Acide nitrique.* H. *Acido nitrico.*

A. Acidum nitricum dilutum.

OF. *Aqua fortis; acidum nitri tenue; spiritus nitri vulgaris.*

VIRT. Antiseptica; oxygenans; diuretica; corrodens.

USUS Cachexia; hepatitis chronica; febres et exanthemata atonica; ulcera herpetica? ulcera syphilitica? *Externus*: Verruca aliæque excrescentiæ; ulcera fungosa, rebellia.

DOS. Gutt. XL-drachm. iij de die in libr. ij aquæ.

PRÆP. Acidum nitricum alcoholizatum (*vulgo* spiritus nitri dulcis); Æther nitricus; diversi sales neutri. — Unguentum oxygenatum, ex axungia porcina et acido nitrico fusione paratum.

## X. ACIDUM NITROSUM.

OF. *Spiritus nitri fumans* s. *spiritus nitri Glauberi; acidum nitrosum* Ph. Lond. G. *Acide nitreux.* H. *Acido nitroso.*

## XI. ACIDUM OXALICUM.

Acidum sacchari (BERGMAN).

OF. *Acidum acetosellæ.* G. *Acide oxalique.* H. *Acido oxalico.*

VIRT. Eadem ac acidi Citrici et Tartarosi.

USUS præcipuus ad examinandas aquas minerales.

DOSIS Gran. x-xx.

## XII. ACIDUM PHOSPHORICUM.

OF. *Acidum phosphori.* G. *Acide phosphorique.* H. *Acido fosforico.*

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS *internus*: Anaphrodisia? Tabes purulenta (LENTIN). *Externus*: Arthrodynia arthritica. Forma lotionis vel injectionis octuplo aquæ dilutum: Caries (LENTIN).

DOSIS: Gr. xx-xxx sæpius de die cum aqua.

XIII. ACIDUM SUCCINICUM.

OF. *Acidum succini.* G. *Acide succinique.* H. *Acido sucinico.*

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; diuretica.

USUS Arthrodynia rheumatica; podagra retrocedens; spasmi; paralysis; amaurosis.

DOSIS Gran. x-xx.

PRÆP. Succinas ammoniacæ; oleum succini.

XIV. ACIDUM SULFURICUM.

OF. *Acidum vitrolicum* s. *sulfuricum.* G. *Acide sulfurique.* H. *Acido sulfurico.*

A. Acidum sulfuricum concentratum.

OF. *Oleum vitrioli; acidum vitrioli concentratum.*

B. Acidum sulfuricum dilutum.

OF. *Spiritus vitrioli; acidum vitrioli tenue s. dilutum.*

VIRT. *Concentrati:* Corrodens: *Diluti:* Refrigerans; antiseptica; adstringens; roborans; diuretica; antizymica.

USUS *diluti:* Synochus; petechiæ; exanthemata atonica; hæmorrhœæ; hydrops; scorbutus; dyspepsia; arthrodynia; psora; morbi cutis; tabes purulenta spasmi atonici; ataxia. *Externus:* Ulcera scorbutica; psora; herpes cynanche ulcerosa.

DOSIS *diluti*: Gutt. x-xx. in aqua, æthere, vel alcohole.

PRÆP. Acidum sulfuricum alcoholizatum (*vulgo* spiritus vitrioli dulcis s. Elixir acidum Halleri). Æther sulfuricus; tinctura aromatica sulfurizata (*vulgo* elixir vitrioli Mynsichti.)

## XV. ACIDUM TARTAROSUM.

OF. *Sal essentiale tartari; acidum tartari essentiale.* G. *Acide tartareux, tartarique.* H. *Acido tártarico.*

VIRT. Antiseptica; refrigerans; diuretica.

USUS Febres acutæ; scorbutus; hæmorrhagiæ.

DOSIS *pulv.* gran. v-x: Forma liquida drachm j-ij cum aqua vel decocto hordei et melle aut saccharo ad gratam aciditatem.

*N. B.* Usus ejus, instar aliorum acidorum vegetabilium, majori dosi vel diutius continuatus, ventriculum debilitat.

PRÆP. Serum lactis tartarizatum. *N. B.* Pulvis ex acidi tartarosi drachm. j et sacchari ℥j vel j ß compositus, addito pro re nata oleo citri, instar Limonadæ servire potest.

## II. *Alkalia.*

### *Seu sales alkalini.*

I. AMMONIACA.

Alkali volatile purum (BERGMAN).

OF. *Alkali volatile causticum; aqua ammoniæ puræ* Ph. L.; *spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus; alkali volatile fluor.* G. *Ammoniaque.* H. *Amoniaco.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Excitans; nervina; stimulans; antacida; resolvens; rubefaciens; vesicans; corrodens.

USUS *externus* naribus admovendo: Syncope; asphyxia; spasmi hystericarum; cephalæa nervosa; vertigo asthenica. *Cum oleo fixo forma linimenti*: Paralysis; cynanche; tumores frigidi; tumores lactei; tumor testis; bubo; dolor ex inflammatione topica (prope partem affectam); arthrodynia et odontalgia rheumatica; colica; hydrops; morsura animalium venenatorum; punctura insectorum.

II. POTASSA.

Alkali vegetabile fixum purum (BERGMAN).

OF. *Alkali vegetabile causticum; cineres*

*gravellati calcinati; potassa calcinata.* G. *Potasse.* H. *Hidrato de deutoxido de Potasio.*

A. Potassa liquida.

OF. *Lixivium saponariorum; lixivium magistrale; aqua kali puri.* Ph. L.

USUS *externus*: aqua diluta forma lotionis: scopo prophylactico contra infectionem syphiliticam; morsura venenata; ulcera syphilitica recentia; morbi cutis; tinea.

B. Potassa fusa.

OF. *Lapis septicus* s. *causticus; cauterium potentiale; causticum salinum* s. *commune; calx cum kali puro.* Ph. L. G. *Potasse fondue.*

QUAL. Caustica, partes animales cito dissolvens, destruens.

VIRT. Corrosiva.

USUS *externus:* Hypersarcosis; callus; verruca; fistula; nævus; herpes; hydrops scroti; tumores cystici.

*N. B.* Hodie rarius adhibetur; Nitras argenti fusus, murias stibii oxygenatus, acidum nitricum, alumen fusum, emplastrum vesicatorium &c. ei merito præferuntur.

III. SODA.

Alkali fixum minerale purum (BERGMAN).

OF. *Alkali minerale fixum causticum; soda*

*hispanica purificata.* G. *Soude.* H. *Hydrato de deutoxido de sodio.*

QUAL. Acris; caustica, sed mitior praecedenti.

VIRT. Antacida; antidota venenorum acidorum; diuretica; mucum dissolvens; deobstruens.

USUS Idem ac carbonatis sodæ, qui, utpote longe mitior, pro usu interno præferri meretur.

---

## III. *Terræ.*

### ALUMINA.

Argilla pura (BERGMAN).

G. *Alumine.* H. *Oxido de Aluminio.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

### BARYTA.

Terra ponderosa pura (BERGMAN).

G. *Baryte.* H. *Deutoxido de Bario.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Corrodens.

USUS Pro præparatis variis. *Vide* Infra Sales Barytici.

### CALX.

Calx pura (BERGMAN).

OF. *Lapis seu terra calcarea usta* s. *calcinata; calx usta.* s. *Viva.* G. *De la*

*chaux; chaux vive.* H. *Oxido de calcio.*

QUAL. Acris; caustica; partes animales cito destruens.

VIRT. Corrodens; depilatoria; antacida.

USUS *externus*: Nævi; verrucæ; tumores cystici; ulcera sordida; arthrodynia; ischias.

PRÆP. Aqua calcis.

USUS *aquæ calcis internus*: Cardialgia; spasmi; diarrhœa et convulsio infantum ex acido; ulcera interna; caries; malecosteon; morbi cutis ex acido; febres intermittentes; calculus renum et vesicæ; symptomata ex arsenico assumpto. *Externus*: Ulcera putrida, atonica; excoriatio. — Scopo prophylactico contra infectionem syphiliticam. — Cum anatica portione olei fixi: Combustura. *Forma injectionis*: Ulcera vesicæ; fistulæ.

DOSIS Unc. iij ad libr. semis; bis terve de die.

## MAGNESIA.

Magnesia pura (BERGMAN).

OF. *Magnesia usta s. calcinata.* G. *Magnesie.* H. *Oxido de Magnesio.*

QUAL.

VIRT. Antacida; eccoprotica.

USUS Cardialgia, spasmi, convulsiones et tormina infantum, pyrosis, flatulentia, aliique morbi ex acido primarum viarum;

obstipatio; leucorrhoea; rhachitis; scrophula; crusta lactea; podagra.

DOSIS Gran. x-xx-xxx sæpius de die per se, vel aromaticis aut amaris juncta.

---

## IV. *Metalla.*

---

ARGENTUM. Metallum malleabile.
OF. *Luna.* G. *Argent.* H. *Plata.*
USUS ad præparata quædam pharmaceutica.

ARSENICUM. Metallum fragile.
OF. *Regulus arsenici.* H. *Arsenico.*
USUS.

AURUM. Metallum malleabile.
OF. *Sol.* G. *Or.* H. *Oro.*
USUS.

CUPRUM Metallum malleabile.
OF. *Venus.* G. *Cuivre.* H. *Cobre.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

FERRUM. Metallum malleabile.
OF. *Mars.* G. *Fer.* H. *Hierro.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

HYDRARGYRUM. Metallum liquidum. (Frigore concretum malleabile).
OF. *Mercurius; argentum vivum.* G. *Mercure.* H. *Mercurio.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

MANGANESIUM. Metallum fragile.
OF. *Regulus manganesii.* G. *Manganèse.* H. *Manganeso.*
USUS.

PLUMBUM. Metallum malleabile.
OF. *Saturnus.* G. *Plomb.* H. *Plomo.*
USUS ad præparata varia pharmaceutica.

STANNUM. Metallum malleabile.
OF. *Jupiter.* G. *Etain.* H. *Estaño.*
USUS ad quædam præparata pharmaceutica.

STIBIUM. Metallum fragile.
OF. *Regulus antimonii* s. *stibii.* G. *Antimoine.* H. *Antimonio.*
USUS ad varia præparata pharmaceutica.

WISMUTHUM. Metallum fragile.
OF. *Regulus wismuthi.* s. *Bismuthi.* G. *Bismut.* H. *Bismuto.*
USUS ad quædam præparata pharmaceutica.

ZINCUM. Metallum fragile.
OF. *Regulus zinci.* G. *Zinc.* H. *Zinc.*
USUS ad varia præparata pharmaceutica.

## V. Sales neutri.

### *Ex acido et alkali compositi.*

### I. Sales ex acido et ammoniacâ compositi.

ACETIS AMMONIACÆ.
Alkali volatile acetatum. (BERGMAN).
OF. *Acetis ammoniacalis; spiritus Mindereri; spiritus ophthalmicus Mindereri; sal ammoniacum liquidum; sal ammoniacus acetosus; sal ammoniacus vegetabilis; aqua ammoniæ acetatæ* Ph. L. G. *Acetite d'ammoniaque.* H. *Acetato de amoniaco.*
VIRT. Excitans; nervina; diaphoretica; diuretica; deobstruens.
USUS Febres et exanthemata atonica; catarrhus; arthrodynia arthritica et rheumatica; spasmi hysterici.
DOSIS Drach. semis-ij sæpius de die.

CARBONAS AMMONIACÆ ALCALESCENS.
*Vide* Carbonas ammoniacæ, qui, utpote semper ejusdem qualitatis, pro usu medico præferri meretur.

CARBONAS AMMONIACÆ.

Id est, ammoniaca acido carbonico saturata.
G. *Carbonate d'ammoniaque.* H. *Sub Carbonato de Amoniaco.*

A. Carbonas ammoniacæ crystallizatus.
OF. *Sal volatile salis ammoniaci; sal alkali volatile; sal cornu cervi volatile; ammonia præparata.* Ph. L.

B. Carbonas ammoniacæ Liquidus.
OF. *Liquor cornu cervi volatilis; spiritus salis ammoniaci simplex.* S. *Aquosus spiritus eboris, viperarum, lumbricorum, millepedarum; guttæ anglicæ.* S. *Spiritus ex serico paratus. Aqua ammoniæ* Ph. L.

QUAL. Acris, alcalescens.

VIRT. Excitans, nervina, antacida; stimulans, cardiaca; sudorifica. *Externus* Epispastica; corrodens; resolvens. — Antidotum venenorum acidorum.

USUS *internus.* Asthenia systematis arteriosi et nervosi; typhus; ataxia; spasmi atonici; paralysis; syncope; exanthemata retrocedentia ex debilitate; arthritis seu podagra erratica; atonica. *Externus* cum oleo fixo; Paralysis; tumores idatodes; tumor testiculi; lymphæ coagulum; cynanche; inflammationes internæ.

DOSIS Gran. x-xx in vehiculo.

PRÆP. Sal volatile anglicum dictum, ex una parte muriatis ammoniacæ et tribus partibus carbonatis potassæ constans, scopo excitante naribus admovetur.— Linimentum ammoniacæ ex partibus æqualibus carbonatis ammoniacæ et olei olivarum paratur. Alcohol ammoniacatum simplex (*vulgo* spiritus salis ammoniaci dulcis; spiritus ammoniæ Ph. L.); vel compositum, addito oleo quodam volatili aut assa fœtida.

CITRAS AMMONIACÆ.

OF. *Alkali volatile seu sal cornu cervi succo citri vel limoniorum saturatum.* G. *Citrate d' ammoniaque.* H. *Citrato de Amoniaco.*

VIRT. Excitans; nervina; sudorifica.

USUS Rheumatismus; catarrhus; morbi pulmonum pituitosi.

DOSIS Gran. x-xx Carbonatis ammoniacæ cum succi criti unc. semis, ter quaterve de die.

MURIAS AMMONIACÆ.

Alkali volatile salitum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus; alkali volatile muriaticum; sal ammoniacum vulgare.* S. *Artefactum; murias ammoniacalis; ammonia salita.* S. *Muriata.* G. *Muriate d'ammoniaque* H. *Hidroclorato de amoniaco.*

VIRT. Irritans; diuretica; deobstruens. *Externus*: Resolvens; sialagoga.

USUS Morbi primarum viarum et pulmonum pituitosi; vermes; febres intermittentes; physconia abdomin. *Externus* forma fotus, lotionis, enematis, præcipue cum aceto mixtus: Læsiones capitis; phrenitis; apoplexia; cephalalgia; hernia incarcerata; tumores mammarum ex lacte; tumor testiculi ex contusura; hydrocele; tumores glandularum; varix ani; luxatio; distorsio; contusura; ecchymoma; gangræna; ulcera; tinea; psora; verruca.

DOSIS gran. x-xx-xl. *Extern.* Pars una cum partibus quatuor aceti, addita pro re nata aqua aut alcohole.

NITRAS AMMONIACÆ.

Alkali volatile nitratum (BERGMAN.)

OF. *Sal ammoniacus nitrosus; nitras ammoniacalis; nitrum flammans; ammonia nitrata.* G. *Nitrate d'ammoniaque.* H. *Nitrato de Amoniaco.*

VIRT. Eadem ac præced.

USUS.

SUCCINAS AMMONIACÆ.

Alkali volatile succinatum (BERGMAN).

OF. *Spiritus salis ammoniaci succinatus; liquor cornu cervi succinatus; spiritus ammoniæ succinatus* Ph. L. G. *Succinate d'ammoniaque; eau de Luce.* H. *Sucinato de Amoniaco.*

VIRT. Excitans; nervina.

USUS *internus & externus*: Spasmi et syncope hystericarum; vertigo; morsura insectorum.

DOSIS Gutt. xx-xxx in vehiculo.

SULFAS AMMONIACÆ.

Alkali volatile vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacum secretum Glauberi.* H. *Sulfato de Amoniaco.*

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS idem ac muriatis ammoniacæ.

TARTRIS AMMONIACÆ.

Alkali volatile tartarizatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus solubilis; sal ammoniacum tartareum; tartarus ammoniæ.* G. *Tartitre d'ammoniaque.* H. *Tartrato de Amoniaco.*

VIRT. Diaphoretica; diuretica; deobstruens.

USUS idem ac acetitis ammoniacæ.

---

II. Sales ex acido et potassa compositi.

---

ACETIS POTASSÆ.

Alkali vegetabile acetatum (BERGMAN).

OF. *Terra foliata tartari; tartarus regeneratus; arcanum tartari; oxytartarus; liquor terræ foliatæ tartari; sal diureticus; kali acetatum* Ph. L. G. *Acetite de potasse.* H. *Deuto acetato de potasio.*

A. Acetis potassæ crystallizatus.
B. ——— ——— liquidus, id est, potassa aceto saturata.
VIRT. Diuretica; deobstruens; eccoprotica.
USUS Physconia abdomin.; mania et melancholia ex eadem causa; sordes primarum viarum; morbi renum aliorumque viscerum pituitosi; rheumatismus; hydrops; icterus; intermittentes; hæmorrhoides; dysuria. *Externus*: Tumor testiculi; tumores frigidi.
DOSIS: Gutt. XL-L ad drachm. ij-iv de die.

CARBONAS POTASSÆ ALCALESCENS.
*Vide* Carbonas potassæ, qui, utpote semper ejusdem qualitatis, pro usu medico præferri meretur.
OF. *Cineres gravellati depurati; sal tartari; sal absinthii; sal plantarum. s. Herbarum.*

CARBONAS POTASSÆ.
Id est, potassa acido carbonico saturata. Alkali vegetabile aëreatum (BERGMAN).
G. *Carbonate de potasse.* H. *Sub-deuto-carbonato de potasio.*

A. Carbonas potassæ liquidus.
OF. *Oleum tartari per deliquium; lixivium tartari; aqua kali* Ph. L. G. *Carbonate de potasse liquide.*

B. Carbonas potassæ crystallizatus.
OF. *Sal absinthii; sal tartari; sal plantarum.* s. *herbarum; alkali vegetabile fixum; kali præparatum* Ph. L. G. *Carbonate de potasse crystallisé.*
QUAL. Alcalescens.
VIRT. Antacida.—Antidotum arsenici.
USUS Convulsio et spasmi aliive morbi ex acido primarum viarum; leucorrhœa; calculus renum et vesicæ; morbi arthritici; scrophula; aphthæ; tumores lactei.
*N. B. Carbonas sodæ*, utpote mitior, pro usu interno præferri meretur.

CITRAS POTASSÆ.
OF. *Alkali vegetabile citratum; kali citratum* Ph. L. *Potio.* s. *Mixtura Riverii; Haustus salinus.* s. *Antiemeticus.* G. *Citrate de potasse.* H. *Deuto-citrato de potasio.*
VIRT. Diuretica; sudorifica. In actu effervescentiæ adhibitus: Antiemetica.
USUS Vomitus; morbi viscerum pituitosi; icterus; febres.
DOSIS Gr. xx carbonatis potassæ cum uncia semis succi citri, omni quarta vel quinta hora.

MURIAS POTASSÆ.
Alkali vegetabile salitum (BERGMAN).
OF. *Sal digestivus.* s. *Febrifugus Sylvii.*

G. *Muriate de potasse.* H. *Hidroclorato de potasio.*

VIRT. Eadem ac muriatis sodæ.

USUS Febres intermittentes; physconia abdomin.

DOSIS Gran. XX-XXX.

MURIAS HYPEROXYGENATUS POTASSÆ

G. *Muriate suroxygèné de potasse.* H. *Deutoclorato de potasio.*

VIRT. Oxygenans; motum systematis arteriosi augens.

USUS Asthenia; scorbutus; cachexiæ; hepatitis chronica; syphilis? Morbi cutis?

DOSIS Gran. XV-LX de die.

NITRAS POTASSÆ.

Alkali vegetabile nitratum (BERGMAN).

OF. *Nitrum purificatum.* s. *depuratum; nitrum prismaticum; nitrum regeneratum; kali nitratum* Ph. L. G. *Nitrate de potasse; salpêtre purifié.* H. *Deuto-nitrato de potasio.*

VIRT. Refrigerans; diuretica; antispasmodica; antiseptica.

USUS Hæmorrhagiæ; rheumatismus acutus (magna dosi ad unc. semis-j de die, cum regimine sudorifico); hæmoptysis; febres inflammatoriæ; satyriasis. *Externus* in fotu: Contusura; læsiones capitis.

DOSIS Gran. V-XX sæpius de die.

NITRAS POTASSÆ FUSUS.

OF. *Sal prunellæ; crystallus mineralis; lapis prunellæ; nitrum tabulatum.* G. *Nitrate de potasse fondu.*

*N. B.* Hic sal præter acidum nitricum et potassam pauxillum acidi sulfurici continet.

OXALAS POTASSÆ ACIDULUS.

OF. *Sal acetosellæ.* G. *Oxalate acidule de potasse.* H. *Sobre-deuto-oxalato de potasio.*

VIRT. Antiseptica.

USUS Ad acidum oxalicum parandum. *Externus:* Ulcera.

SULFAS POTASSÆ.

Alkali vegetabile vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus vitriolatus; sal de duobus; arcanum duplicatum; sal polychrestus Glaseri; nitrum vitriolatum; kali vitriolatum;* Ph. L. G. *Sulfate de potasse.* H. *Deuto-sulfato de potasio.*

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens.

USUS Obstipatio; phisconia abdomin.; dyslochia; febres; icterus; hydrops; metastases et tumores lactei.

DOSIS Gran. x-xx: Scopo cathartico drachm. j ad unc. j.

TARTRIS POTASSÆ.

Alkali vegetabile tartarizatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus tartarizatus; tartarum solubile; sal vegetabilis; sal diureticus; kali tartarizatum* Ph. L. G. *Tartrite de potasse.* H. *Deuto tartrato de potasio.*

VIRT. Diuretica; deobstruens; eccoprotica.

USUS Physconia abdominalis; melancholia et mania ex eadem causa; icterus; metastasis lactea; hydrops.

DOS. Drach. semis ad drach. j-ij sæpius de die: Scopo cathartico unc. semis-j in libr. ij aquæ, addito pauxillo carbonatis potassæ.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS.

OF. *Cremor tartari.* s. *Crystalli tartari; tartarus purificatus.* G. *Tartrite acidule de potasse.* H. *Sobre-deuto-tartrato de potasio.*

VIRT. Eccoprotica; diuretica; refrigerans.

USUS Physconia abdominalis; hydrops; febres inflammatoriæ et biliosæ; dyspepsia ex rancido aut pingui; diarrhœa et colica biliosa; hæmorrhoides; obstipatio.

DOSIS Gr. x-xxx-lx. Scopo cathartico unc. semis-unam.

*N. B.* Cremor tartari solubilis (seu *tartarus boraxatus*) est sal quadruplex ex quatuor partibus tartritis potassæ aciduli, et una parte boracis compositus, ejusdem cum tartrite potassæ virtutis.

III. Sales ex acido et soda compositi.

ACETIS SODÆ.

Alkali minerale acetatum (BERGMAN).

OF. *Soda acetata; terra foliata tartari crystallizabilis; Natron acetatum; sal diureticum vegetibile crystallizatum; soda acetata; Natron acetatum* G. *Acetite de soude. Deuto-acetato de Sodio.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac acetitis potassæ.

USUS Facile forma sicca conservatur, hinc utiliter acetiti potassæ substituitur.

BORAS SODÆ ALCALESCENS.

OF. *Borax; tincal purificatum.* G. *Borate de soude alcalescent; Borax.* H. *Deuto-borato de Sodio.*

QUAL. Alcalescens.

VIRT. Antacida; deobstruens.

USUS *internus*: Cardialgia; morbi ex acido; physconia abdomin. *Extern.* Verrucæ et condylomata ex acido orta; aphthæ; ulcera serpentia; ulcera oris ex hydrargyro; tumor hæmorrhoidum dolens.

DOSIS Pro lotione aut linctu: Gr. x-xxx ad unc. j. aquæ addito melle.

CARBONAS SODÆ.

Id est, alkali minerale acido carbonico saturatum.

Alkali minerale aëreatum (BERGMAN).

G. *Carbonate de Soude.* H. *Deuto-Carbonato de Sodio.*

QUAL. Alcalescens. *N. B.* Mitior et saporis minus ingrati quam carbonas potassæ.

VIRT. Antacida; deoxygenans; mucum solvens; deobstruens; diuretica; eccoprotica resolvens.—Antidotum oxidi arsenici et muriatis oxygenati hydrargyri in ventriculo hærentis, per se vel cum stomachicis.

USUS *internus*: Morbi ex acido et pituita primarum viarum; lithiasis; podagra; morbi cutis; excrescentiæ ad anum, præcipue infantum, ex acido; scrophula; rhachitis; malecosteon; tinea; crusta lactea; vermes; obstipatio ex abundantia pituitæ; hydrops; physconia abdomin.; metastases lacteæ; leucorrhœa. *Externus* forma lotionis, fotus, balnei: Aphtha; psora, aliive morbi cutanei; nodi podagrici; tumores lactei; tumores et ulcera scrophulosa.

DOSIS Gr. ij-v-x ad drach. j pro ratione ætatis et morbi, in haustu aquæ destillatæ.

MURIAS SODÆ.

Alkali minerale salitum (BERGMAN).

OF. *Sal commune; sal culinaris; sal fon-*

*tium; sal gemmæ; sal marinus; sal fossile; natron muriatum; Soda muriata.* G. *Muriate de Soude.* H. *Deuto-hidroclorato de Sodio.*

VIRT. Irritans; antiseptica; diuretica; resolvens.

USUS *internus:* Culinaris. *Externus* forma enematis, fotus, lotionis, pediluvii, balnei: Obstipatio; ascarides; gangræna; morsura; tumores scrophulosi. — *Calefactus* in sacculis applicatus, Odontalgia rheumatica; hydrocele; hydrocephalus; ecchymoma; tumores glandularum frigidi; tumores et dolores rheumatici.

NITRAS SODÆ.

Alkali minerale nitratum (BERGMAN).

OF. *Nitrum cubicum; nitrum muriarium.* G. *Nitrate de Soude.* H. *Deuto-nitrato de Sodio.*

VIRT. Eadem ac nitratis potassæ, cui pro usu medico tuto substitui potest.

PHOSPHAS SODÆ.

Alkali minerale phosphoratum (BERGMAN).

G. *Phosphate de Soude.* H. *Deuto-fosfato de Sodio.*

VIRT. Cathartica (sine tormine alvum ducens); alterans.

USUS. Obstipatio; icterus; tumores scrophulosi? Bronchocele? Rhachitis? Podagra?

*N. B.* usus hujus salis, perfecte puri, eximius est, ubi alia cathartica vomitu rejiciuntur.

DOSIS Unc. j-j ß in jure carnium: Scopo alterante drachm j-ij.

SULFAS SODÆ.

Alkali minerale vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Sal mirabilis seu catharticus Glauberi; natron vitriolatum* Ph. L. G. *Sulfate de Soude.* H. *Deuto-sulfato de Sodio.*

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS idem ac sulfatis potassæ.

DOSIS Drach. vj-unc. j in libr. j-ij aquæ, addito pro re nata aromate.

TARTRIS SODÆ.

Alkali minerale tartarizatum (BERGMAN).

OF. *Sal rupellensis; sal polychrestum Seignetti.* G. *Tartrite de Soude; sel de Rochelle;* *Sel Seignette.* H. *Deuto-tartrato de Potassio y de Sodio.*

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens.

USUS Saburra primarum viarum; obstipatio; intermittentes; physconia abdominalis.

DOSIS Gran. xx-xxx. — Scopo cathartico ℥ß-j.

*N. B.* Hic sal non est sal triplex ut *vulgo* creditur, sed duplex ex acido tartaroso et soda constans; potassa in lixivio matre remanet.

## VI. *Sales terrestres.*

*Sales ex acido et terra compositi.*

### I. Sales aluminosi.

*Ex acido et alumina compositi.*

CARBONAS ALUMINÆ.
OF. *Terra volaris, s. Sigillata alba pura;* G. *Carbonate d'alumine.* H. *Proto-carbonato de aluminio.*
VIRT.
USUS.

SULFAS ALUMINÆ acidulus cum potassa, seu ALUMEN.
Argilla vitriolata (BERGMAN.)
OF. *Alumen; alumen crudum; alumen rupeum.* G. *Sulfate d'alumine avec de la potasse; alun.* H. *Proto sulfato de aluminio.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens; roborans; subemetica; antiseptica.
USUS *internus:* Intermittentes; hæmorrhœæ et diarrhœæ atonicæ; leucorrhœa? Diabetes? *Externus* forma pulveris, injectionis, fotus, lotionis, gargarismatis

Hæmorrhagia; hæmorrhœa; blennorrhœa; leucorrhœa; prolapsus; laxitas uvulæ et gingivarum; ulcera; ophthalmia.

DOSIS Gran. v-xx.—Aluminis cum anatica portione gummi-resinæ kino mixti gran. x-xxx pro dosi, bis terve de die.

PRÆP. Serum lactis aluminosum (drach. ij aluminis ad libr. j lactis) dosi ℥ß-ij-iij sæpius de die cum saccharo. Aqua aluminosa Bateana.

ALUMEN FUSUM.

Id est, Alumen fusione super ignem parte aquæ privatum.

OF. *Alumen ustum.* S. *Calcinatum.* G. *Alun fondu.*

QUAL. Styptica; subcaustica.

VIRT. Adstringens; corrodens; antiseptica.

USUS Ulcera putrida, atonica; hypersarcosis; verruca; condyloma.

---

## II. Sales Barytici.

### *Ex acido et Baryta compositi.*

CARBONAS BARYTÆ.

Terra ponderosa aërata (BERGMAN).

G. *Carbonate de Baryte.* H. *Proto-Carbonato de Bario.*

QUAL. Venenata; acris.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica.
USUS.

MURIAS BARYTÆ.
Terra ponderosa salita (BERGMAN).
G. *Muriate de Baryte.* H. *Proto-hidroclorato de Bario.*
QUAL. Venenata; acris.
VIRT. Irritans; sudorifica; diuretica; deobstruens; alterans. — *Dosi majori:* Emetica; drastico-cathartica.
USUS Scrophula et morbi scrophulosi in temperamento non nimis irritabili (CRAWFORD); morbi cutis; morbi viscerum pituitosi. *Externus:* Ulcera rebellia; morbi cutis. Forma enematis: Ascarides.
DOSIS solutionis saturatæ in aqua destillata; Gutt. V-XV pro infantibus. — Gutt. XV-XX pro adultis.

SULFAS BARYTÆ.
Terra ponderosa vitriolata (BERGMAN).
G. *Sulfate de Baryte.* H. *Proto-sulfato de Bario.*
USUS Ad obtinenda præparata supra dicta.

---

## III. Sales calcarei.

*Ex acido et calce compositi.*

CARBONAS CALCIS.
Calx aëreata (BERGMAN).

OF. *Terra. s. Lapis calcareus purus; marmor album; calx cruda: cremor calcis; lac lunæ; osteocolla; spathum calcareum; creta pura; lapides. s. Oculi & chelæ cancrorum; corallia alba & rubra; margaritæ; testæ ostrearum & ovorum.* G. *Carbonate de chaux; carbonate calcaire.* H. *Proto-carbonato de Calcio.*

VIRT. Antacida; Antidotum oxydi arsenici albi.

USUS idem ac aquæ calcis: Pyrosis; cardialgia hypochondriacorum, aliique morbi ex acido primarum viarum; rhachitis; crusta lactea; chlorosis; leucorrhœa; arsenicum in ventriculo hærens.

DOSIS scrup. j — drach. j.

## CITRAS CALCIS.

OF. *Lapides cancrorum citrati; conchæ citratæ.* G. *Citrate de chaux.* H. *Proto-citrato de Calcio.*

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS Vomitus; pruritus cutis; physconia abdominalis; tumor testiculi.

DOSIS Drachm. j-ij in vehiculo.

## MURIAS CALCIS.

Calx salita (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus fixus.* G. *Muriate de chaux.* H. *Proto-hidro-clorato de Calcio.*

QUAL. Eadem ac muriatis Barytæ, sed minus acris.

VIRT. Deobstruens; diuretica; cathartica.

USUS Scrophula et morbi scrophulosi (FOURCROY); morbi viscerum pituitosi; hydrops; paralysis.

DOSIS junioribus: Gran. vj-xij-xx bis terve de die; adultis drachm. j.

PHOSPHAS CALCIS.

OF. *Cornu cervi ustum. s. Calcinatum; ossa animalium usta. s. Calcinata.* G. *Phosphate de chaux; phosphate calcaire.* H. *Proto-fosfato de Càlcio.*

QUAL.

VIRT. Materiam ossium suppeditans.

USUS Rhachitis; malecosteon.

DOSIS. Drach. semis-j, sæpius de die.

---

## IV. Sales Magnesiani.

*Ex acido et magnesia compositi.*

---

CARBONAS MAGNESIÆ.

Magnesia aëreata (BERGMAN).

OF. *Magnesia alba.* G. *Carbonate de magnesie.* H. *Proto-carbonato de Magnesio.*

QUAL.

VIRT. Eadem ac magnesiæ, sed simul flatulenta.

USUS Cardialgia aliique morbi ex acido; obstipatio.
*N. B.* Vitandus flatulentiæ subjectis.
DOSIS Gran. x-xxx, sæpius de die.

SULFAS MAGNESIÆ.
Magnesia vitriolata (BERGMAN).
OF. *Sal Epsomensis (nomen à vico Epsom dicto prope Londinum, ubi fons mineralis hoc sale abundans scaturit; hinc male sal epshamensis appellatur). Sal catharticus amarus; sal catharticus Anglicanus; sal Sedlicensis; sal Seidschützensis; sal thermarum Carolinarum.* G. *Sulfate de magnesie.* H. *Proto-sulfato de Magnesio.*
QUAL. Sapor amarus; nauseosus.
VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens; —item ad parandam magnesiam.
USUS Saburra primarum viarum; obstipatio; physconia abdominalis; morbi cutis.
DOSIS. Drach. ij ad unc. ij in libr. j-ij aquæ.
*N. B.* Quandoque, præcipue dum hic sal quotidie instar aquæ mineralis catharticæ adhibetur, cum successu solutioni ejus additur, magnesiæ quantum solvi potest; sicque catharticum obtinetur efficax sine torminibus agens, et saporis longe minus ingrati quam solutio simplex sulfatis magnesiæ, sodæ, aut potassæ.

## VII. *Prœparata metallica.*

I. OXYDA METALLICA. Metalla oxygenio juncta.

II. SALES METALLICI. Sales ex acido et metallo compositi.

III. SULFURETA METALLICA. Oxida metallica sulfure juncta.

### PRÆPARATA ARGENTI.

NITRAS ARGENTI.
Argentum nitratum (BERGMAN).
OF. *Crystalli lunæ.* G. *Nitrate d'argent.* H. *Deuto-nitrato de plata.*

A. Nitras argenti crystallizatus.
B. ———————— liquidus.
QUAL. Caustica; styptica.
VIRT. Corrodens. Multa aqua dilutus: Adstringens.
USUS *externus*: Cynanche ulcerosa, atonica; ulcera putrida; ulcera oris ex hydrargyro (HAHNEMANN).
DOSIS. Pars una nitratis argenti ad partes mille aquæ.

NITRAS ARGENTI FUSUS.
OF. *Lapis infernalis; causticum lunare; argentum nitratum* Ph. L. G. *Nitrate d'argent fondu* (vulgo *pierre infernale*). H. *Deuto-nitrato de plata fundido.*
QUAL. Nigro-fusca; caustica.
VIRT. Corrodens; adstringens.
USUS *internus*: Epilepsia. *Externus*: Excrescentiæ; hypersarcosis; ulcera callosa; fistula.
DOSIS. Gr. j ß-v ter de die.—*Extern.* forma injectionis in fistulis gran. ij-iij ad unc. j aquæ.

## PRÆPARATA ARSENICI.

OXYDUM ARSENICI ALBUM.
Arsenicum calcinatum (BERGMAN).
OF. *Arsenicum album; calx arsenici.* G. *Oxide d'arsenic blanc.* H. *Proto-oxido de arsénico.*
QUAL. Venenatissima: Caustica.
VIRT. Eximia: Alterans; adstringens; corrodens.
USUS *in-& externus cautus*: Elephantiasis, aliive morbi cutis rebelles; carcinoma; intermittentes rebelles; hydrops.
DOSIS ab $\frac{1}{8}$ ad $\frac{1}{5}$ partem grani in aqua solutum; vel forma pilulari.
*N. B.* Antidota arsenici sunt: Solutio sulfureti ammoniacæ, potassæ vel sodæ; carbonas sodæ vel potassæ; sapo; lac;

olea fixa; mucilaginosa; gelatinosa; decoctum corticis cinchonæ, aut quercus, (id est, principium adstringens s. acidum gallicum). — Corii in cineres redacti dosis quadruplex ratione arsenici assumpti cum haustu aquæ efficacissimum in India orientali antidotum arsenici habetur.

## PRÆPARATA CUPRI.

### LIMATURA CUPRI.

USUS *externus* pulveris inspersi; Ulcera sordida, rebellia.

### OXYDUM CUPRI VIRIDE ACETATUM.

OF. *Viride æris*; *ærugo*; *calx cupri viridis.* G. *Oxide de cuivre aceteux* (vulgo *verd de gris*). H. *Deuto-acetato de cobre.*

QUAL. Venenata; irritans; acris; styptica.

VIRT. Emetica; drastica; alterans; adstringens; corrodens.

USUS *internus cautus*: Mania; melancholia; hydrophobia. *Externus* forma pulveris, lotionis, injectionis, etc.: Ulcera sordida; hypersarcosis; ulcera oris scorbutica; cancer; blennorrhœa.

PRÆP. Mel cupratum, *vulgo* unguentum Ægyptiacum, seu mel æruginis.

*Sales cupri.*

ACETIS CUPRI.

OF. *Viride æris crystallizatum.* S. *Destillatum; cuprum acetatum.* G. *Acetite de cuivre.* H. *Deuto-acetato de cobre.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præcedent.

SULFAS CUPRI.

Cuprum vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Vitriolum cupri.* S. *Cœruleum.* S. *Romanum.* S. *Cyprium.* S. *Veneris.* G. *Sulfate de cuivre* (vulgo *vitriol bleu*). H. *Sobre-deuto-sulfato de cobre.*

QUAL. Acris; styptica.

VIRT. Irritans; emetica; adstringens; corrodens.

USUS *internus*: Hæmorrhagiæ; tabes pulmonalis incipiens; epilepsia. *Externus* forma pulveris, injectionis, lotionis: Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ, ulcera phagedænica; hypersarcosis; condyloma.

DOSIS gran. j-viij.

SULFAS CUPRI AMMONIACALIS.

Sulfas cupri cum ammoniaca junctus.

OF. *Cuprum ammoniacale.* S. *Cuprum ammoniacatum* Ph. Edin. H. *Sobre-deuto-sulfato de cobre amoniacal.*

QUAL. Acris; irritans.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS Mania; epilepsia; hydrops; hydrophobia mox post morsuram. *Extern.* Multa aqua solutus: Ophtalmia glandulosa; maculæ corneæ; ulcera sordida.

DOSIS gran. semis ad gran. iij de die forma pilularum.

## PRÆPARATA FERRI.

### LIMATURA FERRI.

VIRT. Roborans; stimulans; calefaciens.

USUS Ataxia; asthenia; leucorrhœa; diarrhœa; chlorosis; pyrosis; dyspepsia; amenorrhœa; rhachitis; icterus, physconia abdominalis (materia prius mobili reddita); vermes.

DOSIS gran. x-xxx, bis terve de die.

## *Oxyda ferri.*

### OXYDUM FERRI NIGRUM.

OF. *Calx ferri nigra; Æthiops martialis.* G. *Oxide de fer noir.* H. *Proto-oxido de hierro.*

VIRT. Eadem ac limatura ferri, sed præstantior.

DOSIS gran. VI-XX.

### OXYDUM FERRI LUTEUM.

OF. *Rubigo calybis præparati; ochra martis; ferri rubigo* Ph. L G. *Oxide jaune de fer.* H. *Deuto-oxido de hierro.*

VIRT. et usus præced.

OXYDUM FERRI RUBRUM.
OF. *Colcothar vitrioli; calx ferri rubra; crocus martis.* G. *Oxide rouge de fer.* H. *Per oxido de hierro.*
USUS potissimum *externus*: Condylomata; ulcera laxa.

*Sales ferri.*

ACETIS FERRI.
OF. *Extractum ferri acetosum.* G. *Acetite de fer.* H. *Proto-acetato de hierro.*
QUAL. et VIRT. Eadem fere ac oxydi ferri nigri.

MALAS FERRI.
OF. *Exractum martis cum succo pomorum.* G. *Malate de fer.* H. *Proto-malato de hierro.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

MURIAS FERRI (LIQUIDUS).
Ferrum salitum (BERGMAN).
OF. *Oleum martis per deliquium; liquamen ferri.* G. *Muriate de fer.* H. *Proto-hidro-clorato de hierro.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens; roborans.
USUS Physconia abdominalis (materia mobili reddita); chlorosis; febres intermittentes; rhachitis.
DOSIS Gran. ij-iij-x.
PRÆP. Tinctura, dosi gutt. x-xv; æther ferratus, dosi gutt. vj-x.

MURIAS FERRI AMMONIACALIS, seu Murias ammoniacæ ferratus.

OF. *Flores salis ammoniaci martiales; ens martis; ens veneris Boylei; murias ammoniacæ ferratus; sal martis muriaticum sublimatum; sal ammoniacum martiale.* H. *Proto-hidro-clorato de hierro amoniacal.*

QUAL. VIRT. et USUS Eadem ac præced.

DOSIS Gran. iij-x.

PRÆP. Tinctura, dosi gutt. XV-XXX.

SULFAS FERRI.

OF. *Vitriolum martis.* s. *Ferri, vitriolum viride; sal martis. Ferrum vitriolatum* Ph. L. G. *Sulfate de fer* (vulgo *vitriol de mars*). H. *Proto-sulfato de hierro.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens; roborans; subemetica; anthelminthica.

USUS Vermes. *Externus*: Hæmorrhagiæ.

DOSIS Gran. V-X-XV.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS FERRATUS.

OF. *Globi* s. *globuli martiales; tartarus chalybeatus; mars solubilis; ferrum potabile.* G. *Boules de mars.* H. *Deuto-tartrato de potasio y de hierro.*

VIRT. Adstringens.

USUS præcipue *externus* forma fotus, bal-

nei: Contusura; distorsio; luxatio.
PRÆP. Tinctura.

## PRÆPARATA HYDRARGYRI.

### *Oxida Hydrargyri.*

OXYDUM HYDRARGYRI NIGRUM.
OF. *Æthiops per se*; *pulvis mercurii cinereus*; *mercurius cinereus*; *mercurius solubilis* (HAHNEMANN); *turpethum nigrum*; *mercurius præcipitatus niger*.
H. *Protoxido de mercurio.*
*N. B.* Optima et expedita oxydum hydrargyri nigrum parandi methodus est ea ab Hahnemanno nuper inventa, qua hydrargyrum in acido nitrico frigido diluto solutum, deinde multa aqua destillata dilutum, instillata ammoniaca præcipitatur.
VIRT. Antisyphilitica; sialagoga; phthiriaca; anthelminthica; deobstruens; alterans.
USUS *in-& externus:* Syphilis; vermes; dysenteria; physconia abdominalis; amenorrhœa. Forma unguenti: Syphilis; pediculi; psora; physconia hepatis; varix ani; ophthalmia palpebrarum.
DOSIS gran. ij-vj de die.

A. Oxydum hydrargyri gummosum.
OF. *Mercurius gummosus* (PLENK).

B. Oxydum hydrargyri saccharatum.
Cum æquali pondere sacchari candi trituratione subactum.

C. Oxydum hydrargyri mellitum.
Cum æquali pondere mellis trituratione subactum.

OF. *Mel mercuriale; mel hydrargyri.*
QUAL. et VIRT. *horum oxydorum:* Eadem ac oxydi hydrargyri nigri.
USUS *internus* forma pilularum: Morbi syphilitici. *Externus* ulcera.
*N. B.* Egregie unguentis et emplastris pluribus, præcipue in Nosocomiis, substituitur.

D. Oxydum hydrargyri unguinosum.
*N. B.* Optime ex anatica portione oxydi nigri hydrargyri et axungiæ porcinæ paratur.
OF. *Unguentum hydrargyri; unguentum mercuriale.* s. *Neapolitanum: Emplastrum hydrargyri.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.
USUS *externus* pro frictionibus: Syphilis; bubo; varix ani; Psorophthalmia; hepatitis chronica.
DOSIS drach. j-ij, omni die vel omni secundo die.

OXYDUM HYDRARGYRI ALBUM.
OF. *Turpethum album.*

OXYDUM HYDRARGYRI LUTEUM.

OF. *Turpethum flavum.* H. *Sulfato de mercurio.*

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

A. Oxydum hydrargyri rubrum per se.

B. ——— ——— ——— acido nitrico paratum.

OF. *Mercurius præcipitatus per se; (hydrargyrus calcinatus* Ph. L.) *mercurius præcipitatus ruber; turpethum rubrum; mercurius corallinus; arcanum corallinum; pulvis principis; panacea mercurii rubri; mercurius corrosivus ruber; (hydrargyrus nitratus ruber* Ph. L.). G. *Oxide de mercure rouge* (vulgo *précipité rouge*). H. *Peroxido de mercurio.*

QUAL. Acris; caustica:

VIRT. Corrodens; irritans; drastico-cathartica.

USUS *internus:* Syphilis. *Externus forma pulveris vel unguenti:* Ophthalmia; excrescentiæ; ulcera syphilitica.

DOSIS Gran. semis-j, semel aut bis de die.

*Sulfureta Hydrargyri.*

Oxyda hydrargyri sulfure juncta.

SULFURETUM HYDRARGYRI NIGRUM

OF. *Æthiops mineralis; hydrargyrus cum*

*sulfure* Ph. L. G. *Sulfure de mercure noir* (vulgo *æthiops mineral*). H. *Proto-sulfuro de mercurio.*

*N. B.* Hydrargyrum in hac præparatione mediante sulfure in oxydum nigrum redactum nullam virtutem antisyphiliticam possidet.

VIRT. Anthelminthica.

USUS Vermes; psora.

DOSIS Gran. v-drach. j.

SULFURETUM HYDRARGYRI rubrum.

OF. *Cinnabaris nativa; cinnabaris artificialis s. factitia; hydrargyrus sulfuratus ruber.* Ph. L. G. *Sulfure de mercure rouge* (vulgo *cinnabre*). H. *Per-sulfuro de mercurio.*

SULFURETUM HYDRARGYRI stibiatum nigrum.

OF. *Æthiops antimonialis* (HUXHAM).

H. *Proto sulfuro de mercurio y antimonio.*

*N. B.* Ex tribus partibus hydrargyri et duabus hydro-sulfuris stibii rubri (*kermes min.*) simul tritis, constat.

USUS Vermes; atrophia infantum; morbi cutis; amaurosis; variola; bronchocele? arthrodynia rheumatica.

DOSIS Gran. ij-xxx.

SULFURETUM HYDRARGYRI stibiatum rubrum.

OF. *Cinnabaris antimonii.* H. *Per-sulfuro de mercurio y antimonio.*

### *Sales Hydrargyri.*

MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.

OF. *Mercurius præcipitatus albus; mercurius cosmeticus; calx hydrargyri alba;* Ph. L. G. *Muriate de mercure ammoniacal.* H. *Deuto-hidro-clorato de mercurio amoniacal.*

QUAL. Acris.

VIRT. Eadem ac aliorum salium hydrargyri.

USUS *externus* forma unguenti: Morbi cutis. *Pulveris:* Maculæ corneæ.

DOSIS drachm. j. ad unc. j axungiæ.

MURIAS HYDRARGYRI.

OF. *Mercurius dulcis; hydrargyrus muriatus dulcis* (Ph. L.) G. *Muriate de mercure.* H. *Proto-cloruro de mercurio.*

a. Murias hydrargyri præcipitatus (SCHEELE).

b. Murias hydrargyri sublimatus.

OF. *Mercurius dulcis; mercurius dulcis sublimatus; panacea mercurialis; calomel; calomelas* (Ph. L.)

VIRT. Cathartica; alterans; deobstruens; diuretica.

USUS *internus forma pulveris, aut pilularum:* Syphilis; icterus; morbi cutis; obstructio hepatis; dysenteria; arthrodynia rheumatica; intermittentes rebelles. *Cum jalappa aut aliis junctus:* Hydrops; physconia abdominalis; vermes. *Externus forma pulveris* inspergendo vel mediante saliva genis et gingivis aut partibus ulceratis ipsis adfricando: Syphilis; ulcera faucium syphilitica; maculæ corneæ. *Forma unguenti vel lotionis:* Ulcera syphilitica; phthyriasis; psora. *Forma pulveris naribus attractus:* Amaurosis (SCHMUCKER).

DOSIS gr. ij-iv—*Scopo cathartico:* Gr. v-x.

MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS.

OF. *Mercurius sublimatus corrosivus; hydrargyrus muriatus* (Ph. L.) G. *Muriate oxygenè de mercure*, vulgo *sublimè corrosif.* H. *Per-cloruro de mercurio.*

QUAL. Venenatissima: Acris; caustica.

VIRT. Corrosiva; irritans; oxygenans.

USUS *internus:* Syphilis; morbi cutis. *Externus forma lotionis, injectionis, unguenti:*

Morbi cutis syphilitici; ulcera syphilitica; blennorrhœa.

DOSIS gran. $\frac{1}{8}$ — Gran. $\frac{1}{2}$ de die.

PRÆP. Lotio syphilitica lutea, vulgo *aqua phagedænica* dicta ex gr. XXX-LX mu-

riatis hydrargyri oxygenati et lib. ij aquæ calcis composita.

*N. B.* Virtus hujus aquæ potius à muriate calcis, quam ab hydrargyro pendere videtur.

NITRAS HYDRARGYRI.

OF. *Hydrargyrum nitrosum; mercurius nitrosus.* G. *Nitrate de mercure.* H. *Deuto-nitrato de mercurio.*

a. Nitras hydrargyri cristalizatus.

b. Nitras hydrargyri liquidus s. acidus.

OF. *Solutio hydrargyri nitrosa* s. *nitrica.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Irritans; emetica; diuretica; alterans.

USUS Syphilis; ulcera phagedænica.

DOSIS Gutt. j-ij, bis die in vehiculo.

PRÆP. Unguentum citrinum.

PHOSPHAS HYDRARGYRI.

Hydrargyrum phosphoratum (BERGMAN).

G. *Posphate de mercure.* H. *Deuto-fosfato de mercurio.*

VIRT. et USUS aliorum salium hydrargyri.

PRUSSIAS HYDRARGYRI.

G. *Prussiate de mercure.* H. *Hidro-cianato de mercurio.*

VIRT. Eadem ac salium præced.

USUS nuper introductus fuit Parisiis ad curandam syphilitidem.

SULFAS HYDRARGYRI.

OF. *Turpethum minerale; mercurius emeticus flavus; hydrargyrus vitriolatus* Ph. L. G. *Sulfate de mercure.* H. *Deuto-sulfato de Mercurio.*

QUAL. Acris.

VIRT. Emetica; drastica; errhina.

USUS Hydrophobia? Tumor testiculi? Amaurosis?

DOSIS Gran. j-iij.

ACETIS HYDRARGYRI.

OF. *Pilulæ s. trohisci Keyseri; hydrargyrus acetatus* (Ph. L.) *Mercurius acetatus.* G. *Acetite de mercure; terre feuilletée mercurielle* (FOURCY). H. *Proto-acetato de Mercurio.*

VIRT.

USUS Syphilis.

DOSIS Gran. j-iij.

TARTRIS HYDRARGYRI.

OF. *Tartarus mercurialis; terra foliata mercurialis* (PRESSAVIN); *pulvis Constantini.* G. *Tartrite de mercure.* H. *Deuto-tartrato de Mercurio.*

*N. B.* Hydrargyrum ex solutione sua in acido tartaroso mediante potassa præcipitatum, *vulgo* pulvis mercurialis argenteus audit.

VIRT. Eadem ac aliorum salium hydrargyri.

*N. B.* Antidotum muriatis hydrargyri

oxygenati, aliorumque oxydorum et salium hydrargyri efficacissimum est decoctum cinchonæ, seu principium adstringens (BERTHOLET); et in hujus defectu, carbonas potassæ vel sodæ cum aqua aut oleo olivarum; vel sulfureta alcalina.

## PRÆPARATA MANGANESII.

OXYDUM MANGANESII NIGRUM.
Magnesium (BERGMAN).
OF. *Magnesia nigra; magnesia vitrariorum.* G. *Oxide noir de manganèse.* H. *Per-oxido de Manganeso.*
USUS. Ad parandum acidum muriaticum oxygenatum.

## PRÆPARATA PLUMBI.

### *Oxyda Plumbi.*

OXYDUM PLUMBI SEMI-VITREUM.
OF. *Lithargyrium s. lithargyrus; calx plumbi; plumbum calcinatum.* G. *Oxide de plomb demivitreux; litharge.* H. *Protooxido de plomo.*

OXYDUM PLUMBI ALBUM (ACETATUM).
OF. *Cerussa; calx plumbi alba.* G. *Oxide blanc de plomb; oxide de plomb acéteux.* H. *Sub-proto-carbonato de plomo.*

OXYDUM PLUMBI RUBRUM.
OF. *Minium; calx plumbi rubra.* G. *Oxide rouge de plomb.* H. *Per.-oxido de plomo.*
QUAL. *Oxydorum plumbi:* Venenata: Sapor dulcis, stypticus.
VIRT. Sedativa; adstringens.
USUS *externus* forma pulveris, unguenti, emplastri: Ulcera; pruritus, aliive cutis morbi.

*Sales Plumbi.*

ACETIS PLUMBI.
G. *Acètite de plomb.* H. *Proto-acetato de plomo.*

a. Acetis plumbi crystallizatus.
OF. *Saccharum saturni; sal saturni.*

b. Acetis plumbi liquidus.
OF. *Extractum saturni; acetum lythargyrii* s. *saturni; solutio plumbi acetosi; aqua lythargyri acetati* Ph. L. *aqua vegeto-mineralis* (GOULARD).
VIRT. Adstringens; sedativa.
USUS *externus* forma pulveris, fotus, lotionis, injectionis, linimenti: Ulcera; pruritus et morbi cutis; herpes; ophthalmia; blennorrhœa; varix ani; combustura; contusura.

## PRÆPARATA STANNI.

STANNI LIMATURA.

STANNUM SUBOXIDATUM.
Id est, stannum igne fusum sub continua agitatione in pulverem griseum redactum.
OF. *Pulvis stanni.* Ph. L. *Cinis stanni s. jovis; stannum præparatum.* H. *Proto-carbonato de estaño.*
QUAL.
VIRT. Anthelminthica.
USUS Lumbrici; tænia.
DOSIS Gran. X-XX-LX bis terve de die.

## PRÆPARATA STIBII SEU ANTIMONII.

### *Oxyda Stibii.*

OXYDUM STIBII ALBUM ET GRISEUM.
OF. *Antimonium diaphoreticum; cerussa antimonii; materia perlata; calx antimonii alba; antimonium calcinatum* Ph. L.; *cineres antimonii; nix antimonii; flores reguli antimonii argentini.* H. *Per-oxido de Antimonio.*

OXYDUM STIBII SEMIVITREUM.
OF. *Vitrum antimonii.* H. *Sub-deuto-sulfuro de Antimonio.*
VIRT. Eadem ac præced.

PRÆP. Vinum stibiatum.

OXYDUM STIBII SULFURATUM.

OF. *Crocus metallorum* s. *crocus antimonii*; *hepar antimonii*. G. *Oxide d' antimoine sulfuré*. H. *Sub-deuto-hidro sulfato de antimonio.*

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; sudorifica.

USUS Febres; morbi pulmonum atonici. Item ad varia præparata.

OXYDUM STIBII PRÆCIPITATUM.

OF. *Pulvis algoroth*; *mercurius vitæ*. H. *Oxido de antimonio por el acido hidroclórico.*

VIRT. Eadem ac præcedentis.

USUS præcipuus ad parandum tartritem potassæ acidulum stibiatum, (*vulgo* tartarum emeticum).

*Sulfureta stibii.*

HYDRO-SULFURETUM STIBII rubrum.

OF. *Kermes mineralis*; *pulvis carthusianorum*. G. *Hydro-sulfure d' antimoine rouge*. H. *Sub-deuto-hidro-sulfato de antimonio.*

VIRT. Excitans; expectorans; sudorifica; antispasmodica. *Majori dosi:* Emetica.

USUS Expectoratio difficilis; rheumatismus;

morbi cutis. Scopo nauseante: Morbi pulmonum pituitosi, atonici; tabes; tumores glandularum. *Majori dosi:* Hydrops.
DOSIS gran. j-ij-iv, bis die.

HYDRO-SULFURETUM STIBII luteum.
OF. *Sulfur auratum antimonii; sulfur antimonii præcipitatum* Ph. L. G. *Hydro-sulfure d'antimoine jaune.* H. *Subdeuto hidro-sulfato de antimonio.*
VIRT. Eadem ac præced.
DOSIS gran. iii-iv.

SULFURETUM STIBII nativum s. nigrum.
OF. *Antimonium crudum; stibium.* G. *Sulfure d' antimoine natif.* H. *Sulfuro de antimonio.*
QUAL.
VIRT. Excitans; diaphoretica; alterans.
USUS Lepra, aliique morbi cutis; dyspepsia; hypochondriasis; rheumatismus.
DOSIS ℈ß-℈j, bis die.
PRÆP. Morsuli antimoniales Kunkelii.

*Sales Stibii.*

MURIAS STIBII HYPEROXYGENATUS.
OF. *Butyrum antimonii s. causticum antimoniale; antimonium muriatum.* Ph. L. G. *Muriate suroxigéné d' antimoine,* (vulgo *beurre d' antimoine*). H. *Cloruro de antimonio.*

QUAL. Venenata: Acerrima.
VIRT. Corrodens; caustica.
USUS *externus*: Ulcera syphilitica, phagedænica, atonica, carcinomatosa; excrescentiæ; hypersarcosis; verrucæ; tumores saccati; gangræna; caries; staphyloma.

PHOSPHAS CALCIS STIBIATUS.

OF. *Pulvis antimonialis* Ph. L. H. *Deuto-fosfato de antimonio y de protoxido de calcio.*
VIRT. Eximia: Antifebrilis; sudorifica; antispasmodica; subemetica; subcathartica.
USUS Febres asthenicæ; exanthemata retrocedentia; arthritis vaga; podagra atonica; morbi ex transpiratione suppressa; dysuria; asthenia nervosa; ataxia; spasmi; tabes; luxatio; hernia incarcerata.
DOSIS gran. v-viij cum regimine.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS STIBIATUS.

OF. *Tartarus emeticus*; s. *tartarus antimonialis stibiatus*; *antimonium tartarizatum* Ph. L. G. *Tartrite de potasse antimonié* (vulgo *Tartre émétique*). H. *Deuto-tartrato de Potasio y Antimonio.*
VIRT. Emetica. *Refracta dosi*: Nauseans; cathartica; sudorifica; deobstruens; antispasmodica; absorptionem promovens.

USUS *internus:* Febres biliosæ; sordes ventriculi; exanthemata retrocedentia, atonica; physconia abdominalis; tumor testiculi; paralysis: amaurosis; morbi pulmonum pituitosi; rheumatismus; morbi soporosi. *Refracta dosi ita ut nauseam creet:* Tabes; luxatio; hernia incarcerata. *Externus* forma pulveris, vel aqua solutus, mediante penicillo applicatus: Verrucæ; ulcera rebellia. *Forma enematis* scopo irritante: Morbi soporosi; apoplexia, ileus; hernia incarcerata.

*N. B.* Pulvis ejusdem mediante saliva scrobiculo cordis frictione applicatus, vomitum ciet.

DOS. scopo emetico: Gran. iij in unc. vj-viij aquæ puræ soluta, cochleatim omni quadrante horæ sumenda, donec vomitus cieatur; vel gran. j-iv cum amyli gran. xx.

*N. B.* Antidotum ejus aliorumque præparatorum stibiatorum *s.* antimonialium eximium est decoctum corticis cinchonæ officinalis (BERTHOLLET).

## PRÆPARATA WISMUTHI.

### OXYDUM WISMUTHI.

OF. *Calx s. magisterium wismuthi s. bismuthi.* G. *Oxide de wismut.* H. *Oxido de Bismuto.*

QUAL.

VIRT. Sedativa; antispasmodica.

USUS. Cardialgia spasmodica.
DOSIS Gran. iv sæpius de die.

## PRÆPARATA ZINCI.

OXYDUM ZINCI ALBUM.

OF. *Tutia præparata; pompholyx; lapis calaminaris; cadmia fornacum purificata.* H. *Oxido de Zinc semi vitrificado.*

OXYDUM ZINCI SUBLIMATUM.

OF. *Flores zinci; nihilum album.* G. *Oxide de zinc.* H. *Deutoxido de zinc.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Antispasmodica; subemetica.
USUS Asthma spasmodicum; ascarides; epilepsia; spasmi hysterici; pertussis?
DOSIS Gran. iv-xx.

### *Sales zinci.*

ACETIS ZINCI.

G. *Acetite de zinc.* H. *Deuto-acetato de zinc.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis.

SULFAS ZINCI.

OF. *Vitriolum album s. zinci; zincum vitriolatum* Ph. L. G. *Sulfate de zinc* (vulgo *vitriol blanc*). H. *Deuto-sulfato de zinc.*
QUAL. Styptica
VIRT. Irritans; emetica; adstringens.

USUS *internus* idem ac oxydi zinci. *Externus* forma lotionis, balnei; unguenti: Blennorrhœa; ophthalmia; varix ani; prolapsus; morbi cutis; aphtha.
DOSIS gran. v-xx.

---

## VIII. *Sulfureta.*

*Corpora ex sulfure et alcali, terra, aut metallo composita.*

---

### 1. SALINA.

SULFURETUM POTASSÆ.
————————— FODÆ.
OF. *Hepar sulfuris.*
H. *Deuto-sulfuro de* { *Potasio* / *Sodio.*
VIRT. Deoxygenans; actionem vasorum absorventium excitans; actionem systematis arteriosi debilitans.
USUS *internus*: Morbi ex usu hydrargyri; phthysis; morbi cutis; phlegmastiæ. *Externus* forma balnei: Paralysis; contractura; psora; morbi cutis.
DOSIS gran. x-xx ter quaterve de die.

SULFURETUM AMMONIACÆ.
OF. *Hepar sulfuris volatile.* H. *Sulfuro de amoniaco.*

QUAL. VIRT. et USUS eadem ac præced.
DOSIS gutt. iij-iv-vj. ter quaterve de die.

2. TERREA.

SULFURETUM CALCIS.
OF. *Hepar calcis*. H. *Proto-sulfuro de Cal.*
USUS præcipuus ad balnea.

3. METALLICA.

SULFURETA HYDRARGYRI.
*Vide* Præparata Hydrargyri.

SULFURETA STIBII.
*Vide* Præparata Stibii.

---

## IX. *Sapones.*

*Corpora ex oleo fixo et alcali composita.*

---

SAPO AMYGDALINUS.
Ex soda et oleo amygdalarum compositus.
QUAL. Alcalino-oleosa.
VIRT. Antacida; eccoprotica; diuretica; deobstruens; mucum solvens. *Extern.* Emolliens; resolvens.
USUS *internus* cum amaris, aromaticis etc.: Physconia abdomin.; icterus: morbi ex acido primarum viarum; podagra; lithiasis; rhachitis; scrophula; venena

matis, suppositorii, cataplasmatis, balnei, etc.: Tumores frigidi, lactei, scrophulosi; nodi podagrici; arthrodynia rheumatica et arthritica; ecchymoma; distorsio; contusura; obstipatio.
DOSIS. Gran. xx-xxx-Drachm j-iv, forma pilulari.

SAPO AMMONIACALIS, seu LINIMENTUM AMMONIACÆ.
Ex ammoniaca et oleo olivarum compositus.
OF. *Linimentum volatile; linimentum ammoniæ fortius* Ph. L.
QUAL. Acris; corrodens.
VIRT. Derivans; epispastica; vesicans; stimulans; resolvens.
USUS *externus*: Tumores frigidi, ex inflammatorii; dolor ex inflammatione; colica flatulenta; tympanites; arthrodynia rheumatica; cynanche; dyspepsia; contusura.

---

## SAPONULI.

*Corpora ex oleo volatili et alcali composita.*

---

SAPONULUS TEREBINTHINATUS.
Oleum volatile terebinthinæ cum soda aut potassa.
OF. *Sapo Starkeyanus.* H. *Jabon trementinado de Starkey.*

VIRT. et usus præced.

SAPONES ACIDI.

*Ex acido sulfurico et oleo fixo aut axungia compositi.*

Unguentum ad paralyticos *Ph. Ed. pauper*

---

## X. *Inflammabilia.*

I. SULFUR.
G. *Soufre.* H. *Azufre.*

A. Sulfur sublimatum.
OF. *Flores sulfuris*; *flores sulfuris loti.*

A. Sulfur præcipitatum.
OF. *Lac sulfuris.* s. *Magisterium sulfuris.*
VIRT. Eccoprotica; diaphoretica; antipsorica.
USUS Obstipatio; tumor et infarctus vasorum hæmorrhoidalium; varix ani; psora aliive morbi cutis, morbi pulmonum pituitosi; colica plumbea, paralysis, aliique morbi ex plumbo, hydrargyro aut arsenico ortis, anasarca disenteria: ascarides.
DOSIS per se vel cum magnesia, tartrite acida assumpta. *Externus* forma enę-

potassæ acidulo etc, : Gran. x-drachm. ij.

2. PHOSPHORUS.

G. *Phosphore.* H. *Fosforo.*

VIRT. Excitans? Nervina? Antispasmodica? Aphrodisiaca?

USUS oleo fixo, emulsione, aut æthere soluti: Spasmi; epilepsia: mania: nodi arthritici: tabes? Febres atonicæ? Rheumatismus? Anaphrodisia? Hydrops? Morbi ex plumbo aut arsenico.

DOSIS gran. semis-j, quater de die.

PRÆP. Acidum phosphoricum.

3. PETROLEUM.

OF. *Petroleum Barbadense; oleum petræ: aspthaltum; bitumen judaicum.* H. *Petroleo.*

Oleum petrolei nativum.

OF. *Naphtha petrolei.*

Oleum petrolei destillatum.

QUAL. Odor empyreumaticus: penetrans: sapor acris.

VIRT. Excitans: calefaciens. *Extern.* Resolvens.

USUS *internus*: Tabes pulmonalis? Asthma? Tænia. *Externus* cum æquali portione alcoholis concentrati: Ecchymoma: contusura: distorsio: pernio: paralysis: tumores frigidi; vermes: colica plumbea.

DOSIS gutt. x-xxx.

PRÆP. Oleum Petrolei.

4. SUCCINUM.

OF. *Electrum; ambra; carabe.* G. *Succin; ambre jaune.* H. *succino, electro, ambar amarillo.*

USUS ad parandum oleum et acidum.

PRÆP. Oleum; tinctura; acidum succinicum.

QUAL. *Olei*: Acris; empyreumatica.

VIRT. *Olei* et *acidi:* Excitans; diaphoretica; antispasmodica.

USUS *olei* idem ac præced.

5. CARBO.

G. *Charbon.* H. *Carbon.*

VIRT. Deoxygenans; antiseptica.

USUS *internus*: Halitus fœtidus; phthysis? *Externus* pulveris inspersi: Ulcera— item pro dentifricio.

6. ALCOHOL.

a. Alcohol.

OF. *Spiritus vini rectificatus.*

b. Alcohol concentratum.

OF. *Alcohol; spiritus vini rectificatissimus.*

c. Alcohol dilutum.

OF. *Spiritus vini tenuis; aqua vitæ.* G. *Eau de vie.* H. *Aguardiente.*

VIRT. Excitans; stimulans; nervina; cardiaca.

USUS *in-& externus:* Typhus; asthenia.

## 7. ACIDA ALCOHOLIZATA.

### a. ACIDUM MURIATICUM alcoholizatum.

OF. *Spiritus salis dulcis, acidum muriaticum dulcificatum.*
VIRT. et USUS idem ac ætheris muriatici.

### b. ACIDUM NITRICUM alcoholizatum.

Ex part. j acidi nitrici concentrati et part. ij (ad part. xij) alcoholis concentrati, simul digestis et dein leni igne destillatis paratum.
OF. *Spiritus nitri dulcis; spiritus ætheris nitrosi* Ph. L. *Acidum nitri dulcificatum.*
VIRT. Sedativa; antispasmodica; carminativa; diuretica; antiseptica.
USUS Febres; enteralgia; diarrhœa; singultus; epilepsia; dysuria.
DOSIS Gutt. XX-XL-LX.

### c. ACIDUM SULFURICUM alcoholizatum.

Ex anatica portione acidi sulfurici et alcoholis concentrati destillatione aut simplici mixtione paratum.
OF. *Spiritus vitrioli dulcis; spiritus æthereus vitriolatus; spiritus ætheris vitriolici* Ph. L. *Tinctura seu elixir acidum Halleri; aqua Rabelii.*

VIRT. Excitans; roborans; carminativa; antispasmodica; diuretica.

USUS Dyspepsia; cardialgia; ataxia; hypochondriasis; spasmi et syncope hystericarum.

DOS. Gutt. x-xx-xxx.

## 8. ÆTHER.

### a. ÆTHER SULFURICUS.

OF. *Naphtha vitrioli; æther vitriolicus; æther Frobenii; spiritus.* S. *Liquor æthereus vitriolicus.* G. *Ether sulfurique.* H. *Eter sulfurico.*

QUAL. Odor suavis, summe volatilis; sapor pungens, urens.

VIRT Excitans; nervina; antispasmodica; diuretica.

USUS asthenia nervosa; spasmi; cardialgia; enteralgia; febres et exanthemata atonica: hypochondriasis: ataxia: hysteria: cephalæa nervosa: arthrodynia: asthma spasmodicum. *Externus*: Odontalgia: dolores rheumatici: anaphrodisia: tumores et dolores inflammatorii.

DOSIS gutt. v-x-xx cum saccharo.

ÆTHER SULFURICUS alcoholizatus. Ex anatica portione ætheris sulfurici et alcoholis concentrati paratus.

OF. *Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.*

QUAL et VIRT. Eadem ac præcedentis, sed debilior et minus volatilis.

USUS idem ac præced.

DOSIS gutt. X-XXX-LX cum saccharo aut vino.

b. ÆTHER NITRICUS.

OF. *Naphtha nitri; æther nitrosus.* G. *Ether nitrique.* H. *Eter nitrico.*

VIRT Excitans: diuretica: antiseptica: carminativa.

USUS idem ac ætheris sulfurici.

DOSIS gutt. V-X.

c. ÆTHER MURIATICUS.

OF. *Naphtha salis.* G. *Ether muriatique.* H. *Eter hidro-clórico.*

VIRT. Eadem fere ac ætheris sulfurici alcoholizati.

USUS egregius ad temperandum æstum corporis; synochus; febres biliosæ; hæmorrhoidum fluxus nimius; anasarca. *Externus* forma gargarismatis: Ulcera oris; cynanche.

DOS. Gutt. XXX-XL.

d. ÆTHER ACETOSUS.

OF. *Naphtha aceti; acetum dulcificatum; liquor anodynus vegetabilis.* G. *Ether acéteux.* H. *Eter acético.*

VIRT. Eadem ac ætheris sulfurici sed debilior.

USUS præcipue *externus* scopo excitante naribus adhibitus.

## XI. *Gaza,*

### *Seu Fluida elastica.*

GAZ AZOTUM.

SYN. Gaz mephiticum; gaz nitrogenium.
G. *Gaz azote.* H. *Gas azoe.*
VIRT. Deoxygenans; motum cordis diminuens.
USUS *externus*: Tabes pulmonalis?

GAZ ACIDUM CARBONICUM.

SYN. Acidum aëreum; aër mephiticus; aër fixus.
G. *Gaz acide carbonique.* H. *Gas acido carbónico.*
VIRT. Antiseptica; deoxygenans; motum cordis extinguens.
USUS *externus*: Tabes pulmonalis?

GAZ HYDROGENIUM.

SYN. Aër inflammabilis; gaz inflammabile.
G. *Gaz hydrogené.* H. *Gas hidrógeno.*
VIRT. Deoxygenans; motum systematis arteriosi diminuens; extinguens.
USUS *externus*: Tabes pulmonalis?

a. GAZ HYDROGENIUM CARBONATUM.
G. *Gaz hydrogene carbonè.* H. *Gas hidrógeno carbonado.*

VIRT. eadem ac præced.

b. GAZ HYDROGENIUM SULFURATUM.
G. *Gaz hydrogene sulfuré.* H. *Acido hidro sulfúrico.*
VIRT. Eadem ac præced.

GAZ OXYGENIUM.
*SYN.* Aër purus; aër vitalis; pabulum ignis; pabulum vitæ.
G. *Gaz oxygene.* H. *Gas oxígeno.*
VIRT. Excitans; oxygenans; actionem systematis arteriosi augens; exhilarans.
USUS ad respirationem et vitam absolute necessarius; calorem et vigorem corporis sustentans.

AER seu GAZ ATMOSPHÆRICUM.
Ex 70 circiter partibus gazis azoti, 20 ad 27, gazis oxygenii, et 5 ad 7 gazis acidi carbonici constans.

---

## XII. *Aqua et Aquosa.*

| | |
|---|---|
| AQUA FONTANA | Frigida et gelida, |
| ——— PLUVIALIS. | vel |
| ——— RIVALIS. | |
| ——— PUTEALIS. | Calida et fervida. |

Ex part. j gazis hydrogenii et part. circiter vj gazis oxygenii composita.

AQUA FRIGIDA, NIX, GLACIES.

VIRT. Refrigerans: sedativa, repellens.

USUS *externus, forma fotus*: Vulnera capitis; concussio cerebri; tumor testiculi; contusura; luxatio. *Aspersione e longinguo ventri nudo*: Ileus rebellis. *Affusione*: Dispositio ad apoplexiam; cephalalgia a congestione sanguinis. *Immersione vel balneo*: Asthenia generalis, aut localis, hernia. *Injectione*: Menorrhagia; epistaxis. *Haustu*: Hæmoptysis. *Frictione*: Pernio; congelatio membrorum rigida.

AQUA CALIDA.

Gradu caloris sanguinis qui æquivalet gradui 36°-37° Thermometri centesimalis. (96°-97° Th. *Fahrenh.* et 28°-29° Th. *Reaumur*).

VIRT. Sedativa; antispasmodica; diaphoretica; motum systematis arteriosi minuens; corpus labore exhaustum reficiens.

USUS *externus* forma balnei, semicupii, pediluvii, fotus: morbi cutis; hypochondriasis; erethismus, physconia abdominalis etc.

AQUA FERVIDA.

Inter gradum 78 et 80 Th. Reaum. aut 212° Th. Fahrenh.

VIRT. Calefaciens, stimulans, motum systematis arteriosi augens; motum san-

guinis versus corporis superficiem determinans; sudorifica.

USUS *cautus* forma balnei, vaporis, embrocationis, per se vel medicamentis variis imprægnatæ: Asthenia; paralysis; contractura; tumores etc.

AQUA CALCIS. *Vide* CALX.

AQUA MARINA.

VIRT. Cathartica; subemetica; diuretica; alterans; deobstruens.

USUS præcipue *externus* forma balnei, aut potius immersione: Morbi cutis; ulcera phagedænica; scrophula; arthrodynia rheumatica; asthenia muscularis et nervosa.

AQUA DESTILLATA SIMPLEX.

AQUÆ DESTILLATÆ ODORIFERÆ seu AROMATIZATÆ.

## AQUÆ MINERALES.

### I. AQUÆ CARBONATÆ s. ACIDULÆ (*).

(*) Divisionem et denominationem aquarum mineralium in *carbonatas* s. *acidulas*, *ferruginosas*, *salinas*, *sulfureas* et *alcalinas* à principio predominante desumpsi. Omnes fere aquæ minerales plura horum principiorum simul juncta continent; quædam ut *Piperinæ* et *Plomberiæ* ex aqua pura constant et virtus earum aliarumque systema nervosum potenter excitans, viresque corporis sæpe adeo cito et mirifi-

Id est, gaze acido carbonico plus minusve saturatæ, quarum princeps est.

| | | |
|---|---|---|
| AQUA SELTERANA etc. | | Germaniæ. |
| ——— VAHLS. | } | Galliæ. |
| ——— VICHY. (*Fons cælestin*) | } | |

VIRT. Refrigerans, antiseptica, deobstruens, diuretica.

USUS tabes, physconia abdominalis; dysuria.

II. AQUÆ FERRATÆ seu FERRUGINOSÆ.

Quæ portionem ferri mediante acido carbonico abundante solutam tenent. Harum præcipuæ sunt:

| | | |
|---|---|---|
| AQUA PYRMONTANA. | } | Germaniæ. |
| ——— SPADANA etc. | } | |
| ——— BATHONIANA. | } | Angliæ. |
| ——— TUNBRIGENS. | } | |
| ——— SCARBOROUGH. | } | |
| ——— POUGUE. | } | Galliæ. |
| ——— BUSSANG. | } | |

VIRT. Stimulans; motum systematis arteriosi augens; deobstruens.

USUS asthenia muscularis et nervosa; physconia abdominalis; icterus; dyspepsia;

ce refocillans, ex principiis analysi chemica hactenus cognitis, explicari nequit. An hæc virtus gazi oxygenio, an materiæ electricæ, aliive fluido in iis contento, etsi sensibus nostris imperceptibili, debeatur, decidere non audeo. —Effectus magni causa hactenus nos latet.

morbi arthritici et rheumatici, anaphrodisia, amenorrhœa, chlorosis, blennorrhœa.

III. AQUÆ SALINÆ.

Calidæ vel frigidæ quæ portionem salium neutrorum aut terreorum, vel utrorumque simul, continent. Harum præcipuæ sunt:

| | |
|---|---|
| AQUA SEDLICENSIS. | Bohemiæ. |
| ——— SEIDSCHUTZENSIS. | |
| ——— CHELTENHAMENSIS. | Angliæ. |
| ——— EPSOMENSIS. etc. | |
| ——— BALARUC. | Galliæ. |
| ——— BAGNERES etc. | |

VIRT. Cathartica; diuretica; alterans; deobstruens.

USUS Morbi cutis; scrophula; physconia abdominalis; icterus; melancholia; hydrops.

IV. THERMÆ SULFUREÆ s. SULFURATÆ.

Quæ sulfur, mediante gaze hydrogenio aut gaze hydrogenio carbonato, solutum continent. Harum præcipuæ sunt:

| | |
|---|---|
| AQUA AQUISGRANENSIS. | Germaniæ. |
| ——— BADENSIS etc. | |
| AQUA BAREGES. | Galliæ. |
| ——— BAGNERS DE LUCHON. | |
| ——— DAX. | |

AQUA HARROGATE. } Angliæ.
——— MATLOCK etc. }

VIRT. Efficaciter attenuans; deoxygenans; sudorifica; diuretica.

USUS *in-& externus*: Psora aliave cutis vitia; arthrodynia rheumatica aut arthritica; paralysis; contractura; anchylosis; morbi ex hydrargyro, plumbo, aut arsenico orti.

V. THERMÆ ALKALINÆ S. ALKALIZATÆ.

Quæ portionem sodæ acido carbonico supersaturatam et plerumque simul alios sales neutros continent. Harum præcipuæ sunt:

AQUA CAROLINA. (Bohemiæ).
—— PORCETINA, prope Aquisgranum.
——— VICHY. }
——— BOURBON-L'ARCHAMBAULT. } Galliæ.
——— MONT-D'OR etc. }

VIRT. Antacida; diuretica; mucum dissolvens; deobstruens.

USUS *in-& externus*: Morbi arthritici, calculosi; scrophulosi; paralysis; icterus; tabes; physconia abdominalis; morbi primarum viarum, cutis etc. ex acido; leucorrhœa; herpes; morbi ex venenis acidis.

XIII. FRICTIONES CORPORIS.

XIV. ELECTRICITAS.

XV. GALVANISMUS.

---

Etiam in Hispania aquæ minerales frigidæ et Thermales reperiuntur, quæ ad cuatuor classes generales referri possunt, et quas in sequenti tabella numerabimus secundum ordinem provinciarum. Littera c. aquas calidas seu thermales significat: littera vero f. aquas frigidas.

*Aquæ carbonatæ seu acidulæ.*

| | |
|---|---|
| ALAVA................ | Armentia *f.* |
| ALMERIA............ | Almería *f.* |
| ANDALUCIA...... | Marmolejo *f.*<br>Hueda *f.*<br>Cabañas *f.*<br>Chiclana *f.*<br>Alicun c.<br>Jaen c.<br>Marbella c. |

| | |
|---|---|
| ARAGON | Alama *c.* |
| | Teruel *c.* |
| ASTURIAS | Cartes *c.* |
| CASTILLA LA NUEVA | Almagro *f.* |
| | Nava *f.* |
| | Solan de Cabras *f.* |
| | Priego *c.* |
| | Trillo *c.* |
| | Sacedon *c.* |
| CASTILLA LA VIEJA | Arnedillo *c.* |
| CATALUÑA | Caldas de Mombuí *c.* |
| | Caldas de Estrac *c.* |
| | Caldas de Malavella *c.* |
| | Pedret *f.* |
| ESTREMADURA | *Zafra f.* |
| GALICIA | Fuente de Asueiro *c.* |
| | Fuente de Melon *c.* |
| | Orense *c.* |
| | Prexigero *c.* |
| GUIPUZCOA | Cestona *c.* |
| MURCIA | Mala *c.* |

| | |
|---|---|
| NAVARRA.......... | Balsairin *c.* |
| VALENCIA......... | Sacotaba *f.*<br>Villavieja de Nulles *c.* |
| VIZCAYA........... | Molinar *c.* |

*Aquæ ferratæ seu ferruginosæ.*

| | |
|---|---|
| ALAVA............... | Berriatua. *f.*<br>Aulestia. *f.* |
| ANDALUCÍA...... | Baena *c.*<br>Fortuna *c.*<br>Pitrés *f.* |
| ARAGON............ | Ariño *c.* |
| ASTURIAS.......... | Celosía *f.* |
| CASTILLA LA NUEVA........ | Puerto llano *f.*<br>Brihuega *c.* |
| CATALUÑA........ | San Hilario *f.*<br>Esplugas de Francolí *f.*<br>Tortosa *f.* |
| ESTREMADURA. | Barcarrota *f.*<br>Fuente del Loro. *f.* |

| | |
|---|---|
| GALICIA | Bejo *f.*<br>Caldas de Reyes *f.*<br>Baño del campo de Cortegada *c.* |
| LEON | Boñar *c.* |
| NAVARRA | Fitero *c.* |
| SANTANDER | Guarnizo *f.* |

*Aquæ salinæ.*

| | |
|---|---|
| ARAGON | Villel *c.*<br>Fuente de la Centumina *f.* |
| ASTURIAS | Arce *f.* |
| CASTILLA LA NUEVA | Regajo *f.*<br>Laguna de Petrela *f.*<br>Vacia-Madrid *f.*<br>Aranjuez *f.* |
| CATALUÑA | Rivas *f.* |
| NAVARRA | Falces *c.* |
| SANTANDER | Las Caldas *c.*<br>Puente biesgo. *c.*<br>Ermida 50° 60° *c.* |

| | |
|---|---|
| VALENCIA......... | Laguna de la Higuera *f.* |

*Aquæ sulfureæ seu sulfuratæ.*

| | |
|---|---|
| ALICANTE.......... | Buzet *c.* |
| ANDALUCIA....... | Baza *c.*<br>Alhama *c.*<br>Archena *c.*<br>Casares *f.*<br>Manilva *f.*<br>Ardales en carratraca *f.* |
| ARAGON............. | Jiloca *f.* |
| ASTURIAS.......... | Canelles *c.* |
| CASTILLA LA NUEVA........ | Fuen caliente *c.*<br>Molar *f.*<br>Buena Fuente *c.* |
| CASTILLA LA VIEJA......... | Grávalos *f.*<br>Regajal *f.*<br>Ledesma *c.*<br>Almeida de Sayago *c.* |
| CATALUÑA.......... | Esparraguera *f.*<br>Bañolas *f.*<br>Virgen de Caldas *c.*<br>Baños de S. Vicente. *c.*<br>Livia *f.* |

| | |
|---|---|
| ESTREMADURA. | Baños *c.*<br>Alange *c.*<br>Villa de Espinosa *f.* |
| GALICIA............. | Bertua *c.*<br>Lugo *c.*<br>Cortegada *c.*<br>Figueroa *c.*<br>Banda *c.*<br>Caldas de Reyes *c,* y *f.*<br>Caldas de Cuulis *c.*<br>Berau *c.*<br>Caballino *c.*<br>Caldelos *c.* |
| LEON.................... | Confinal *c.* |
| MALLORCA........ | Campous *c.* |
| NAVARRA.......... | Cisurmayor *f.*<br>Isaba *f.* |
| SANTANDER...... | Lierganes *f.*<br>Toranzo. |
| VIZCAYA............ | Ceñaurri *f.*<br>Orrio *f.* |

# INDEX SYSTEMATICUS.

## VEGETABILIUM.

### CLASSIS I.

MONANDRIA.

Ordo. *Monogynia.*

Amomum zingiber.
— cardamomum.
— granum paradisi.
Costus arabicus
Maranta galanga.
Curcuma longa.
Kæmpferia rotunda.

### Cl. II. Diandria.

O. *Monogynia.*

Jasminum officinale
Olea Europœa.
Veronica officinalis.
— beccabunga.
Gratiola officinalis.
Verbena officinalis.
Monarda fistulosa.
Rosmarinus officinalis.
Salvia officinalis.
— horminum.
— sclarea.
Collinsonia canadensis.

*Trigynia.*

Piper nigrum
— Piper longum.
Piper cubeba.
— betel.

### Cl. III. Triandria.

O. *Monogynia.*

Valeriana officinalis.
— phu.
— celtica.
Tamarindus indica.
Crocus sativus.
Iris florentina.
— tuberosa.
— germanica.
— pseudacorus.
— fœtidissima.
Gladiolus communis.
Cyperus longus.
— rotundus.

*Digynia.*

Arundo phragmitis.
Saccharum officinarum.
Phalaris canariensis.
Panicum italicum.
— dactylon.
— miliaceum.
Avena sativa.
Secale cereale.
Hordeum distichon.
Triticum hybernum.
— Repens.

## Cl. IV. Tetrandria.

### O. *Monogynia*.

Globularia alypum.
Dipsacus fullonum.
Scabiosa succisa.
— arvensis.
Asperula odorata.
Galium verum.
— mollugo.
— aparine.
Rubia tinctorum.
Penæa sarcocolla.
Plantago major.
— media.
— lanceolata.
— psyllium.
Fagara octandra.
Hedyotis auricularia.
Sanguisorba officinalis.
Banksia abyssinica.
Trapa natans.
Dorstenia contrayerva.
Santalum album.
Camphorosma Monspelliensis.
Alchemilla vulgaris.

### *Digynia*.

Cuscuta Europæa.
— epithymum.

### *Tetraginia*.

Illex aquifolium.
— cassine.

## Cl. V. Pentandria.

### O. *Monogynia*.

Lithospermum officinal.
Anchusa officinalis.
— tinctoria.
Cynoglossum officinale.
Pulmonaria officinalis.
Symphytum officinale.
Borago officinalis.
Primula veris.
Soldanella alpina.
Cyclamen Europæum.
Menyanthes trifoliata.
Lysimachia nummularia.
Anagallis arvensis.
Spigelia anthelmia.
— marilandica.
Ophiorrhiza mungos.
Onosma echiòides.
Plumbago Europæa.
Convolvulus scammonia.
— turpethum.
— Jalapa.
— mechoacanna.
— soldanella.
Cinchona officinalis.
Cinchona carybæa.
— angustifolia.
— corymbifera.
— floribunda.
— montana.
— tecamez.
Coffea Arabica.
— occidentalis.

Heracleum spondilium.
Ligusticum levisticum.
Angelica archangelica.
— sylvestris.
Sium ninsi.
— nodiflorum.
Sison amomum.
Ammi majus.
Bubon macedonicum.
— galbanum.
Cuminum cyminum.
Œnanthe crocata.
Phellandrium aquaticum.
Cicuta virosa.
Æthusa meum.
Coriandrum sativum.
Scandix cerefolium.
Chærophyllum sylvestre.
Imperatoria ostruthium
Seseli tortuosum.
Pastinaca sativa.
— opopanax.
Anethum graveolens.
— Fœniculum.
Carum carvi.
Pinpinella saxifraga.
— magna.
— anisum.
Apium petroselinum.
— graveolens.

*Trigynia.*

Semecarpus anacardium.
Rhus coriaria.
— thyphinum.
— vernix.
Cassine peragua.
Sambucus ebulus.
— nigra.
Tamarix gallica.
Alsine media.

*Tetragynia.*

Parnassia palustris.

*Pentagynia.*

Statice limonium.
Linum usitatissimum.
— catharticum.
Drosera rotundifolia.

CL. VI. HEXANDRIA.

O. *Monogynia.*

Bromelia ananas.
Alium victorialis.
— sativum.
— porrum.
— cepa.
Lilium candidum.
Scilla maritima.
Asphodelus ramosus.
Asparagus officinalis.
Dracæna draco.
Convallaria majalis.
— polygonatum.
Aloë perfoliata.
Bursera gummifera.
Acorus calamus.
Calamus rotang.
Achras sapota.
Berberis vulgaris.

Rheum rhaponticum.
— undulatum.

## Cl. X. Decandria.

### O. *Monogynia.*

Sophora heptaphylla.
Hymenæa courbaril.
Cassia fistula.
— senna.
Poinciana pulcherrima.
Cæsalpinia sappan.
— crista.
Myroxylon peruiferum.
Guilandina moringa.
Guajacum officinale.
— sanctum.
Dictamnus albus.
Ruta graveolens.
Toluifera balsamum.
Hæmatoxylum campechianum.
Swietenia mahogani.
— febrifuga.
Quassia amara.
— simaruba.
— dioica?
Ledum palustre.
Rhododendron chrysanthum.
— ferrugineum.
Arbutus uva ursi.
Pyrola rotundifolia.
Styrax officinalis.
— Benzoin.
Copaifera officinalis.

### *Digynia.*

Saxifraga granulata.
— crassifolia.
Saponaria officinalis.
Dianthus caryophillus.

### *Pentagynia.*

Sedum telephium.
— acre.
Oxalis acetosella.
— cernua.
— corniculata.

### *Decagynia.*

Phytolacca decandra.

## Cl. XI. Dodecandria.

### O. *Monogynia.*

Asarum Europæum.
Canella alba?
Portulaca oleracea.
Lythrum salicaria.
Garcinia mangostana.

### *Digynia.*

Agrimonia eupatoria.

### *Trigynia.*

Euphorbia officinarum.
— canescens.
— parviflora.
— esula.
— lathyris.

Delphinium staphisagria.
Aconitum anthora.
— cammarum.
— napellus.

*Tetragynia.*

Cimicifuga fœtida.

*Pentagynia.*

Aquilegia vulgaris.
Nigella sativa.

*Polygynia.*

Illicium anisatum.
Uvaria zeylanica.
Liriodendron tulipifera.
Anemone hepatica.
— nemorosa.
— pratensis.
Clematis recta.
— vitalba.
Thalictrum flavum.
Ranunculus abortivus.
— acris.
— alpinus.
— arvensis.
— bulbosus.
— ficaria.
— flamula.
— illyricus.
— lingua.
— sceleratus.
— thora.
Helleborus fœtidus.
— niger.
— viridis.
Wintera aromatica.
— canella?
Adonis verna.
— appennina.

Cl. XIV Didynamia.

O. *Gymnospernia.*

Ajuga pyramidalis.
Teucrium chamædrys.
— chamæpitys.
— creticum.
— marum.
— polium.
— scordium.
Satureja capitata.
— hortensis.
Hyssopus officinalis.
Nepeta cataria.
Lavandula spica.
Lavandula stœchas.
Mentha auricularis.
— cervina.
— crispa.
— piperita.
— pulegium.
— sativa.
— sylvestris.
— viridis.
Glecoma hederacea.
Lamium album.
Betonica officinalis.
Stachys annua.
— recta.
— sylvatica.
Marrubium vulgare.
Leonurus cardiaca.
Origanum creticum.
— dictamnus.
— majorana.
— syriacum.
— vulgare.
Thymus serpillum.

Fumaria officinalis.

*Octandria.*

Polygala amara.
— senega.
— vulgaris.

*Decandria.*

Pterocarpus draco.
— santalinus.
Spartium scopariam.
Genista canariensis?
— tinctoria.
Ononis spinosa.
— arvensis.
Lupinus albus.
Phaseolus vulgaris.
Dolichos pruriens?
— urens?
— soja.
Vicia faba.
Glycyrrhiza glabra.
— ecchinata.
Cytisus laburnum.
Ervum ervilia.
— lens.
Pisum sativum.
Geoffroya inermis.
— surinamensis.
Indigofera tinctoria.
Galega officinalis.
Astragalus exscapus.
— gummifer.
— tragacantha.
Trifolium melilotus
— officinalis.
— repens.
Trigonella Monspellien.
Trigonella fœnum græcum.

## CLASSIS XVIII.

### Polyadelphia.

*Pentandria.*

Theobroma cacao.

*Icosandria.*

Citrus medica.
— aurantium.

*Polyandria.*

Melaleuca leucadendron.
Hypericum bacciferum.
— guttiferum?
— perforatum.

## CLASIS XIX.

### Syngenesia.

*Polygamia æqualis.*

Tragopogon pratense.
Scorzonera Hispanica.
— humidis.
Lactuca sativa.
— scariola.
— virosa.
Sonchus oleraceus.
Leontodon taraxacum.
Hieracium pilosella.
Cichorium intybus.
— endivia.
Arctium lappa.
Serratula amara.
Carduus marianus.
Onopordon acanthium.

Aristolochia clematitis.
— longa.
— rotunda.
— odoratissima.
— serpentaria.
— trilobata.

*Dodecandria.*

Cytinus hypocistis.

*Polyandria.*

Arum maculatum.
Zostera marina.

Cl. XXI. Monoecia.

*Monandria.*

Cynomorium coccineum.

*Tryandria.*

Carex arenaria.
Phyllanthus emblica.

*Tetrandria.*

Betula alba.
— alnus.
Buxus sempervirens.
Urtica dioica.
— pilulifera.
— urens.
Morus nigra.

*Pentandria.*

Xanthium strumarium.

*Polyandria.*

Poterium sanguisorba.
Quercus rubor.
— cerris.
Quercus suber.
Juglans regia.
Fagus castanea.
— sylvatica.
Corylus avellana.
Liquidambar styraciflua.

*Monadelphia.*

Pinus abies.
— balsamea.
— canadensis.
— cembra.
— larix.
— picea.
— pinea.
— sylvestris.
— munghos.
Stillingia sylvatica.
Cupressus sempervirens.
Thuja occidentalis.
— articulata.
Croton cascarilla?
— lacciferum.
— tyglium.
— tinctorium.
Jatropha curcas.
— elastica.
— manihot.
Ricinus communis.

*Syngenesia.*

Momordica elaterium.
Cucurbita lagenaria.
— citrullus.
— pepo.
Cucumis colocynthis.
— melo.
— sativus.

Fraxinus ornus.
— rotundifolia.
Panax quinquefolium.

*Triœcia.*

Ceratonia siliqua.
Ficus carica.
— indica.
— religiosa.

## CLASSIS XXIV.

### CRYPTOGAMIA.

*Filices.*

Equisetum arvense.
Osmunda regalis.
Pteris aquilina.
Asplenium ceterach.
— ruta muraria.
— scolopendria.
— trichomanoides.
Polypodium vulgare.
— filix mas.
— fragrans.
Adianthum capillus veneris.
— pedatum.

*Musci.*

Lycopodium clavatum.
Lycopodium selago.
Polytrichum commune.

*Algæ.*

Lichen aphthosus.
— caninus.
— cocciferus.
— islandicus.
— plicatus.
— pulmonarius.
— roccella.
Conferva rivularis.
— helminthocorton.
Fucus vesiculosus.

*Fungi.*

Agaricus muscarius.
Boletus laricinus.
— igniarius.
— suaveolens.
Peziza auricula.
Lycoperdon bovista.
— tuber.

## CL. XXV. PALMÆ.

Coccos butyracea.
— mucifera
Phœnix dactylifera.
Sagus farinaria?

# INDEX SYSTEMATICUS

## ANIMALIUM.

### CLASSIS I.

MAMMALIA.

*Bruta.*

Trichecus manatus.

*Feræ.*

Viverra zibetha.

*Gliris.*

Castor Fiber.

*Pecora.*

Moschus moschiferus.
Cervus alces.
— dama.
— elaphus.
— tarandus.
Capra domestica.
Ovis aries.
Bos taurus.

*Belluæ.*

Equus asinus.
Sus scropha.

*Cete.*

Physeter macrocephalus, aliæque species.

### II. AVES.

*Gallinæ.*

Phasianus gallus.

### III. AMPHIBIA.

*Reptilia.*

Rana esculenta.
— bufo.
Lacerta scincus.
— agilis.
— iguana.

*Serpentes.*

Coluber vipera.
— vlerus.

### IV. PISCES.

*Chondropterygii.*

Accipenser studio, aliæque species.

*Abdominales.*

Esox lucius.

### V. INSECTA.

*Coleoptera.*

Meloë majalis.
— proscarabæus.
Lytta vesicatoria.
Curculio antiodontalgicus
— bacchi.
— jaceæ.
Carabus chrysocephalus
— ferrugineus.
Chrysomela populi.
— septempunctuta.

*Hemiptera.*

Coccus cacti.
— lacca.
— ilicis.

*Hymenoptera.*

Cynips cerris.
— rosæ.
Chrysis ignita.
Apis mellifera.
Formica rufa.

*Aptera.*

Cancer astacus.
— gammarus.
— macrurus.
— pagurus.
Oniscus asellus.

VI. VERMES.

*Intestina.*

Lumbricus terrestris.
Hirudo medicinalis.
— sanguisuga.

*Mollusca.*

Sepia officinalis.
Limax maximus terrestris.

*Testacea.*

Ostrea edulis.
— maxima.
Helix pomatia.

*Lythophyta.*

Madrepora oculata.

*Zoophyta.*

Corallina officinalis.
Isis nobilis.
Spongia officinalis.

# INDEX SYSTEMATICUS

## MINERALIUM,

## ET PRÆPARATORUM CHEMICORUM.

### Acida.

Acidum aceticum.
— acetosum.
— benzoicum.
— boracicum.
— carbonicum.
— citricum.
— muriaticum.
— — oxygenatum.
— nitricum.
— nitrosum.
— oxalicum.
— phosphoricum.
— succinicum.
— sulfuricum.
— tartarosum.

### Alcalia.

Ammoniaca.
Potassa.
Soda.

### Terræ.

Alumina.
Baryta.
Calx.
Magnesia.

### Metalla.

Argentum.
Arsenicum.
Aurum.
Cuprum.
Ferrum.
Hydrargyrum.
Manganesium.
Plumbum.
Stannum.
Stibium s. antimonium.
Wismuthum.
Zincum.

### Sales Neutri.

Acetis ammoniacæ.
Carbonas —
Citras —
Murias —
Nitras —
Succinas —
Sulfas —
Tartris —
Acetis potassæ.
Carbonas —
Citras —
Murias —
Murias hyperoxygenatus potassæ.
Nitras potassæ.
Oxalas potassæ acidulus.
Sulfas potassæ.
Tartris potassæ.
— — acidulus.
Acetis sodæ.
Borax sodæ alcalescens s. Borax.

Carbonas sodæ.
Murias —
Nitras —
Phosphas —
Sulfas —
Tartris —

SALES TERREI.

Carbonas aluminæ.
Sulfas aluminæ acidulus cum potassa s. Alumen.
Carbonas barytæ.
Murias —
Sulfas —
Carbonas calcis.
Citras —
Murias —
Phosphas —
Carbonas magnesiæ.
Sulfas.

OXYDA METALLICA.

Oxydum arsenici album.
— Cupri viride.
— Ferri nigrum.
— — luteum.
— — rubrum.
— Hydrargyri nigrum.
— — album.
— — luteum.
— — rubrum.
— Manganesii nigrum.
— Plumbi semivitr.
— — album.
— — rubrum.
— Stanni.
Oxydum Stibii album.
— — griseum.
— — semivitreum.
— — sulfuratum.
— — præcipitat.
— Wismuthi.
— Zinci album.
— — sublimatum.

SALES METALLICI.

Nitras argenti.
— — fusus.
Acetis cupri.
Sulfas cupri.
— — ammoniacalis.
Acetis ferri.
Malas ferri.
Murias ferri ammoniacalis.
Sulfas ferri.
Tartris potassæ acidulus ferratus.
Acetis hydrargyri.
Murias —
— — oxygenatus.
Nitras —
Sulfas —
Tartris —
Acetis plumbi.
Murias stibii hyperoxygenatus.
Phosphas calcis stibiatus.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Acetis zinci.
Sulfas zinci.

## AUXILIA EXTERNA.

Nix aut glacies.

| | |
|---|---|
| Balnea. | Gelida, |
| Semicupia. | Frigida, |
| Pediluvia. | Tepida, |
| Fotus. | Calida, |
| | Fervida. |

Balnea medicata.
Aspersio aquæ frigidæ.
Embrocationes.
Thermæ minerales.
— simplices.
— salinæ.
— alcalinæ.
— sulfuratæ.
Lotiones.
Injectiones.
Enemata.
Frictiones siccæ.
— oleosæ.
— medicatæ.
Electricitas.
Galvanismus.
Arteriotome.
Venæsectio.
Cucurbitæ scarificatæ.
Sanguisugæ.
Fonticulus.
Setaceum.
Vesicatorium.
Epispasticum.
Causticum.
Moxa.
Ferrum candens.

# INDEX

## NOMINUM OFFICINALIUM.

| NOMEN OFFICINALE. | NOMEN SYSTEMATICUM. |
| --- | --- |
| **A.** | |
| Abelmoschus. | *Hibiscus abelmoschus.* |
| Abies. | *Pinus abies.* |
| Abrotanum mas. | *Artemisia abrotanum.* |
| — fœmina. | *Santolina chamœcyparissus.* |
| — montanum. | |
| Absinthium maritimum. | *Artemisia maritima.* |
| — ponticum. | *Artemisia pontica.* |
| — romanum. | |
| — vulgare. | — *absinthium.* |
| Acacia Ægyptiaca. | *Mimosa nilotica.* |
| — vera. | |
| — germanica. | *Prunus spinosa.* |
| — nostras. | |
| Achanthium. | *Onopordum acanthium.* |
| Achanthus. | *Acanthus mollis.* |
| Acetosa vulgaris. | *Rumex acetosa.* |
| — rotundifolia. | — *scutatus.* |
| Acetosella. | *Oxalis acetosella.* |
| Acetum concentratum. | *Acidum acetosum.* |
| — dulcificatum. | *Æther acetosus.* |
| — lythargyrii. | *Acetis plumbi liquidus.* |
| — saturni. | |
| Acetum radicale. | *Acidum aceticum.* |
| Acidum acetosellæ. | — *oxalicum.* |
| — aëreum. | — *carbonicum.* |
| — marinum. | — *muriaticum.* |
| — nitri dulcificatum. | — *nitricum alcoholizatum.* |

| | |
|---|---|
| Acidum nitri. | *Acidum nitricum.* |
| — nitri tenue. | — *nitricum dilutum.* |
| — phosphori. | — *phosphoricum.* |
| — sacchari. | — *oxalicum.* |
| — salis. | — *muriaticum.* |
| — — marini dephlogisticatum. | — — *oxygenat.* |
| — salis dulcificatum. | — — *alcoholizat.* |
| — salis tenue. | — — *dilutum.* |
| — succini. | — *succinicum.* |
| — tartari. | — *tartarosum.* |
| — vitriolicum. | — *sulfuricum.* |
| — vitrioli tenue. | — — *dilutum.* |
| Acmella. | *Spilanthus acmella.* |
| Aconitum. | *Aconitum cammarum.* — *thora.* — *napellus.* |
| Acorus verus. | *Acorus calamus.* |
| — palustris. — vulgaris. | *Iris pseud-acorus.* |
| Adeps suillus. | *Sus scrofa.* a. |
| Adianthum aureum. Adianthus aureus. | *Polytrichum commune.* |
| — ruber. | *Asplenium trichomanes.* |
| Adiowaën semina. | *Ammi copticum?* |
| Aër atmosphæricus. | *Gaz atmosphæricum.* |
| Aër fixus. — mephyticus. | *Gaz acidum carbonicum.* |
| Aër inflammabilis. | *Gaz hydrogenium.* |
| Aër purus. — vitalis. | *Gaz oxygenium.* |
| Ærugo. | *Oxidum cupri viride per acidum acetosum* |
| Ærugo crystallizata. | *Acetis cupri.* |
| Æther (s. liquor) Frobenii. | *Æter sulfuricus.* |
| Æther nitrosus. | — *nitricus.* |
| Æther vitriolicus. | — *sulfuricus.* |

| | |
|---|---|
| Aqua kali. . . . . | *Carbonas potassæ liquidus.* |
| — Lythargyri acetati. | *Acetis plumbi liquidus.* |
| — vegeto-mineralis. | |
| Aquæ minerales hepaticæ. . . . . . | *Thermæ sulfuratæ.* |
| Aquifolium. . . . . | *Ilex aquifolium.* |
| Aquilegia. . . . . . | *Aquilegia vulgaris.* |
| Arcanum corallinum. . | *Oxydum hydrargyri rubrum.* |
| — duplicatum. . . | *Sulfas potassæ.* |
| — tartari. . . . . . | *Acetis potassæ.* |
| Argentina. . . . . | *Potentilla anserina.* |
| Argentum nitratum. . | *Nitras argenti fusus.* |
| — vivum. . . . . | *Hydrargyrum.* |
| Argilla pura. . . . | *Alumina.* |
| — vitriolata. . . . | *Sulfas aluminæ acidulus cum potassa.* |
| Aristolochia cava. . . | *Fumaria bulbosa.* |
| — fabacea. . . . . . | |
| — tenuis. . . . . | *Aristolochia clematitis.* |
| — vulgaris. . . . . | |
| Armoracia. . . . . | *Cochlearia armoracia.* |
| Arnica. . . . . . | *Arnica montana.* |
| Arsenicum album. . | *Oxydum arsenici album.* |
| Artemisia alba. . . | *Artemisia vulgaris.* |
| — rubra. . . . . | |
| Arthanita. . . . . | *Cyclamen Europæum.* |
| Arum. . . . . . . | *Arum maculatum.* |
| Asarum. . . . . . | *Asarum Europæum.* |
| Aselli. . . . . . . | *Oniscus asellus.* a. |
| Aspalathi lignum. . . | *Aloëxylum verum.* |
| Asphalthum. . . . | *Petroleum concretum.* |
| Assa fœtida. . . . | *Ferula assa fœtida.* |
| — dulcis. . . . . | |
| Asparagus. . . . . | *Asparagus officinal.* |
| Aspergula. . . . . | *Asperula odorata.* |
| Asphodelus. . . . | *Asphodelus ramosus.* |

| | |
|---|---|
| Bedeguar. . . . . | *Cyneps rosæ.* |
| Behen nux. . . . . | *Guilandina moringa.* |
| Behen album. . . . | *Centaurea behen.* |
| — rubrum. . . . | *Statice limonium.* |
| Bela-aye cortex. . . | *Obscura.* Vid. *Cortex.* |
| Belladona. . . . . | *Atropa belladona.* |
| Bellis hortensis. . . | *Chrysanthemum leucanthemum.* |
| — major. . . . . | *Chrysanthemum leucanthemum.* |
| — minor. . . . . | *Bellis perennis.* |
| Bengale radix. . . . | *Obscura.* Vid. *Radix.* |
| Benzoë. . . . . . | *Styrax benzoin.* |
| Berberis. . . . . | *Berberis vulgaris.* |
| Beta rubra. . . . . | *Beta vulgaris.* |
| Betel. . . . . . | *Piper betel.* |
| Betonica. . . . . | *Betonica officinalis.* |
| — aquatica. . . . | *Scrophularia aquatica.* |
| Betula. . . . . . | *Betula alba.* |
| Bilis taurina. . . . | *bos taurus domesticus.* a |
| Bistorta. . . . . | *Polygonum bistorta.* |
| Bitumen judaicum. . . | *Petroleum.* |
| Bolus. . . . . . | *Carbonas aluminæ.* |
| Bombax. . . . . . | *Gossypium.* |
| Bonus henricus. . . | *Chenopodium bonus Henricus.* |
| Borago. . . . . . | *borago officinalis.* |
| Borax. . . . . . | *borax sodæ alcalescens.* |
| Borstofiana poma. . | *Pyrus malus.* |
| Botrys vulgaris . . | *Chenopodium botrys.* |
| — Mexicana. . . . | *— ambrosioides.* |
| Bovista. . . . . . | *Lycoperdon bovista.* |
| Branca ursina. . . . | *Acanthus mollis.* |
| Brassica marina. . . | *Convolvulus soldanella.* |
| — capitata (alba et rubra). | *brassica oleracea.* |
| Brittanica herba. . . | *Rumex brittanica.* |
| Bruscus. . . . . . | *Ruscus aculeatus.* |
| Bryonia. . . . . . | *bryonia alba.* |

## C.

| | |
|---|---|
| Calx ferri flava s. lutea. | *Oxydum ferri luteum.* |
| — — nigra. . . | *— — nigrum.* |
| — — rubra. . . | *— — rubrum.* |
| — cupri. . . . | *— cupri.* |
| — — viridis. . . | *— — viride.* |
| — cum kali puro. . | *Potassa fusa.* |
| — plumbi. . . . . | *Oxydum plumbi.* |
| — plumbi. . . . . | *— — semivitreum.* |
| — — alba. . . . | *— — album.* |
| — — rubra . . . | *— — rubrum.* |
| — hydrargyri alba. . | *Murias hydrargyri ammoniacalis.* |
| — — nigra. . . . | *Oxydum hydrargyri nigrum.* |
| — salita. . . . . | *Murias calcis.* |
| — usta. . . . . . } | *Calx.* |
| — viva. . . . . . } | |
| — wismuthi. . . . | *Oxydum wismuthi.* |
| — zinci. . . . . | *— zinci.* |
| Campechense lignum. } | *Hæmatoxylum campechianum.* |
| Campechianum — } | |
| Camphora. . . . . | *Laurus camphora.* |
| Camphorata. . . . | *camphorosma Monspelliensis.* |
| Canella. . . . . . } | *canella alba?* |
| — Malabarica. . . } | *Wintera canella?* |
| Cannabis (semen). . | *cannabis sativa.* |
| Cantharides. . . . | *Lytta vesicatoria. a.* |
| Caoutschouc. . . . | *Jatropha elastica.* |
| Capillus veneris. . . { | *Adianthum pedatum.* |
| | *— capillus veneris.* |
| Capparis. . . . . | *capparis spinosa.* |
| Caprifolium. . . . | *Lonicera periclymenum.* |
| Carabe. . . . . . | *Succinum.* |
| Carannæ gummi. . . | *Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.* |
| Cardamine. . . . . | *cardamine pratensis.* |
| Cardamomum majus. . } | *Amomum granum paradisi.* |
| — maximum. . . . } | |

| | |
|---|---|
| Causticum lunare. | *Nitras argenti fusus.* |
| Causticum salinum. } Cauterium potentiale. } | *Potassa fusa.* |
| Centaureum minus. | *Gentiana centaurium.* |
| — stellatum. | *Centaurea calcitrappa* |
| Centummodium. } Centumnodia. } | *Polygonum aviculare.* |
| Cepa. | *Allium cepa.* |
| Cera flava } — alba. } | *Apis mellifera.* a. |
| Cebadilla. | *Veratrum sabadilla?* |
| Cerasa nigra. | *Prunus avium.* |
| — rubra. | *— cerasus.* |
| Cerefolium. | *Scandix cerefolium.* |
| Cerussa. | *Oxydum plumbi album acetatum.* |
| — antimonii. | *— stibii album.* |
| — in laminis. | *— plumbi album.* |
| Ceterach. | *Asplenium ceterach.* |
| Chacarillæ (cortex). | *Croton cascarilla?* |
| Chalybs. | *Ferrum.* |
| Chærefolium. } — chærophyllum. } | *Scandix cerefolium.* |
| Chamædrys. | *Teucrium chamædrys.* |
| Chamæpitys. | *— chamæpitys.* |
| Chamæmelum nobile. | *Anthemis nobilis.* |
| — vulgare. | *Matricaria chamomilla.* |
| Chamæmorus. | *Rubus chamæmorus.* |
| Chamomilla nostras. } — vulgaris. } | *Matricaria chamomilla.* |
| — Romana. | *Anthemis nobilis.* |
| Cheiri. | *Cheiranthus cheiri.* |
| Chelæ cancrorum. | *Cancer pagurus.* a. |
| Chelidonium. | *Chelidonium majus.* |
| — minus. | *Ranunculus ficaria.* |
| Chermes grana. | *Coccus querc. ilicis.* a. |
| China orientalis. } Chinæ radix. } | *Smilax china.* |

| | |
|---|---|
| China. | *Cinchona officinalis.* |
| Chinæ cortex. | |
| Chinchina. | |
| China carybæa. | *Cinchona floribunda.* |
| China piton. | — *montana.* |
| Cinchona Jamaicensis. | — *carybæa?* |
| Chynlen radix. | *Obscura.* Vid. *Radix.* |
| Cichoreum. | *Cichorium intybus.* |
| Cicuta. | *Conium maculatum.* |
| — aquatica. | *Cicuta virosa.* |
| Cicutaria. | *Chærophyllum silvestre.* |
| Cicinum oleum. | *Jatropha curcas.* |
| Cineres antimonii. | *Oxydum stibii griseum* |
| Cineres kali spinosi. | *Carbonas sodæ alcalescens.* |
| Cineres clavellati. | *Carbonas potassæ alcalescens.* |
| — perlati. | |
| Cinis Jovis. | *Stannum suboxydatum.* |
| — stanni. | |
| Cinnabaris antimonii. | *Sulfuretum hydrargyri stibiatum rubrum.* |
| Cinnabaris nativa. | *Sulfuretum hydrargyri rubrum.* |
| — factitia. | |
| — artificialis. | |
| Cinnamomum verum. | *Laurus cinnamomum.* |
| — acutum. | |
| — Indicum. | *Laurus cassia.* |
| Cinnæ semen. | *Artemisia santonica.* |
| Citrullus. | *Cucurbita citrullus.* |
| Citrus. | *Citrus medica.* |
| Coccinella. | *Coccus cacti.* a. |
| Coccognidium. | *Daphne gnidium.* |
| Cocculus Indicus. | *Menispermum cocculus.* |
| Cochlearia hortensis. | *Cochlearia officinalis.* |
| Coffea. | *Coffea orientalis.* — *occidentalis.* |
| Colchicum. | *Colchicum autumnale.* |
| Colcothar vitrioli. | *Oxydum ferri rubrum* |

| | |
|---|---|
| Colla piscium. | *Gluten.* Vid. *accipenser huso.* a. |
| Colocynthis. | *Cucumis colocynthis.* |
| Colubrinum vulgare. | *Strychnos nux vomica.* |
| — lignum. | |
| Columbo s. columba s. calamba. | *Obscura.* V. *Lignum.* |
| Conchæ ostrearum. | *Ostrea edulis.* a. |
| Conchæ citratæ. | *Citras calcis.* |
| Conessi (cortex). | *Obscura.* Vid. *Cortex.* |
| Consolida major. | *Symphytum officinal.* |
| — minor. | *Prunella vulgaris.* |
| — media. | *Ajuga pyramidalis.* |
| — regalis. | *Delphinium consolida.* |
| — saracenica. | *Solidago virga aurea.* |
| Convolvulus major albus. | *Convolvulus sepium.* |
| Contrayerva. | *Dorstenia contrayerva.* |
| Contra semen. | *Artemisia santonica.* |
| Coniza major. | *Solidago virga aurea.* |
| — minor. | *Inula dysenterica.* |
| — media. | |
| Copaivæ balsamum. | *Copaifera officinalis.* |
| Corallia alba. | *Madrepora oculata.* |
| — rubra. | *Isis nobilis.* a. |
| Corallina corsicana. | *Conferva helminthochorton.* |
| — melitochorton. | |
| — rubra. | |
| Coriandrum. | *Coriandrum sativum.* |
| Cornu cervi. | *Cervus elaphus.* a. |
| — — calcinatum. | *Phosphas calcis.* |
| — — ustum. | |
| Cortex augusturæ. | *Brucea ferruginea?* |
| — angelinæ. | *Obscura.* Vid. *Cortex.* |
| — bella-aye. | |
| — caryophylloides. | *Laurus culilaban.* |
| — Chinæ flavus. | *Obscura.* Vid. *cortex.* |
| — — regius. | |

| | |
|---|---|
| Cucurbita. . . . . | *cucurbita lagenaria.* |
| Culilawan. . . . . | *Laurus culilavan.* |
| Cuminum. . . . . | *cuminum cyminum* |
| Cupressus. . . . . | *cupressus sempervirens.* |
| Cuprum acetatum. . | *Acetis cupri.* |
| — ammoniacale. . . | *Sulfas cupri ammoniacalis.* |
| — ammoniacatum. . | |
| — calcinatum. . . | *Oxydum cupri.* |
| — vitriolatum. . . | *Sulfas cupri.* |
| Cursuta (radix). . . | *Gentiana purpurea.* |
| Cyanus. . . . . . | *centaurea cyanus.* |
| Cydonia . . . . . | *Pyrus cydonia.* |
| Cynara hortensis. . . | *cynara scolymus.* |
| Cynosbati fructus. . | *Rosa canina.* |
| Cynosbatos —. . . | |
| Cynosbatum. . . . | |
| Cynoglossum. . . . | *cynoglossum officinale* |
| Cyperus. . . . . | *cyperus longus.* |
| Cypressus. . . . . | *cupressus sempervirens.* |

# D.

| | |
|---|---|
| Dactyli (fructus). . | *Phœnix dactylifera.* |
| Daucus creticus. . . | *Athamanta cretensis.* |
| — sativus. . . . . | *Daucus carota.* |
| — sylvestris. . . . | |
| Dens leonis . . . . | *Leontodon taraxacum* |
| Dentaria major. . . | *Lathræa squammaria.* |
| — minor. . . . . | *Dentaria pentaphyllos* |
| Dentellaria. . . . . | *Plumbago Europœa.* |
| Dictamnus creticus. . | *Origanum dictamnus.* |
| Diervilla. . . . . | *lonicera diervilla.* |
| Digitalis . . . . . | *Digitalis purpurea.* |
| Doronicum. . . . . | *Doronicum pardalianches.* |
| Dracunculus. . . . | *Artemisia dracunculus* |
| Dulcamara. . . . . | *solanam dulcamara.* |

# E.



# F.

| | |
|---|---|
| Fabariæ radix. . . . | *sedum telephium.* |
| Faba crassa. . . . | |
| — telephii. . . . | |
| Fagus. . . . . | *Fagus sylvatica.* |
| Farfara. . . . . | *Tussilago farfara.* |
| Fel tauri inspissatum. | *Bos taurus domesticus.* a. |
| Ferri calx. . . . . | *Oxydum ferri nigrum* |
| — rubigo. . . . . | |
| Ferrum calcinatum. . | |
| — ad rubedium calnatum. | *Oxydum ferri rubrum.* |
| — potabile. . . . | *Tartris potassæ acidulus ferratus.* |
| — salitum. . . . . | *Murias ferri.* |
| — vitriolatum. . . | *sulfas ferri.* |
| Ficus. . . . . . | *Ficus carica.* |
| — infernalis. . . . | *Jatropha curcas.* |
| Filix mas. . . . . | *Polypodium filix mas.* |
| — fœmina. . . . . | — — *fœmina.* |
| Filipendula. . . . | *spiræa filipendula.* |
| Flammula Jovis. . . | *clematis recta.* |
| Flores benzoës. . . | *Acidum benzoicum.* |
| — reguli antimonii argentei. | *Oxydum stibii album.* |
| — salis ammoniaci martiales. | *Murias ferri ammoniacalis* |
| — sulfuris. . . . | *sulfur sublimatum.* |
| — zinci. . . . . | *Oxydum zinci sublimatum.* |
| Fœniculum dulce. . | *Anethum fœniculum.* |
| — aquaticum. . . . | *Phelandrium aquaticum.* |
| Fœnum græcum. . . | *Trigonella fœnum græcum.* |
| Formicæ. . . . . | *Formica rufa.* a. |
| Fraga. . . . . . | *Fragaria vesca.* |
| Fragaria. . . . . | |
| Frangula. . . . . | *Rhamnus frangulæ.* |
| Fraxinus. . . . . | *Fraxinus excelsior.* |

## G.

| | |
|---|---|
| Gnidium. . . . . | *Daphne gnidium.* |
| Gossypium. . . . . | *Gossypium herbac.* |
| Gramen (radix). . . | *Triticum repens.* |
| — rubrum. . . . | *carex arenaria.* |
| Grana moschata. . . | *Hibiscus abelmosch.* |
| — paradisi. . . . | *Amomum granum paradisi.* |
| Granatus s. granatum. | *Punica granatum.* |
| Gratiola. . . . . . | *Gratiola officinalis.* |
| Guajacum. . . . . | *Guajacum officinale.* |
| Gummi ammoniacum. | *Obscura* Vid. *Gummi-resinæ.* |
| — adstringens. . . | *Obscura.* Vid. *Gummi-resina kino.* |
| — anime. . . . . | *Hymenæa courbaril.* |
| — arabicum. . . . | *Mimosa Nilotica.* / — *senegal.* |
| — bdellium. . . . | *Obs.* V. *Gummi-resin.* |
| — benzoës. . . . | *styrax benzoin.* |
| Gummi carannæ. . . | *Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.* |
| — cerasorum. . . . | *Prunus cerasus.* |
| — elemi. . . . . | *Amyris elemifera.* |
| — euphorbii. . . . | *Euphorbia officinalis.* |
| — galbanum. . . . | *Bubon galbanum.* |
| — galda. . . . . | *Obsc.* V. *Gummi-resin.* |
| — gamba. . . . . | *cambogia gutta.* |
| — gutta. . . . . | *cambogia gutta.* |
| — gambiense. . . | *Gummi-resina kino.* |
| — guajacum. . . . | *Guajacum officinale.* |
| — hederæ. . . . . | *Hedera helix.* |
| — juniperi. . . . | *Juniperus communis.* |
| — kino. . . . . . | *Obsc.* Vid. *Gummi-resinæ.* |
| — kikekunemalo. . | *Obsc.* V. *Gummi-resin.* |
| — lacca. . . . . | *coccus lacca.* a. / *Ficus indica.* / — *religiosa.* |
| — look. . . . . . | *Obsc.* V. *Gummi-resin.* |
| — mastiche. . . . | *Pistacia lentiscus.* |

| | |
|---|---|
| Herba brittanica. . . | *Rumex aquaticus.* |
| Hermodactylus. . . | { *Colchicum illyricum?* *Iris tuberosa?* |
| Herniaria. . . . . | *Herniaria glabra.* |
| Hirudo. . . . . . | *Hirudo medicinalis.* |
| Hirundinaria. . . . | *Asclepias vincetoxicum.* |
| Hispidula. . . . . | *Gnaphalium dioicum.* |
| Hordeum. . . . . | *Hordeum distichum.* |
| Hydrargyrum nitrosum. | *Nitras hydrargyri.* |
| — phosphoratum. . | *Phosphas hydrargyri.* |
| Hydrargyrus. . . . | *Hydrargyrum.* |
| — acetatus. . . . | *Acetis hydrargyri.* |
| — cum sulfure. . . | *Sulfuretum hydrargyri nigrum.* |
| — calcinatus. . . . | *Oxydum hydrargyri rubrum.* |
| — muriatus. . . . | *Murias hydrargyri oxygenatus.* |
| — muriatus dulcis. . | *Murias hydrargyri.* |
| — nitratus ruber. . | *Oxydum hydrargyri rubrum.* |
| — sulfuratus ruber. . | *Sulfuretum hydrargyri rubrum.* |
| — vitriolatus. . . . | *Sulfas hydrargyri.* |
| Hydrolapathum. . . | *Rumex aquaticus.* |
| Hydropiper. . . . | *Polygonum hydropiper.* |
| Hyosciamus. . . . | *Hyosciamus niger.* |
| Hypericum. . . . | *Hypericum perforatum.* |
| Hypocistidis succus. . | *Cytinus hypocistis.* |
| Hypocastanum. . . | *Æsculus hypocastanum.* |
| Hyssopus. . . . . | *Hyssopus officinalis.* |

## J.



## K.

| | |
|---|---|
| Kermes mineralis . . | *Hydro-sulfuretum stibii rubrum.* |
| Kikekunemalo . . . | *Obscura.* Vid. *Gummi-ressinæ.* |
| Kino . . . . . . . | *Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.* |

# L.

| | |
|---|---|
| Labdanum . . . . . | *Cistus creticus.* |
| Lac lunæ. . . . . | *Carbonas calcis.* |
| — sulfuris . . . . | *Sulfur præcipitatum.* |
| — asininum. . . . | *Equus asinus.* a. |
| — caprinum. . . . | *Capra domestica.* a. |
| — vaccinum . . . } | *Bos taurus domesticus (fœmina)* a. |
| — ebutyratum. . . . } | |
| Lacca . . . . . . . | *Coccus laccæ.* a. |
| Lactuca . . . . . . | *Lactuca sativa.* |
| — sylvestris . . . | { *Lactuca virosa.* |
| | { *— scariola.* |
| Lacmus . . . . . . | *Croton tinctorium.* |
| Ladanum. . . . . . | { *Cistus creticus.* |
| | { *— ladaniferus?* |
| Lapathum acutum . . . | *Rumex acutus.* |
| — aquaticum . . . | *— aquaticus.* |
| — sanguineum. . . | *— sanguineus.* |
| Lapides cancrorum. . | { *Cancer pagurus.* a. |
| | { *Carbonas calcis.* |
| — — citrati. . | *Citras calcis.* |
| Lapis calaminaris . . | *Oxydum zinci impurum.* |
| — calcareus . . . | *Carbonas calcis.* |
| — — causticus. . } | *Calx.* |
| — — ustus . . } | |
| — infernalis. . . . | *Nitras argenti fusus.* |
| — prunellæ. . . . | *Nitras potassæ fusus.* |
| — septicus . . . . | *Potassa fusa.* |
| Lappa major . . . | *Arctium lappa.* |
| Laureola . . . . . | *Daphne laureola.* |

| | |
|---|---|
| Linimentum ammoniæ fortius. | *Sapo ammoniacalis.* |
| Lini semina. | *linum usitatissimum.* |
| Linum. | |
| Liquamen ferri. | *Murias ferri.* |
| Liquiritia | *Glycyrrhiza glabra.* |
| | *— echinata.* |
| Liquor anodynus mineralis Hoffmanni. | *Æther sufuricus alcoholizatus.* |
| — — vegetabilis. | *— acetosus.* |
| Liquor cornu cervi succinatus. | *Succinas ammoniacæ.* |
| — — — volatilis. | *carbonas ammoniacæ liquidus.* |
| — nervinus. | *Æther alcoholizatus camphoratus.* |
| — anodynus mineralis camphoratus. | |
| Liquor spiritus æthereus vitriolicus. | *Acidum sulfuricum alcoholizatum.* |
| — terræ foliatæ tartari. | *Acetis potassæ.* |
| Lithargyrus | *Oxydum plumbi semivitreum.* |
| Lithargyrium | |
| Lixivium magistrale. | *Potassa.* |
| — saponariorum | |
| — tartari | *carbonas potassæ liquidus.* |
| Look (gummi) | *Obscura.* Vid. *Gummiresinæ.* |
| Lopez (radix) | *Obscura.* Vid. *Radix.* |
| Lopeciana radix. | |
| Lujula. | *Oxalis acetosella.* |
| Luna. | *Argentum.* |
| Lupinus. | *lupinus albus.* |
| Lupulus. | *Humulus lupulus.* |
| Lycopodium. | *lycopodium clavatum.* |
| Lysimachia. | *lithrum salicaria.* |
| — purpurea. | |

# M.

| | |
|---|---|
| Matricaria. . . . . | *Matricaria parthenium.* |
| Matrisylva . . . . | *Asperula odorata.* |
| Mecca balsamum . . | *Balsamea Meccanensis?* *Amyris opobalsum?* |
| Mechoacanna. . . . . | *convolvulus mechoacanna.* |
| Mel mercuriale. . . } — hydrargyri . . . } | *Oxydum hydrargyri mellitum.* |
| Melampodium . . . . | *Helleborus niger.* |
| Melanthium . . . . | *Nigella sativa.* |
| Mel virgineum . . . | *Apis mellifera.* a. |
| Melilotus albus. . . . } — citrinus . . . . } | *Trifolium melilotus officinalis.* |
| Melissa turcica . . . | *Dracocephalum moldavicum.* |
| — canariensis . . . | *— canariense.* |
| — citrata . . . . } — citrina . . . . } | *Melissa officinalis.* |
| Melissophyllum. . . | *Melitis melissophyll.* |
| Melo. . . . . . | *cocumis melo.* |
| Mentha longifolia. . . | *Mentha sylvestris.* |
| Mentha sativa. . . } — spicata. . . . . } | *Menta viridis.* |
| — piperitis . . . . | *— piperita.* |
| — Romana . . . } — Saracenica . . . } | *Tanacetum balsamita.* |
| Mercurialis . . . . | *Mercurialis annua.* |
| Mercurius. . . . . | *Hydrargyrum.* |
| — acetatus . . . . | *Acetis hydrargyri.* |
| — cinereus . . . . } — solubilis . . . . } — præcipitatus niger. } | *Oxydum hydrargyr nigrum.* |
| — corrosivus ruber . } — corallinus . . . } | *Oxydum hydrargyri rubrum.* |
| — cosmeticus . . . | *Murias hydrargyri ammoniacalis.* |

| | |
|---|---|
| Mercurius dulcis | |
| — — sublimatus. | *Murias hydrargyri.* |
| — — præcipitatus. | |
| — emeticus flavus. | *Sulfas hydrargyri.* |
| — Gummosus. | *Oxydum hydrargyri gummosum.* |
| — nitrosus. | *Nitras hydrargyri.* |
| — præcipitatus albus. | *Murias hydrargyri ammoniacalis.* |
| — — per se. | *Oxydum hydrargyri rubrum.* |
| — — ruber. | |
| — sublimatus corrosivus. | *Murias hydrargyri oxygenatus.* |
| — vitæ | *Oxydum stibii præcipitatum.* |
| Mespili ( fructus ). | *Mespilus germanica.* |
| Metalla sulphure mineralizata. | *Sulfureta metallica.* |
| Meu s. meum athamanticum. | *Æthusa meum.* |
| Mezereon. | *Daphne mezereum.* |
| Mezereum | |
| Millium. | *Panicum Italicum.* |
| — solis | *lithospermum officinale.* |
| Millefolium | *Achillea millefolium.* |
| — nobile. | *— nobilis.* |
| Millepedæ. | *Oniscus asellus.* a. |
| Millepedes | |
| Minium. | *Oxydum plumbi rubrum.* |
| Mirobalani | *Phyllanthus emblica.* |
| Moluccanum lignum | *croton tiglium.* |
| Moluccense — | |
| Monarda | *Monarda fistulosa.* |
| Mori fructus. | *Morus alba.* |
| Morus. | *— nigra.* |
| Morsus diaboli | *Scabiosa succisa.* |
| Moschus | *Moschus moschiferus.* a. |

| | |
|---|---|
| Mungos (radix). . . | *Ophiorrhiza mungos.* |
| Murias . . . . . . | *Murias sodæ.* |
| Murias ammoniacalis. | *— ammoniacæ.* |
| — ammoniacæ ferratus. | *— ferri ammoniacalis.* |
| Muscus caninus. . . | *lichen caninus.* |
| — arboreus. . . . | *— plicatus.* |
| — clavatus . . . . | *lycopodium clavat.* |
| — corallinus . . . | *corallina officinalis.* |
| — — Corsicanus. . | *conferva s. fucus helminthochorton.* |
| — cumatilis. . . . | *lichen aphthosus.* |
| — erectus . . . . | *lycopodium selago.* |
| — islandicus. . . . | *lichen islandicus.* |
| — marinus lapideus. | *corallina officinalis.* |
| — pulmonarius. . . | *lichen pulmonarius.* |
| — pyxidatus . . . | *— cocciferus.* |
| Myristica nux. . . . | *Myristica officinalis.* |
| Myrobalani fructus. . | *Phyllanthus emblica.* |
| Myrobalani belliricæ. . | |
| — chebulæ. . . . | |
| — citrinæ. . . . | |
| — emblicæ . . . . | |
| — Indicæ. . . . . | |
| Myrrha. . . . . | *Obsc. N. Gummi-resin.* |
| Myrtillus . . . . | *Vaccinium myrtillus.* |
| Myrtus . . . . . | *Myrtus communis.* |
| — Brabantica . . . | *Myrica gale.* |

## N.

| | |
|---|---|
| Napellus . . . . . | *Aconitum napellus.* |
| Naphæ flores. . . . | *Citrus aurantium.* |
| Naphtha aceti . . . | *Æther acetosus.* |
| — nitri . . . . . | *— nitricus.* |
| — petrolei . . . . | *Oleum petrolei.* |
| — salis . . . . . | *Æther muriaticus.* |
| — vitrioli . . . . | *— sulfuricus.* |
| Napus . . . . . | *Brassica napus.* |

## O.

| | |
|---|---|
| Ochra martis. | *Oxydum ferri luteum.* |
| Ocularia | *Herniaria glabra.* |
| Oculi cancrorum | *Carbonas calcis.* / *Cancer pagurus.* a. |
| Olampi gummi | *Obsc. V. Gummi-resinæ* |
| Oleum lucii piscis | *Esox lucius.* a. |
| — palmæ | *Cocos butyracea.* |
| — ricini. / — palmæ Christi. / — kerua. | *Ricinus communis.* |
| — olivarum. | *Olea Europæa.* |
| — templinum | *Pinus munghos.* |
| — vitrioli | *Acidum sulfuricum.* |
| — martis per deliquium. | *Murias ferri.* |
| — petræ. | *Petroleum.* |
| — tartari per deliquium. | *Carbonas potassæ liquidus.* |
| Olibanum. | *Juniperus lycia?* / *Amyris kataf?* |
| Olivæ | *Olea Europæa.* |
| Ononis. | *Ononis arvensis.* / — *spinosa.* |
| Opium. | *Papaver somniferum.* |
| Opobalsamum verum. | *Balsamea Meccan.?* / *Amyris opobalsam?* |
| Opopanax. | *Pastinaca opopanax.* |
| Opuntia. | *Cactus opuntia* |
| Oreoselinum | *Athamanta oreoselinum.* |
| Oryza | *Oryza sativa.* |
| Orellana terra. / Orleana —. | *Bixa orellana.* |
| Os sepiæ | *Sepia officinalis.* a. |

| | |
|---|---|
| Perfoliata. | *Bupleurum rotundifolium.* |
| Persica. | *Amygdalus persica.* |
| Persicaria urens. | *Polygonum hydropiper.* |
| Peruvianus cortex. | *Cinchona officinalis.* |
| Petasitis. | *Tussilago petasites.* |
| Pescati. | *Gnaphalium dioic.* |
| Petroselinum vulgare. | *Apium petroselinum.* |
| — Macedonicum. | *Bubon macedonicum.* |
| Peucedanum. | *Peucedanum officin.* |
| Phu. | *Valeriana phu.* |
| Phytolacca. | *Phytolacca decandra.* |
| Pila marina. | *Zostera marina.* |
| Pilosella. | *Hieracium pilosella.* |
| Pilulæ Keyseri. | *Acetis hydrargyri.* |
| Pimento. | *Myrtus pimenta.* |
| Pimentum. | |
| Pimpinella alba. | *Pimpinella saxifraga.* |
| — nostras. | |
| — Italica (herba). | *Poterium sanguisorba.* |
| — — (radix). | *Sanguisorba officin.* |
| — nigra. | *Pimpinella magna.* |
| — rubra. | *Poterium sanguisorba* |
| Pinei nuces. | *Pinus pinea.* |
| Piper album. | *Piper nigrum.* |
| — Jamaicense. | *Myrtus pimenta.* |
| — Indicum. | *Capsicum annuum.* |
| — Hispanicum. | |
| — Turcicum. | |
| Pistacia. | *Pistacia vera.* |
| Pix nigra liquida. | *Pinus picea.* |
| — — solida. | *— sylvestris.* |
| Plantago latifolia. | *Plantago mayor.* |
| Plumbum acetatum. | *Acetis plumbi.* |
| — calcinatum. | *Oxydum plumbi semivitreum.* |
| Polium creticum. | *Teucrium creticum.* |
| — montanum. | *— polium.* |
| Polygala. | *Polygala amara.* |

## Q.

| | |
|---|---|
| Quassia. . . . . . . | *Quassia amara.* |
| Quercus. . . . . . . | *Quercus robur.* |
| — marina . . . . | *Fucus vesiculosus.* |
| Quinquefolium. . . . | *potentilla reptans.* |

## R.

| | |
|---|---|
| Radix lopeziana. . . | *Obscura* Vid. *Radix.* |
| — xyridix . . . . | *Iris fœtidissima.* |
| — serpentum . . . | *Ophiorrhiza mungos.* |
| Ranunculus albus . . | *Anemone nemorosa.* |
| Rapæ . . . . . . | *Brassica rapa.* |
| Raphanus hortensis. . | *Raphanus sativus.* |
| — rusticanus . . . | *Cochlearia armoracia.* |
| Regulus antimonii. . | *Stibium.* |
| — arsenici . . . . | *Arsenicum.* |
| — magnesii. . . . | *Manganesium.* |
| — wismuthi. . . . | *Wismuthum.* |
| — zinci . . . . . | *Zincum.* |
| Resina alba . . . . | *pinus abies.* |
| — elastica . . . . | *Jatropha elastica.* |
| — liquida. . . . . | { *pinus picea.* — *sylvestris.* |
| — guajaci. . . . . | *Guajacum officinale.* |
| Rhabarbarum monachorum. | *Rumex alpinus.* |
| — Chinense. . . . | *Rheum undulatum.* |
| — Sibiricum. . . . | } — *palmatum* |
| — Turcicum. . . . | } — *palmatum* |
| — verum. . . . . | } — *palmatum* |
| Rhaponticum. . . . | *Rheum rhaponticum.* |
| Rhodia (radix). . . | *Rhodiola rosea.* |
| Rhœas. . . . . . | *papaver rhœas.* |
| Rhodium lignum. . . | *convolvulus scoparius?* |
| Ricinus major. . . . | *Jatropha curcas.* |

## S.

| | |
|---|---|
| Sal ammoniacus nitrosus. | *Nitras ammoniacæ.* |
| — — fixus . . . | *Murias calcis.* |
| — catharticus amarus. | *Sulfas magnesiæ.* |
| — — anglicus . . | |
| — commune. . . . | *Murias sodæ.* |
| — culinaris. . . . | |
| — fontium . . . . | |
| — gemmæ . . . . | |
| — marinus. . . . | |
| — fossile . . . . | |
| — cornu cervi volatile. | *Carbonas ammoniacæ.* |
| — — — succo citri saturatum. | *Citras ammoniacæ.* |
| — de duobus . . . . | *Sulfas potassæ.* |
| — diureticum vegetabile crystallizatum. | *Acetis sodæ.* |
| — diureticus . . . . | *Acetis potassæ.* <br> *Tartris potassæ.* |
| — digestivus Sylvii. | *Murias potassæ.* |
| — febrifugus — . . | |
| — Epsomensis. . . | *Sulfas magnesiæ.* |
| — epshamensis. . . | |
| — essentialis tartari. | *Acidum tartarosum.* |
| — martis. . . . . | *Sulfas ferri.* |
| — martis muriaticum sublimatum. | *Murias ferri ammoniacalis.* |
| — mirabilis Glauberi. | *Sulfas sodæ.* |
| — catharticus — . . | |
| — plantarum . . . | *Carbonas potassæ.* |
| — herbarum . . . | |
| — polychrestus Seignetti. | *Tartris sodæ.* |
| — — Glaseri. . . | *Sulfas potassæ.* |
| — prunellæ. . . . | *Nitras potassæ fusus.* |
| — Rupellensis. . . | *Tartris sodæ.* |
| — saturni . . . . | *Acetis plumbi.* |
| — sedativus Hombergii. | *Acidum boracicum.* |

| | |
|---|---|
| Sassafras . . . . . . | *Laurus sassafras.* |
| Satureja . . . . . . | *satureja hortensis.* |
| Saturnus . . . . . . | *Plumbum.* |
| Satyrium . . . . . . } Satyrion . . . . . . | *Orchis bifolia.* |
| Saxifraga alba . . . | *saxifraga granulata.* |
| — rubra. . . . . | *spiræa filipendula.* |
| Sacammonium . . . | *Convolvulus scammonia.* |
| Scabiosa . . . . . . | *scabiosa arvensis.* |
| Schœnanthus. . . . | *Andropogon schœnanthus.* |
| Scilla . . . . . . . | *scilla maritima.* |
| Sclarea. . . . . . . | *salvia sclarea.* |
| Scolopendria. . . . | *Asplenium scolopendrium.* |
| Scordium . . . . . . | *Teucrium scordium.* |
| Scorzonera . . . . | *scorzonera hispanica.* |
| Scrophularia fœtida. } — vulgaris. . . . | *scrophularia nodosa.* |
| Sebesten . . . . . . | *Cordia myxa.* |
| Secale . . . . . . . | *secale cereale.* |
| Sedum minus. . . . | *sedum acre.* |
| — majus . . . . } Sempervivum majus. . | *sempervivum tectorum.* |
| Senega s. seneka . . | *Polygala senega.* |
| Senecio . . . . . . | *senecio vulgaris.* |
| Senna . . . . . . | *Cassia senna.* |
| Sepentum lignum . . | *Ophioxylum serpentinum.* |
| — radix. . . . . . | *Ophiorrhiza mungos.* |
| Serpentaria Virginiana. | *Aristolochia serpentaria.* |
| Serpyllum. . . . . | *Thymus serpyllum.* |
| Sesami. ( semen ). . . | *Vitex agnus castus.* |
| Seseli Creticum. . . | *Tordyllium officinale.* |
| — Massiliense. . . | *seseli tortuosum.* |
| Sevum cervinum . . | *Cervus elaphus.* a. |
| — ovillum . . . . . | *Ovis aries.* a. |
| Sideritis . . . . . . | *stachis anua.* |

| | |
|---|---|
| Spiritus ammoniæ succinatus. | *succinas ammoniacæ.* |
| — æthereus vitriolicus, | *Æther sulfuricus.* |
| — Mindereri. . . . | *Acetis ammoniacæ.* |
| — nitri dulcis. . . .<br>— ætheris nitrosi. . | *Acidum nitricum alcoholizatum.* |
| — nitri fumans. . . .<br>— — Glauberi. . . | *Acidum nitrosum.* |
| — — vulgaris. . . . | *— nitricum dilutum.* |
| — cornu cervi. . . .<br>— eboris. . . .<br>— lumbricorum. . . .<br>— millepedarum . .<br>— salis ammoniaci simplex.<br>— — — aquosus. | *Carbonas ammoniacæ liquidus.* |
| — — — cum calce viva paratus. | *Ammoniaca.* |
| — — — dulcis. . . | *Alcohol ammoniacatum.* |
| — — — succinatus. | *succinas ammoniacæ.* |
| — — marini. . .<br>— — Glauberi . . | *Acidum muriaticum concentratum.* |
| — — acidulus . . | *Acidum muriaticum dilutum.* |
| — — dulcis . . . | *Acidum muriaticum alcoholizatum.* |
| — vini concentratus. | *Alcohol.* |
| — — tenuis . . .<br>— — dilutus. . . . | *Alcohol dilutum.* |
| — — rectificatissimus. | *Alcohol concentratum* |
| — vitrioli . . . . | *Acidum sulfuricum dilutum.* |
| — — dulcis . . . | *— — alcoholizatum.* |
| Spongia. . . . . . | *spongia officinalis.* a. |
| Squilla. . . . . . | *scilla maritima.* |
| Squinanthum. . . . | *Andropogon schœnanthus.* |

## T.

| | |
|---|---|
| Tartarus ammoniæ. . . | *Tartris ammoniacæ.* |
| — chalybeatus. . . . | *— potassæ acidulus ferratus.* |
| — crudus . . . . | *— potassæ acidulus impurus.* |
| — emeticus. . . . | *— potassæ acidulus stibiatus.* |
| — antimonialis. . . | *— potassæ acidulus stibiatus.* |
| — stibiatus. . . . | *— potassæ acidulus stibiatus.* |
| — mercurialis. . . | *— hydrargyri.* |
| — purificatus . . . | *— potassæ acidulus.* |
| — regeneratus. . . | *Acetis potassæ.* |
| — solubilis . . . . | *Tartris ammoniacæ.* |
| — tartarizatus. . . | *— potassæ.* |
| — vitriolatus . . . | *sulfas potassæ.* |
| Telephium. . . . . | *sedum telephium.* |
| Terra bolaris alba. . | *Carbonas aluminæ.* |
| — sigillata pura. . . | *Carbonas aluminæ.* |
| — calcarea. . . . | *Carbonas calcis.* |
| — — calcinata . . | *Calx.* |
| — — citrata. . . | *Citras calcis.* |
| — catechu. . . . . | *Mimosa catechu.* |
| — Japonica. . . . | *Mimosa catechu.* |
| — foliata mercurialis | *Tartris hydrargyri.* |
| — — tartari. . . . | *Acetis potassæ.* |
| — — — crystallizabilis. | *— sodæ.* |
| — ponderosa pura. . | *Baryta.* |
| — — aërata . . . | *Carbonas barytæ.* |
| — — salita . . . | *Murias barytæ.* |
| — — vitriolata . . | *sulfas barytæ.* |
| Terebinthina communis. | *Pinus picea.* |
| — Argentoratensis . | *— picea.* / *— sylvestris.* |
| — larigna . . . . | *— larix.* |
| — Veneta . . . . . | *— larix.* |
| — e Chio. . . . . | *Pistacia Chia?* |
| — Cyprina s. cypria. | *— terebinthus.* |
| Tertianaria. . . . . | *scutellaria galericulata.* |

| | |
|---|---|
| Tussilago. . . . . . | *tussilago farfara.* |
| Tutia . . . . . . . | *Oxydum zinci.* |
| — præparata . . . . | *—. — album.* |

U.

| | |
|---|---|
| Ulmaria. . . . . . | *spirea ulmaria.* |
| Ulmus. . . . . . . | *Ulmus campestris.* |
| Unguentum ad paralyticos. | *sapo acidus.* |
| — mercuriale . . . } | *Unguentum hydrargyri.* |
| — Neapolitanum. . } | |
| Urtica . . . . . . . | *Urtica dioica.* |
| — Romana. . . . . | *— pilulifera.* |
| — mortua . . . . . | *lamium album.* |
| Uva ursi . . . . . . | *Arbutus uva ursi.* |
| Uvæ pasæ minores. . } | *Vitis æpyræna.* |
| — Corinthiacæ. . . } | |
| — passæ majores. . | *Vitis vinifera.* |
| Uvularia . . . . . . | *Ruscus hypoglossum.* |

V.

| | |
|---|---|
| Valeriana sylvestris. . } | *Valeriana officinalis.* |
| — minor. . . . . . } | |
| — hortensis. . . . } | *Valeriana phu.* |
| — major. . . . . . } | |
| Vanilla. . . . . . . | *Epidendrum vanilla.* |
| Venus. . . . . . . . | *Cuprum.* |
| Veratrum. . . . . . | *Veratrum album.* |
| Verbascum (radix). . | *Verbascum nigrum.* |
| — album (folia). . | *— thapsus* |
| Verbena. . . . . . . | *Verbena officinalis.* |
| Vinca pervinca. . . | *Vinca minor* |
| Victorialis longa. . . | *Allium victorialis.* |
| — rotunda. . . . . | *Gladiolus communis.* |
| Vincetoxicum. . . . . | *Asclepias vincetoxicum.* |

## W.

## X.

| | |
|---|---|
| Xanthium. . . . . | *Xanthium strumarium.* |
| Xylobalsamum. . . . | *Balsamea Meccan.?* *Amyris opobalsam.?* |
| Xylocassia. . . . . | *Laurus cassia.* |
| Xyris. . . . . . . | *Iris fœtidissima.* |

## Z.

| | |
|---|---|
| Zedoaria longa. . . | *Kœmpferia rotunda.* |
| — rotunda . . . | |
| Zedoariæ semen. . . | *Artemisia santonica.* |
| Zibethum . . . . . | *viverra zibetha. a.* |
| Zinæ semen. . . . | *Artemisia santonica.* |
| Zinci flores . . . . | *Oxydum zinci sublimatum.* |
| — regulus . . . . | *Zincum.* |
| Zinci calx. . . . . | *Oxydum zinci.* |
| Zincum calcinatum. . | |
| — sublimatum. . . | *Oxydum zinci sublimatum* |
| Zincum vitriolatum. . | *Sulfas zinci.* |
| Zingiber album. . . | *Amomum zingiber.* |
| — commune. . . . | |
| Zinziber . . . . . | |
| — nigrum . . . . | |

# INDEX GALLICUS.

## A.

# B.



# C.

## F.



## G.

## N.



## O.



## P.

# T.

# INDEX HISPANICUS.

## A.

C.

D.



E.

# INDEX VIRIUM.

## I. ACRIA.

1. *Acria aromatica.*

a. Acorus calamus.
Andropogon nardus.
Angelica Archangelica.
— sylvestris.
Aristolochia serpentaria.
— trilobata.
Arnica montana.
Asclepias vincetoxicum.
Athamanta cretensis.
— oreoselinum.
Capsicum annuum.
— baccatum.
Carlina acaulis.
Carum carvi.
Caryophillus aromaticus.
Centaurea behen.
Cistus creticus.
Coriandrum sativum.
Croton cascarilla.
Cuminum cyminum.
Fagara pterota.
Ferula assa foetida.
Imperatoria ostruthium.
Juniperus sabina.
Laurus camphora.
Laurus cassia.
— nobilis.
— sassafras.
Ligusticum levisticum.
Origanum creticum.
— dictamnus.
Phellandrium aquaticum.
Pimpinella saxifraga.
Seseli tortuosum.
b. balsamica.
c. Resinosa.

2. *Acria fixa propria sic dicta.*

a. Achile ptarmica.
Aconitum anthora.
— cammarum.
— napellus.
Alcexylum verum.
Anacardium occidentale.
Anagallis arvensis.
Anemone nemorosa.
— pratensis.
Anthemis pyrethrum.
Artemisia santonica.
Asclepias asthmatica.
Atropa belladona.
— mandragora.

## II. ADSTRINGENTIA.

SYN. *Styptica; coriaria; acerba; austera.*

1. *Adstringentia proprie sic dicta: s. pura.* (*).

Æsculus hypocastanum.
Agrimonia eupatoria.
Alchemilla vulgaris.
Arbutus uva ursi.
Asplenium ceterach.
— scolopendrium.
— trichomanoides.
Calamus rotang.
Capparis spinosa.
Cinchona officinalis, ejusque species.
Cortex pocgerebæ.
Cupressus sempervirens.
Cynomorium coccin.
Cytinus hypocistis.
Datisca cannabina.
Dracæna draco.
Equisetum arvense.
— hyemale.
Fragaria vesca.
Fraxinus excelsior.
Gallium aparine.
— verum.
Garcinia mangostana.
Geranium Robertianum.
Geum rivale.
— urbanum.
Hæmatoxylum campechianum.
Hedera helix.
Ilex aquifolium.
Juglans regia.
Kino (gummi-resina).
Lawsonia inermis.
Lichen cocciferus.
— plicatus.
Lonicera symphoricarpos.
Lycoperdon bovista.
Lysimachia nummularia.
Lythrum salicaria.
Mespilus germanicus.
Mimosa catechu.
— nilotica (succus).
Morus nigra.
Myrtus communis.
Myrtus caryophillata.
Osmunda regalis.
Peziza auricula.
Phyllanthus emblica.

(*) Quarum virtus in principio adstringente simplici (acido-gallico) residet.

Cynips rosae.

4. *Adstringent. metallica aliaque varia.*

a. Oxidum arsenici.
— cupri.
— ferri.
— plumbi.
— zinci.
— wismuthi.
b. Acetis ferri.
— zinci.
c. Sulfas cupri.
— ferri.
— zinci.
d. Tartris ferri.
e. Vinum rubrum.
Alcohol.
f. Acida.
Acidum acetosum.
— gallicum.
— sulfuricum dilut.
— muriaticum oxygenatum.
g. Alumen.
h. Aquae minerales ferruginosae.
Sedimentum earumdem.
i. Aqua frigida.
Glacies.
Balnea frigida.
Fotus frigidi.
Embrocationes frigidæ
Affusio frigidae.

## III. ALEXIPHARMACA.

Medicamenta, qualitates venenorum in corpus agentium noxias, corrigentia.

SYN. *Antidota; alexiteria; antipharmaca.*

I. Alex. venenorum vegetabilium.

1. *Alex. venen. narcotic.*

a. Acidum citri.
Acida mineralia aqua diluta.
Acidum muriatic. oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassae.
Coffeae infusum saturatum.
b. Emetica.
c. *Externa*:
Emetica epigastrio frictione adplicata:
Enemata irritantia.

3. *Morsuræ insectorum.*

Adustio.
Excisio.
Ammoniaca.
Acidum acetosum.
Oleum olivarum.
— camphoratum.
Alcohol camphoratum.
Acetis plumbi liquidus.

4. *Venenorum animalium assumptorum.*

a. Emetica.
b. Succus citri.
Acetum.
Acidum nitricum dilut.
— muriaticum oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassae.
c. Involventia.

III. Alex. venenorum mineralium.

1. *Oxydorum & salium hydrargyri, stibii, arsenici.*

a. Decoctum cinchonae, quercus, aliarumque plantarum principio adstringente foetarum.
b. Opium.
c. Oleosa et mucilaginosa.
Lac-butyrum.
Oleum ricini.
Enemata oleosa.
d. Emetica.
e. Cathartica.
f. Sales alcalini.
Aquae min. alcalinae.
g. Sulfureta alcalina.
Thermae sulfureae.

IV. Alexipharmaca antimephitica.

1. *Halituum putridorum.*

*Externa:*
Vapor acidi acetici.
— — acetosi.
— — muriatici.
— — — oxygenati.
— aetheris acetosi.
Gaz oxygenium inflatum.
*Interna:*
Acidum nitricum.
— muriaticum oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassae.
Alcohol.

# IV. ALTERANTIA.

Medicamenta statum corporis cacochymicum, aut cachecticum immutantia.

SYN. *Mundificantia; anticachectica; depurantia.*

*b. Animalia.*

Coluber vipera.
— verus.
Lacerta agilis.
— iguana.
Diaeta ex cancris, ostreis, ranis testudinibus.

*c. Mineralia.*

Carbonas ammoniacae.
— potassae.
— sodae.
Sulfureta alcalina.
Arsenici praeparata.
Hydrargyri praeparata
Stibii praeparata.
Murias barytae.
— calcis.
Sales neutri.
Sulfur.

d. Antiscorbutica.
e. Antisyphilitica.
f. Deobstruentia.
g. Oxygenantia.
h. Deoxygenantia.
i. Aqua marina.
k. Balneum marinum.
Balnea calida.
— fervida.
Balneum vaporis.
l. Aquae min. acidulae
— — alcalinae.
— — ferruginosae.
— — salinae.
Thermae simplices.
— alcalinae.
— sulfurae.

# V. AMARA.

*a. Amara pura.*

Aloë perfoliata, spicata, etc.
Bilis taurina.
Calendula officinalis.
Carduus marianus.
Centaurea benedicta.
— calcitrappa.
Chaerophyllum sylvest.
Cichorium intybus.
Columbo radix.
Cucumis colocynthis.
Fumaria bulbosa.
— officinalis.
Gentiana amarella.
— asclepiadea.
— centaureum.
— cruciata.
— lutea.
— purpurea.
Globularia alypum.
Hieracium pilosella.
Humulus lupulus.
Leonurus cardiaca.
Lupinus albus.
Menyanthes trifoliata

| *Amaro-aromatica.* | d. *Amaro-acria.* |
|---|---|
| Matricaria chamomilla. | Allamantha cathartic. |
| — parthenium. | Aloëxylum verum. |
| Hedera helix. | Anagyris foetida. |
| Mentha auricularis. | Artemisia santonica. |
| — crispa. | Coris Monspelliensis. |
| Santalum album. | Cucumis colocynthis. |
| Santolina chamaecyparissus. | Momordica elaterium. |
| Spilanthus acmella. | Nerium antidysenteric |
| Sigesbeckia orientalis. | Polygala senega. |
| Tanacetum balsamita. | Strychnos colubrina. |
| — vulgare. | — nux vomica. |
| Teucrium capitatum. | — volubilis. |
| — chamaedrys. | Cassine peragua. |
| — chamaepitys. | Gratiola officinalis. |
| — creticum. | Laserpitium latifolium |
| — marum. | Chelidonium majus. |
| — polium. | Eupatorium cannabin. |
| — scordium. | Scutellaria galericulata. |
| | Menispermum cocculus. |

## VI. ANALEPTICA.

Medicamenta corpus languidum refocillantia et vires restaurantia.

SYN. *Restaurantia; cordialia; cardiaca.*

| | |
|---|---|
| a. Vinum. | Choccolata. |
| Alcohol. | Epidendrum vanilla. |
| Æther. | Laurus cinnamomum. |
| — alcoholizatus. | Panax quinquefolium. |
| Bromelia ananas. | Sium ninsi. |

ANODYNA, vide SEDATIVA.

## VII. ANTACIDA.

SYN. *Absorbentia.*

Hungaricum, Hispanicum.

i. Abstinentia ab acescentibus; vinis acidulis; acidis.

## VIII. ANTHELMINTHICA.

a. *Vegetabilia.*

Allium cepa.
— sativum.
Aloë perfoliata.
Aloëxylum verum.
Amygdalus amara.
— persica.
Artemisia santonica.
Banksia abyssinica.
Bryonia alba.
— dioica.
Cambogia gutta.
Chenopodium ambrosioides.
— anthelminthicum.
Conferva s. fucus helminthochorton.
Convolvulus jalappa.
Cortex angelinae.
Cucumis colocynthis.
Cyclamen Europaeum
Daucus carota?
Delphinium staphysagria.
Dictamnus albus.
Dolichos?
Ferula assa foetida.
Geoffroya inermis.
— surinamensis.
Gratiola officinalis.
Helleborus niger.
Hypericum perforatum.
Inula helenium.
Juglans regia.
Juniperus sabina.
Kaempferia rotunda.
Labradia pruriens.
— urens.
Laurus camphora.
Lichen aphthosus.
Marrubium vulgare.
Menyanthes trifoliata
Nepeta catania.
Nigella sativa.
Polypodium filix mas.
Pteris aquilina.
Punica granatum.
Rhamnus frangula.
Rheum palmatum.
Ricinus communis.
Ruta graveolens.
Santolina chamaecyparissus.
Saponaria officinalis.
Scrophularia nodosa.
Senecio vulgaris.
Sisymbrium sophia.
Spigelia anthelmia.
— marilandica.
Strychnos colubrina.

## IX. ANTISCORBUTICA.

b. *Acida et acescentia.*

Acidum citricum.
— oxalicum.
— tartarosum.
Succus citri.
Fructus acidi.
Omphacium.
Brassica oleracea fermentata.
Oxalis acetosella.
Rumex acetosa.
Cerevisia fermentans.
Vinum campaniae fermentans.
— renanum, mosellanum, etc.
Turiones pini.
Aqua picea.
Diaeta vegetabilis.

c. *Dulcia & acido-dulcia.*

Saccharum.
Mel.
Fructus horraei.
Decoctum malti.

d. *Amara.*

Menyanthes trifoliata
Cinchona officinalis, etc.

e. *oxygenentia.*

## X. ANTISEPTICA.

SYN. *Antiputredinosa; antalcalina.*

a. Arnica montana.
Camphora.
Cinchona.
Daucus carota.
Fraxinus excelsior.
Geum urbanum.
Ruta graveolens.
Teucrium scordium.
b. Acida mineralia.
— vegetabilia.
Plantae acidulae.
Oxalis acetosella.
Rumex acetosa.
Fructus acidi et acido dulces.
Berberis vulgaris.
Vaccinium myrtillus.
Citrus medica.
— aurantium, etc.
c. Dulcia.
Fructus dulces.
Mel.
Oxymel.
Saccharum.
Infusum malti.
d. Liquida fermentata
Vinum.
Cerevisia.
Alcohol.
e. oxygenantia.

f. Amara.
g. Acria volatilia.
h. Balsamica et resinosa.
i. Aromatica.
k. Adstringentia.
l. Sales neutri.
m. Diaeta acidula vegetabilis.

## XI. ANTISPASMODICA.

Medicamenta, ATAXIAM (motum fluidi nervei inordinatum, aut sensibilitatem systematis nervosi præternaturalem) cohibentia; et ERETHISMUM (irritabilitatem fibrarum muscularium morbosam) compescentia.

a. *Vegetabilia.*

1. Anagyris foetida.
Anthemis cotula.
— nobilis.
Chenopodium vulvaria
Citrus aurantium.
Cuminum cyminum.
Cymicifuga foetida.
Cardamine pratensis.
Convallaria majalis.
Eryngium foetidum.
Galium mollugo.
— verum.
Hyosciamus niger.
Iris foetida.
Matricaria chamomilla.
— partenium.
Melaleuca leucadendron.
Paeonia officinalis.
Papaver somniferum.
Paris quadrifolia.
Prunus laurocerasus.
Radix cassumaniar.
Ruta graveolens.
Tilia Europaea.
Teucrium marum.
Valeriana celtica.
— officinalis.
— phu.
Viscum album?
2. Gummi-resinae foetidae.
Ferula assa foetida.
Bubon galbanum.
Sagapenum.
3. camphora.
Opium.
Crocus.

*b. Animalia.*

Ambra grisea.
Castoreum.
Moschus.
Zibethum.
Olea empyreumatica.
Oleum animale dipelii
— cornu cervi volatile.

*c. Mineralia.*

1. Æther acetosus.
— muriaticus.
— nitricus.
— sulfuricus.
Æther alcoholizatus.
— — camphoratus.
Acida mineralia alcoholizata.
2. Oleum petrolei.
— succini.
3. Acidum sulfuricum.
4. Carbonas ammoniacae.
5. Ferri praeparata varia.
Aquae minerales ferruginosae.
6. Oxydum zinci.
— wismuthi.
Sulfas zinci.
d. Refrigerantia.
e. Emetica.
f. Cathartica.
g. Anthelminthica.
h. deobstruentia.
i. Roborantia.

*k. Externa.*

1. odorifera foetida.
Assa foetida.
Castoreum.
Olea empyreumatica.
Fumus plumarum aut ossium accensorum.
2. Acetum concentrat.
Æther acetosus.
3. Venaesectio.
4. Oleum camphoratum cum opio.
Linimentum ex opio et aethere.
5. Balnea calida.
Semicupia.
Pediluvia.
Vapor aquae genitalibus admissus.
Fotus emollientes.
6. Frictiones aromaticae.
7. Enemata varia.
8. Injectiones ex antispasmodicis et emollientibus.
9. Balnea frigida.
10. Vesicantia.

## XII. ANTISYPHILITICA.

Medicamenta ab curandam syphilitidem laudata; sed vix, hydrargyro excepto vel saltem sine ejus adminiculo, fidem merentia.

a. *Vegetabilia.*

Agave Americana.
Arundo phragmitis.
Astragulus excapus.
Bubon Macedonicum.
Buxus sempervirens.
Ceanothus Americanus.
Clematis recta.
Coris Monspelliensis.
Daphne Mezereum.
— laureola.
Echites syphilitica.
Euphorbia canescens.
— parbula.
Geum rivale.
Gratiola officinalis.
Guajacum officinale.
— sanctum.
Juglans regia.
Laurus sassafras.
Lobelia syphilitica.
— longiflora.
— tupa.
Lonizera Diervilla.
Plumeria alba.
Prunus padus.
Ranunculus abortivus.
Serratula amara.
Stillingia sylvatica.

b. *Animalia.*

Lacerta agilis.
— Iguana.

c. *Mineralia.*

Hydrargyri oxyda.
— sales varii.
Carbonas ammoniacae
— potassae.
— sodae.

d. *Oxygenantia?*

e. *Externa.*

Oxydum hydrargyri alb.
— — rubrum.
Murias hydrargyri.
Unguentum hydrargyri.
Balnea cum muriatae oxygenato hydrargyri.
Frictiones cum hydrargyro.
Enemata. —
Fumigationes —

## XIII. APHRODISIACA.

a. Cineraria sibirica.
Eryngium campestre.
Fraxinus excelsior.
Gladiolus communis.
Lycoperdon tuber.
Orchis morio, aliaeque species.

b. *Aromatica.*

Caryophillus aromaticus.
Epidendrum vanilla.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.
Satureja hortensis.

c. *Animalia.*

1. Ambra grisea.
Castoreum.
Coccus cacti.
— ilicis.
Lacerta iguana.
— scincus.
Lytta vesicatoria.
Moschus.
Zibethum.

2. Carnes juniorum animalium.
Gelatinae.
Ostreæ.
Ova.
Pisces.

d. Quies mentis et corporis.

e. *Externa.*

1. *Scrotum corrugantia.*

Alchemilla vulgaris.
Anthemis pyrethrum.
Cachris odontalgica.
Hedera helix.
Vinca minor.

2. Alcohol.
Æther alcoholizatus.
Vinum.
Acetum.

3. Vesicantia.

4. Frictiones variae.
Unctiones aromaticae.
Flagellatio.
Urticatio.

## XIV. AROMATICA.

2. Acorus calamus.
Amomum cardamomum.
— zingiber.
Angelica Archangelica.
— sylvestris.
Aristolochia longa.

Teucrium chamædrys.
— chamaepitys.
— marum.
Thymus serpillum.
— vulgaris.
b. aromatica acria.
Vide *Acria aromatica.*
c. Aromatica amara.
Vid. *Amaro aromatica.*
d. Aromatica resinosa.
Vid. *Stimulantia resinosa.*
e. Carminativa.

## XV. BALSAMICA.

Resinæ liquidæ vel solidæ, acido Benzoico imprægnatæ.

Amyris elemifera.
— zeylonica.
Balsamum de mecca?
Gummi-resinae bdellium.
Liquidam. styraciflua.
Myroxylum peruiferum.
Styrax Benzoin.
— officinalis.
Toluifera balsamum.

BECCHICA, vide EXPECTORANTIA.

## XVI. CARDIACA.

Medicamenta motum cordis et systematis arteriosi augentia.

SYN. *Cordialia; analeptica; corroborantia; roborantia; confortantia; restaurantia; sthenica.*

a. Andropogon nardus.
Aristolochia serpentaria.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.
Sium ninsi.
Teucrium marum.
b. Aromatica.

c. Nutrientia.
Diaeta lauta.
d. Oxygenantia.
e. Roborantia.
f. Stimulantia.
g. Analeptica.
Vinum generosum.
Alcohol.
Cerevisia generosa.
h. opium.
i. oxygenantia.
k. *Externa*:
a. Aër purus.
Respiratio gazis oxygenii.
b. Enemata aromatica.
— nutrientia.
— alcoholizata.
c. Balnea aromatica.
— alcoholizata.
d. Frictiones corporis.

## XVII. CARMINATIVA.

Medicamenta flatus sursum deorsumque pellentia.

Æthusa meum.
Ammi copticum?
— majus.
Amomum cardamomum.
— granum paradisi.
— zingiber.
Anethum graveolens.
— foeniculum.
Andropogon schoenanthus.
Apium graveolens.
— petroselinum.
Bubon Macedonicum.
Carum carvi.
Chenopodium ambrosioides.
— botrys.
Cistus creticus.
Coriandrum sativum.
Cuminum cyminum.
Ferula assa foetida.
Illicium anisatum.
Juniperus communis.
Lagoecia cuminoides.
Laserpitium latifolium.
— siler.
Ligusticum levisticum
Melaleuca leucadendron.
Panax quinquefolium.
Pastinaca opopanax.
Pimpinella anisum.
— magna.
— saxifraga.
Santolina chamæcyparissus.
Semen adiowaen.
Scrophularia aquatica

Scrophularia nodosa.
Sison ammi.
— amomum.
Sium ninsi.
Tordylium officinale.
Wintera aromatica.
— canella.
b. *Acria aromatica.*
c. *Amaro aromatica.*
d. Frictiones abdominis simplices vel aromaticae.
e. Exercitium.
f. Diaeta eupepta.
g. alcohol et alcoholizata.
Vinum generosum.
h. Æther.
— alcoholizatus.
i. Acidum sulfuricum.
— — alcoholizatum.
Acidum nitricum alcoholizatum.
k. Alcalia.
l. Magnesia.
m. *Cathartica mitiora.*
n. Ferri praeparata.

## XVIII. CATHARTICA.

### I. *Mitiora.*

Motum peristalticum promoventia.

SYN. *Eccoprotica; laxantia.*

a. Cassia alata.
— fistula.
— senna.
Cichorium endivia.
Prunus domestica.
Spinacea oleracea.
Thalictrum flavum.
Fructus acido-dulces crudi vel cocti.
Manna.
Oleum seminum ricini communis.
b. Infusum coffeae.
c. Aquæ frigidae haustus omni mane aut vesperi.
d. Emetica refracta dosi.
e. *Mineralia.*
Sulfur.
Magnesia.
Carbonas magnesiae.
Sulfas magnesiae.
— potassae.
— sodae.
Tartris potassae.

## *II. Acriora s. drastica.*

Secretiones glandularum et vasorum canalis intestinalis augentia.

SYN. *Alvum purgantia, hydragoga; drastico-cathartica.*

Penoea sarcocolla?
Phyllanthus emblica.
Polygala senega.
Rhamnus catharticus.
— frangula.
Rheum palmatum.
— rhaponticum.
— undulatum.
Sambucus ebulus.
Veratrum album.
— nigrum.
Viola tricolor.
b. Sales neutri.
c. Enemata acriora.
Fumus aut decoctum nicotianae tabaci.
Decoctum mercurialis annuae.

CEPHALICA, vide NERVINA.

## XIX. CORROSIVA.

SYN. *Rubefacientia; epispastica: corrodentia; vesicantia; vesicatoria; caustica.*

a. Allium cepa.
— sativum.
Aloëxylum verum.
Anacardium occidentale.
Anemone nemorosa.
— pratensis.
Arum maculatum.
Bryonia alba.
Capsicum annuum.
Clematis recta.
Daphnes species.
Drosera rotundifolia.
Euphorbiae species.
Juniperus sabina.
Nicotiana tabacum.
Phytolacca decandra.
Plumbago Europaea.
Polygonum hydropiper.
Ranunculi species.
Ruta graveolens.
Semecarpus anacardium.
Sinapis alba.
— nigra.
Lytta vesicatoria.
b. *Acria varia.*

c. *Mineralia.*

Caustica stricte sic dicta.
Ammoniaca.
Potassa.
Soda.
Calx.

Alumen fusum.
Acidum muriaticum.
— nitricum.
Acidum sulfuricum.
Murias oxygenatus hydrargyri.
— — stibii.
Nitras argenti.
Sulfas cupri.
Oxydum arsenici.
— cupri.
— ferri rubrum.
— hydrargyri rubrum
Ferrum candens.
Moxa.

## XX. DEBILITANTIA.

SYN. *Asthenica; atonica.*

a. Debilitantia prinarum viarum.
b. — cordis et systematis arteriosi.
c. — systematis vasorum absorbentium.
d. — — nervosi et musculorum.

a. Diaeta tenuis, vegetabilis.
Acida vegetabilia diluta.
Aquosa tepida.
b. Refrigerantia.
c. Deoxygenantia.
d. Narcotica.
e. Nauseantia.
Scilla maritima.
Digitalis purpurea etc.
f. Cathartica repetita, et salium neutrorum usus diutius continuatus.
g. Plumbi praeparata.
h. Respiratio aëris gaze azoto, hidrogenio aut acido carbonico abundantis.
Respiratio ætheris sulfurici.
Halitus putridi, aut mephitici.
Seclusio in stabulis, aut loco humido aëre non perflato.
i. Affectus animi tristes.
k. abusus veneris.
— liquorum fermentatorum.
— opii, aliorumque narcoticorum.

Labor nimius.
Vita otiosa sedentaria.
Defectus exercitii soliti.
l. Balnea frigida diutius adplicata.
Balneorum tepidorum abusus.
m. Calor atmosphaerae magnus.
Ventus australis, praecipue ex desertis Africae.
n. Evacuationes sanguineae.
— gelatinosæ vel mucilaginosae.
Fonticuli.

## XXI. DEMULCENTIA.

SYN. *Involventia; obtundentia; lubricantia; inspissantia; emollientia; relaxantia.*

a. *Gelatinosa.*
Gelatina cornu cervi.
— vitulina, etc.
Ichthyocolla accipenserum.
Ova.
Helix pomatia.
Limax maximus.
b. *Mucilaginosa.*
c. *Oleosa.*
Olea veget. fixa.
Adipes et olea animalia.
d. *Dulcia.*
Saccharum.
Mel.
Glycyrrhiza glabra.
— echina.
Ficus carica.
Rhamnus zyzyphus.
e. *Externa.*
Cataplasmata.
Fotus.
Frictiones oleosae.
— mucilaginosae.
Balnea calida.
Vapor aquae.

## XXII. DEOBSTRUENTIA.

Chaerophyllum sylvestre.
Chelidonium majus.
Cichorium intybus.
Cicuta virosa.
Cimicifuga foetida?

## XXIII. DEOXYGENANTIA.

Decoctum corticum viridium nucum juglandis.
— quercus, etc.
7. Diaeta animalis.
8. Quies corporis.
9. Prunus laurocerasus?
Digitalis purpurea?

DIAPHORETICA, vide SUDORIFICA.

## XXIV. DIURETICA.

a. Anemone pratensis.
Antirrhinum linaria.
Apium petroselinum.
Arum maculatum.
Asarum Europaeum.
Asclepias vincetoxicum.
Asparagus officinalis.
Carthamus tinctorius.
Cissampelos pareira.
Clematis recta.
— vitalba.
Conium maculatum.
Copaifera officinalis.
Croton tiglium.
Colchicum illyricum.
— autumnale.
Chrysanthemum leucantoemum.
Cucumis colocynthis.
Curcuma longa.
Cynara scolymus.
Digitalis purpurea.
Equisetum arvense.
— hyemale.
Eryngium campestre.
— foetidum.
Eupatorium cannabin.
Fragaria vesca.
Fraxinus excelsior.
Genista tinctoria.
Helleborus niger.
— viridis.
Iris florentina.
— foetida.
— germanica.
— pseud-acorus.
— tuberosa.
Juniperus communis.
— sabina.
Lactuca scariola.
— virosa.
Linnaea borealis.
Nicotiana tabacum.
Ononis arvensis.
— spinosa.
Parietaria officinalis.
Physalis alkekengi.
Polygala senega.
Polygonum hydropiper.
Pimpinella saxifraga.
Radix calagualae.
— timac.
Rhamnus catharticus.
— frangula.

Ranunculus ficaria.
Ribes nigrum.
Rubia tinctorum.
Ruta graveolens.
Sambucus ebulus.
— nigra.
Saxifraga granulata.
Scandix cerefolium.
Scilla maritima.
Solanum dulcamara.
Solidago virga aurea.
Spartium scoparium.
Spilanthus acmella.
Strychnos nux vomica.
Toluifera balsamum.
Triticum repens.
Tropoeolum majus.
Viola odorata.
— tricolor.
b. Acida vegetabilia.
c. — mineralia.
d. Æther sulfuricus.
Acidum muriaticum alcoholizatum.
— nitric. alcoholizat.
e. alcalia.
f. Sales neutri, refracta dosi.
Acetis potassae.
— sodae.
Tartris potassae acidulus.
— potassae.
— sodae.
g. Sales terrestres.
Murias et acetis calcis.
— — — barytae.
h. Amara.
i. Acria volatilia.
k. Resinosa.
l. Balsamica.
m. Cathartica acriora.
n. Frictio ventris cum scilla maritima.
— — cum oleo.
o. Frigus corporis superficiei adplicatum
p. Lytta vesicatoria sub varia forma.
q. Oniscus asellus.

ECCOPROTICA, vide CATHARTICA.
EMMENAGOGA, vide MENAGOGA.

## XXV. EMETICA.

SYN. *Vomitoria; nauseantia.*

a. Allium cepa.
Asarum Europaeum.
Betonica officinalis.
Cochlearia armoracia.
Colchicum autumnale.
Colchicum Illyricum.
Croton tiglium.
Digitalis purpurea.
Erigeron acre.
Gratiola officinalis.

Helleborus niger.
Momordica elaterium.
Nicotiana tabacum.
Psyçotria emetica.
Ranunculus flammula.
— lingua.
Sambucus ebulus.
Scilla maritima.
Sinapis alba.
— nigra.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
— volubilis.
Veratrum album.
— nigrum.
Viola canina.
Viola ipecacuanha.
— odorata.
b. amara.
c. Cathartica acria.
d. *Metallica.*
Oxydum hydrargyri luteum.
Tartris potassae acidulus stibiatus.
Stibii praeparata varia
Sulfas zinci.
e. Aqua destillata ranunculi flammulae aut linguae.
Aqua calida.
f. Applicatio nicotianae tabaci regioni epigastricae.
Frictio epigastrii cum emeticis mediante saliva.
Enema ex decocto tabaci.
g. Irritatio faucium mechanica.
h. Motus vertiginosus

## XXVI. EMOLLIENTIA.

SYN. *Relaxantia; maturantia; involventia*

a. Gelatinosa.
b. Mucilaginosa.
c. Oleosa.
d. Aqua calida.
Balnea calida.
Thaermae.
Vapor aquae.
— aceti.
Embrocatio.
Cataplasmata.
Fotus.

EPISPASTICA, vide CORROSIVA.

# XXVII. ERRHINA.

SYN. *Ptarmica; Sternutatoria.*



EXCITANTIA, vide CARDIACA & NERVINA.

# XXVIII. EXPECTORANTIA.

Medicamenta expectorationem humorum ex pulmone et aspera arteria promoventia.

SYN. *Becchica; pectoralia.*

Polypodium vulgare.
Rubia tinctorum.
Scilla maritima.
Styrax benzoin.
Thuja occidentalis.
Tussilago farfara.
— petassites.
Veronica officinalis.
b. Emetica (refracta dosi).
Hydro-sulfur stibii.
Carbonas ammoniacæ.
Citras ammoniacæ.
c. Demulcentia.
d. Balsamica et resinosa.
Acidum benzoicum.
Sulfur.
Petroleum.
Oleum succini.
f. Vapor aquae.
— aceti.
Fumus balsamicorum.
g. Vesicantia.
h. Opium (pro re nata)

## XXIX. GALACTOPHORA.

Medicamenta secretionem lactis augentia.

SYN. *Lactifera.*

a. Anethum foeniculum.
— graveolens.
Carum carvi.
Ligustiscum levistic.
Nigella sativa.
Pimpinella anisum.
Scandix cerefolium.
b. Diaeta nutriens.
Gelatinosa.
Farinacea.
Lac.
Cerevisia generosa.
Potus aquae frequens.
c. Suctio.

HYPNOTICA, vide SEDATIVA.
INVOLVENTIA, vide DEMULCENTIA.
LACTIFERA, vide GALACTOPHORA.

## XXX. MENAGOGA.

SYN. *Emmenagoga*; *menses pellentia; uterina.*

Aloë perfoliata.
Artemisia abrotanum.
Asarum Europæum.
Adonis appenina.

## XXXI. MUCILAGINOSA.

Asphodelus ramosus.
Avena sativa.
Cactus opuntia.
Cannabis sativa.
Ceratonia siliqua.
Cissampelos caapeba.
Convallaria polygonat.
Cordia myxa.
Fucus helminthochort.
Guilandina moringa.
Ordeum distichon.
— vulgare.
Leucoium verum etc.
Lichen Islandicus.
Lilium candidum.
Linum usitatissimum.
Malva alcea.
— rotundifolia.
— sylvestris.
Mimosa Nilotica.
— Senegal.
Ocymum basilicum.
Œnanthe crocata.
Orchis morio etc.
Oryza sativa.
Plantago Psyllium.
Pyrus cydonia (semen)
Prunus cerasus (gummi).
Pentapet. muhucunda?
Populus nigra.
Scorzonera Hispanica.
Symphythum officinale.
Trigonella Foenum graecum.
Tussilago farfara.
Verbascum Thapsus.
— nigrum.
Viscum album.
b. Farina avenae.
— hordei.
— panici.
— phalaris.
— sagu.
— secalis.
— tritici.
c. Dulcia.
Daucus carota.
Ficus carica.
Phoenix dactilifera.
Rhamnus jujuba.
— zyzyphus.
Saccharum officinarum
Mel.
d. Gelatinosa.
Gelatina cornu cervi etc.
Ichthyocolla.

## XXXII. NARCOTICA.

SYN. *Hypnotica; somnifera; soporifera; stupefacientia; anodyna.*

a. Amygdalus amara.
— persic.
Anethum graveolens.
Atropa belladona.

Atropa mandragora.
Cicuta virosa.
Colchicum autumnale.
— illyricum.
Conium maculatum.
Convallaria majalis.
Crocus sativus.
Cynoglossum officinale.
Datura stramonium.
Humulus lupulus.
Hyosciamus albus.
— niger.
Jasminum officinale.
Lactuca scariola.
— virosa.
Ledum palustre.
Laurus camphora.
Mercurialis annua.
Myrica gale.
Myristica moschata.
Nicotiana tabacum.
Nymphaea alba.
— lutea.
Paeonia officinalis.
Paris quadrifolia.
Papaver rhoeas.
— somniferum.
Prunus avium.
— lauro cerasus.
Sambucus ebulus.
Solanum nigrum.
Stachys sylvatica.
Strychnos nux vomica.
— volubilis?
Thea Bohea.
— viridis.
b. Vinum et liquores fermentati (majori dosi) Alcohol.
Opium (majori dosi).

## XXXIII. NERVINA.

Medicamenta motum fluidi nervei et actionem systematis nervosi excitantia.

SYN. *Cephalica; exhilarantia; excitantia*

a. Ammi copticum?
Cassumaniar (radix).
Camphorosma Monspelliensis.
Chenopodium ambrosioides.
Cheyranthus cheiri.
Citrus aurantium.
Coffea Arabica.
— occidentalis.
Dictamnus albus.
Dracocephalum Canariense.
— Moldavicum.

Epidendrum vanilla.
Geranium moschatum.
Gnaphalium arenarium.
Hymenaea courbaril.
Jubabae (cortex).
Kikekunemalo (gummi-resina).
Laurus camphora.
Lavandula spica.
— stoechas.
Melaleuca leucadendron.
Melissa officinalis.
Monarda fistulosa.
Nepeta cataria.
Polypodium fragrans.
Rosmarinus officinalis.
Salvia officinalis.
— sclarea.
Satureja capitata.
— hortensis.
Teucrium marum.
— Syriacum.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
Valeriana officinalis.
— phu.
b. Balsamica.
c. *Animalia.*
Fiber castor.
Moschus moschiferus.
Vivera zibetum.
Ambra grisea.
d. Vinum.
Alcohol.
e. Æther.
— alcoholizatus.
— — camphoratus.
f. Opium.
g. *Externa.*
Odorifera grata.
— foetida.
Oleum animale.
Vesicantia.
Unguenta varia.
Opium et opiata.
Balnea calida.

## XXXIV. OLEOSA.

a. Amygdalus communis.
— nana.
— persica.
Brassica rapa.
Cannabis sativa.
Cocos butyracea.
— nucifera.
Coryllus avellana.
Cucumis melo.
Cucumis sativus.
Cucurbita citrullus.
— lagenaria.
— pepo.
Guilandina moringa.
Linum usitatissimum.
Olea Europaea.
Papaver somniferum.
Pistacia vera.
Sesamum orientale.

Semecarpus anacardium.
Theobroma cacao.
b. *Animalia.*
Adeps.
Adipocera Physeterum.
Axungia suilla.
Butyrum.
Cera.
Lac.
Sevum ovillum.
Vitellus ovorum.

## XXXV. OXYGENANTIA.

a. Acidum nitricum.
— muriaticum oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassae.
b. Exercitium.
c. Respiratio aëris majori quantitate oxygenii mixti.
d. Thermae minerales?

PAREGORICA, vide SEDATIVA.
PTARMICA, vide ERRHINA.
PURGANTIA, vide CATHARTICA.

## XXXVI. REFRIGERANTIA.

1. Cassia fistula.
Lactuca sativa.
Mesembryanthemum crystallinum.
Nymphaea alba.
— lutea.
Oxalis acetosella.
Parietaria officinalis.
Portulacca oleracea.
Rumex acetosa.
— scutatus.
Tamarindus Indica.
2. Fructus acido-dulces.
Morus nigra.
Prunus avium.
Prunus cerasus.
Pyrus communis.
— malus.
Ribes nigrum.
— rubrum.
Rubus arcticus.
— chamaemorus.
— idaeus.
Sambucus nigra.
Vaccinium vitis idaea.
Vitis apyrena.
— vinifera.
3. Lac ebutiratum.
Serum lactis.
4. *Acida.*
Omphacium.

Vinum pomaceum.
— campaniae, aqua dilutum.
Aquae minerales acidulae.
Acidum acetosum.
Oxycratum.
Oxymel.
Syrupus aceti.
Acidum citricum dilutum.
Limonada.
Acidum tartarosum.
— muriaticum alcoholizatum dilutum.
5. *Sales neutri.*
Nitras potassae.
— sodae.
Acetis potassae.
Acetis sodae.
Tartris sodae.
— potassae.
— — acidulus.
6. Diaeta levis.
7. Potus aquae frigidae copiosus.
8. *Externa.*
Balnea tepida.
— frigida.
Glacies.
Nix.
Fotus frigidi.
Pulvis nitratis potassæ aqua frequenter humectatus.
Murias ammoniacae.
Acetum aqua dilutum.
Aëris accessus liber.

RELAXANTIA, vide EMOLLIENTIA OLEOSA & MUCILAGINOSA.

## XXXVII. RESOLVENTIA.

Medicamenta quae externe adplicata absorptionem humorum, in parte quacunque præternaturaliter congestorum, promovere videntur; hinc varia pro ratione morbi aut status ægroti.

SYN. *Repercutientia; repercursiva; discutientia.*

1. Acria.
2. Adstringentia.
3. Corrosiva.
4. Emollientia.

5. Refrigerantia.
6. Sedativa.
7. Stimulantia.
8. Evacuantia chirurgica.
9. Varia.

Linimentum saponaceum.
Linimentum ammoniacale.
— ex petroleo et alcohole.
— ex gummi-resina ammon. et acetoscillitico.
Unguentum hydrargyri.
Vinum.
Alcohol.
Cerevisia generosa.
Acetum.
Camphora.
Murias ammoniacae.
Plumbi præparata varia.
Fotus frigidus.
Fotus calidi varii.
Embrocationes variae.
Cataplasmata varia.
Frictiones variae.
Cucurbitae.
Huc quoque pertinent
Emetica.
Cathartica acriora.
Sudorifica.
Calor.
Vapor aquae, aceti etc.

## XXXVIII. ROBORANTIA.

Medicamenta debilitati seu astheniæ ventriculi, nervorum, aut systematis arteriosi opitulantia.

SYN. *Corroborantia; restaurantia; sthenica; tonica; analeptica.*

1. Ventriculum et systema gastricum roborantia, vide *Stomachica.*
2. Systema arteriosum roborantia, vide *Cardiaca*
3. Systema nervosum roborantia, vide *Nervina*, *Analeptica*, *Antispasmodica.*

Hinc pro re nata:
a. amara stomachica.
b. Aromatica cardiaca
c. Odorifera nervina.
d. Ferri praeparata.
Aquae minerales ferruginosae.
e. Oxygenantia.
f. Adstrigentia.
g. *Externa*:
Frictiones.
Exercitium.
Constrictio, seu.
Ligatura membrorum.
Balnea frigida.
— alcoholizata.
— aromatica.
Fotus ex vino, alcohole.
Linimenta varia aromatica.

## XXXIX. SEDATIVA.

SYN. *Anodyna; hypnotica; somnifera; soporifera; narcotica.*

a. Narcotica:
Opium.
Hyosciamus.
b. Vinum.
Alcohol.
Æther.
Æther alcoholizatus.
c. Camphora.
Æther camphoratus.
— alcoholizatus camphoratus.
Acetum camphoratum
d. Olea fixa.
e. Mucilaginosa.
Gelatinosa.
f. Refrigerantia.
g. Antispasmodica.
h. *Externa*:
Æther.
Oxyda et sales plumbi
Frictiones oleosae.
Alcohol camphoratum
Oleum camphoratum.
Unguentum opiatum.
Emplastrum opiatum.
Enemata.
Fotus.
Cataplasmata.
Thermae.
Balnea calida.
Vapor aquae.
— aceti.

## XL. SIALAGOGA.

SYN. *Salivantia ; apophlegmatizantia.*



## XLI. STIMULANTIA.

Medicamenta motum sanguinis et calorem corporis augentia.

Carlina acaulis.
Costus Arabicus.
Croton cascarilla.
Doronicum latifolium.
— pardalianches.
Dorstenia contrayerva
Ilex cassine.
Illicium anisatum.
Imperatoria ostruthium.
Inula helenium.
Kaempferia rotunda.
Laurus cassia.
— cinnamomum.
— culilawan.
— nobilis.
— pecurim.
Lavandula spica.
— stoechas.
Ligusticum levisticum
Maranta galanga.
Melaleuca leucadendron.
Melissa calaminta.
— officinalis.
Mentha crispa.
— pulegium.
Myrtus pimenta.
Origanum creticum.
— dictamnus.
Semen adiowaen.
— ajavae.
Piper cubeba.
— longum.
— nigrum.
Rosmarinus officinalis.
Salvia sclarea.
Tanacetum balsamita.
— vulgare.
Teucrium chamaedrys
— chamaepitys.
— creticum.
— marum.
— polium.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
Wintera aromatica.
— canella.

b. *Gummi-resinosa.*

Gummi-resina ammon.
— assa foetida.
— bdellium.
— caranna.
— galbani.
— galda.
— guajaci.
— juniperi.
— hederae.
— kikekunemalo.
— look.
— myrrha.
— Olivanum s. Thus.
— opopanacis.
— Rakasira.
— sagapenum.

c. *Resinosa.*

Æthusa meum.
Amomum granum paradisi.
Amyris kataf?
Angelica archangelic.
— sylvestris.
Balsamea Meccanensis?

## XLII. STOMACHICA.

Amomum zingiber.
Angelica Archangelica.
Caryophillus aromaticus.
Cinchonae species variae.
Dorstenia contrayerva.
Dracocephalum Canariense.
Fagara pterota.
Fumaria bulbosa.
— officinalis.
Geum urbanum.
Lauri species variae.
Maranta galanga.
Melissa calamintha.
Melittis melissophyllum.
Menthae species.
Menyanthes trifoliata.
Monarda fistulosa.
Myristica moschata.
Myrtus caryophillata.
— pimenta.
Polygala amara.
Quassia amara.
Radix cassumaniar.
— chynlen.
— columbo.
Rosmarinus officinalis.
Satureja hortensis.
— capitata.
Scrophularia aquatica.
Strychnos colubrina.
— Nux vomica.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
b. Amara varia.
c. Amaro adstringentia.
d. Adstringentia.
e. aromatica.
f. Carminativa.
g. Stimulantia.
h. Antacida.
i. Vinum.
Alcohol.
k. Ferrum.

STYPTICA, vide ADSTRINGENTIA.

## XLIII. SUDORIFICA.

SYN. *Diaphoretica; sudorifera.*

a. Agaricus muscarius.
Aristolochia serpentaria.
Buxus sempervirens.
Calendula officinalis.
Carex arenaria.

Carlina acaulis.
Crocus sativus.
Dorstenia contrayerva
Genista Canariensis.
Guajacum officinale.
Laurus sassafras.
Ledum palustre.
Papaver somniferum.
Psycotria emetica.
Rhododendron chrysanthum.
Ruta graveolens.
Salvia officinalis.
Sambucus nigra.
Spiraea ulmaria.
Strychnos nux vomica.
— volubilis.
Teucrium scordium.
Thuja occidentalis.

b. Infusa aromat. calida.
Serum lactis vinosum.
c. Aqua calida.
d. Aqua frigida hausta.
e. Balnea calida.
Thermae variae.
Balneum vaporis.
Balnea terrae.
f. Stibii praeparata.
Stibium cum opio.
Psycothria emetica cum opio.
g. Ammoniaca.
Acetis ammoniacae.
Carbonas ammoniacae.
Murias ammoniacae.
h. Vestimenta et stragula calida.

TONICA, vide ROBORANTIA.
VESICANTIA, vide CORROSIVA.

## XLIV. EVACUANTIA CHIRURGICA.

1. Venaesectio.
Arteriotome.
Hirudines.
Cucurbitæ scarificatæ.

2. Vesicantia.
Fonticulus.
Setaceum.
Moxa.

## XLV. VARIA.

Balnea frigida.
— calida.
— fervida.
Thermae variae.
Frictiones corporis simplices et medicatae.
Balnea terrae etc.
Expositio partis affectae radiis solaribus,

reliquo corpore tecto.

Caustica.

Ferrum candens.

Moxa.

Embrocationes variae.

Exercitia gymnastica.

Electricitas.

Galvanismus.

Musica.

# ELENCHUS.

Virium medicamentorum juxta systema Zoonomiæ E. Darwin.

## I. NUTRIENTIA s. NUTRITIVA.

*Quæ functiones corporis in statu naturali conservant, progrediendo à maxime nutrientibus ad minus nutritiva.*

1. Capra hircus. g. Chevre. h. Cabra.
Cervus elaphus: g. Cerf. h. Ciervo.
Cervus dama. g. daim. h. Gamo.
Cervus capreolus. g. chevreiuil. h. Cervatillo.
Bos taurus. g. Bœuf. h. Buey.
Ovis aries. g. Mouton. h. Carnero.
Lepus timidus. g. Lievre. h. Liebre.
anas anser. g. Oie. h. Oca ó ganso.
Anas boshcas. g. Canard. h. Anade ó pato.
Scolopax rusticola. g. Bécasse. h. Chocha ó perdiz.
Scolopax gallinago. g. Bécassine. h. Gallineta ciega.
Tetrao rufescens.
Tetrao tetrix. g. Petite tetrax.
2. Ostrea edulis. g. Huitres. h. Ostras.
Cancer gammarus. g. Homard. h. Cangrejos, Centolas.
Cancer pagurus. h. Langostas.
Cancer squilla. g. Chevrette. h. Salicote.

CANCER ASTACUS. G. Ecrevisse. H. Cangrejos de rio.

FUNGI ESCULENTI. G. Champignons. H. Hongos de comer.

MURÆNA ANGUILLA. G. Anguille. H. Anguila.

CYPRINUS TINCA. G. Tanche. H. Tenca.

CYPRINUS BARBUS. G. Barbe. H. Barbo.

SALMO EPERLANUS. G. Éperlan.

PLEURONECTUS (rhombus) MAXIMUS. G. Turbot. H. Rodaballo.

PLEURONECTUS SOLEA. G. Sole. H. Lenguado, Solla.

TESTUDO MYDAS etc. G. Tortue. H. Tortuga.

3. CARO AGNINA. G. Agneau. H. Cordero.

CARO VITULINA. G. Du veau. H. Ternera.

CARO PORCELLI. G. Cochon aut lait. H. Cochinillo.

4. MELEAGRIS GALLOPAVO. G. Dindon. H. Pabo.

TETRAO PERDIX. G. Perdrix. H. Perdiz.

PHASIANUS COLCHICUS G. Faisant. H. Faisan.

PHASIANUS GALLUS. G. Poulet. Ova gallinarum. H. Gallina.

3. ESOX LUCIUS. G. Brochet. H. Pez Lucio.

PERCA FLUVIATILIS. G. Perche. H. Perca.

SALMO FARIO. G. Truite. H. Trucha.

SALMO THYMALLUS. G. L'ambre. H. Coregon.

CYPRINUS GOBIO. G. Goujon.

II. Triticum; hordeum; avena; pisum; solanum tuberosum; rapa; daucus caro-

ta; brassica oleracea; brassica broccoli; asparagus cynara scolymus; spinacea; beta; poma: pyra; pruna; mala armeniaca persica et aurantia; fraga, uvæ; melones; cucumeres; ficus siccatæ; uvæ passæ; saccharum; mel — cum multis aliis radicibus, seminibus, foliis et fructibus.

III. Aqua fontana, rivalis; carbonas calcis.

IV. Aër atmosphericus; gaz oxygenium, azotum et acidum carbonicum.

V. Balnea et enemata nutrientia; transfusio sanguinis.

VI. Condinenta.

## II. INCITANTIA s. INCITATIVA.

*Quæ omnes functiones corporis incitant, absortiones et secretiones promovent et calorem naturalem augent.*

I. Papaver somniferum.
Alcohol.
Vinum.
Cerevisia.
Vinum pomaceum.
Prunus lauro-cerasus (aqua foliorum destillata).
Prunus cerasus (aqua nucleorum destillata).
Nicotiana tabacum? — (Oleum empyreumaticum; decoctum foliorum).
Atropa belladona (baccae).
Datura stramonium (fructus lacte coctus)
Hyosciamus reticulatus (Semina et folia).
Cynoglossum officinale.
Menispermum cocculus.
Amygdalus amarus.
Conium madulatum.

Strychnos nux vomica?
Delphinium staphisagria?
II. Externe:
Calor eletricitas.
III. Æther; olea volatilia (essentialia).
IV. Gaz oxygenium.
V. Pathemata: amor, gaudium, ira.
VI. Labor; lusus; agitatio; frictio.

## III. SECRETIVA.

*Quæ functiones corporis secretorias augent.*

*I. Diaphoretica.*

1. Amomum zingiber.
— cardamomum.
Caryophillus aromaticus.
Piper indicum.
Capsicum annuum.
Myrtus pimenta.
Wintera canella (canella alba).
Aristolochia serpentaria.
Guajacum officinale.
Laurus sassafras.
Opium.
Vinum.
2. Olea volatilia.
Laurus cinnamomum.
Myristica moschata.
Caryophillus aromaticus.
Mentha crispa.
— piperita.
Laurus camphora.
Æther.
3. Ammoniaca.
4. Sales neutri cum acido vegetabili aut muriatico parati, huc pertinent.
Clupea arengus, G. *hareng*. H. arenques.
— spratus, G. *sardine*. H. sardinas.
Clupea encrasicolus. G. *anchois*. H. anchoas
5. Stibii praeparata
Tartris potassae acidulus stibiatus.
Vinum stibiatum.
Pulvis stibiatus (D.ris James).
6. Applicationes externae.
Vesicantia.
Balnea calida.
Aër calidus.
Exercitium.

Frictiones.
7. Aqua frigida, subsequente calore.

*II. Sialagoga.*

1. Praeparata hydrargyri.
Anthemis pyrethrum.
Nicotiana tabacum.
Caryophillus aromaticus.
Piper nigrum.
— longum.
— cubeba.
Labradia (dolichos?)
Pistacia lentiscus.

*III. Expectorantia.*

1. Scilla maritima.
Allium cepa.
— sativum.
Ferula assa foetida.
Gummi-resina ammoniacum.
Styrax benzoin.
Toluifera balsamum.
Pix liquida.
2. Pol ygala senega.
Inula helenium.
3. Althæa officinalis.
Tussilago farfara.
Mimosa nilotica.
Astragalus tragacantha.
Hordeum distichon (decoctum).
Olea fixa (expresa).
Adipocera physeterum (spermaceti).
Sapo medicinalis.
Glycyrrhiza glabra (extractum).
Saccharum.
Mel.
4. Externe.
Vesicantia.
Oleum olivarum.
Balnea calida.

*IV. Diuretica mitiora.*

1. Nitras potassæ, aliique sales neutri.
2. Potassa.
Soda.
Carbonas potassae.
— sodae.
Sapo.
Calx.
3. Pinus abies etc.
Terebinthina.
Resina alba.
Copaifera officinalis.
Olibanum.
4. Asparagus officinalis.
Allium sativum.
Apium petroselinum.
Anethum foeniculum.
Cissampelos pareira.
Daucus carotta (sylvestris).
5. Externe.
Aër frigidus.
Aqua frigida.
6. Alcohol.
Lytta vesicatoria (tinctura).

Opium.

*V. Cathartica mitiora.*

1. Fructus acido-dulces.

Prunus domestica.

Cassia fistula.

Tamarindus Indica.

Tartris potassae acidulus.

Saccharum tomaeum.

Manna.

Mel.

2. Serum lactis.

Bilis animalium.

3. Sales neutri.

Sulfas sodae.

— potassae etc.

Aqua marina.

Carbonas magnesiae.

Sapo medicinalis.

4. Gummi-resina guajaci.

Balsamum Peruvian.

Oleum ricini.

— amygdalarum.

— olivarum.

Sulfur.

5. Cassia senna.

Convolvulus Jalappa.

Aloë perfoliata.

Rheum palmatum.

6. Murias hydrargyri.

Tartris potassae acidulus stibiatus.

*VI. Secretionem muci vesicæ augent.*

Lytta vesicatoria.

Oleum volatile terebinthinae?

*VII. Secretionem muci intestini recti augent.*

Succus aloës perfoliatæ interne datus.

Enemata varia.

Supositoria varia.

*VII. Secretionem muci subcutanei augent.*

Vesicantia.

Frustum radicis recentis Bryoniae albae adplicatum.

Sinapismi.

Radix cochleariae armoraciae.

Carbonas ammoniacae.

*IX. Errhina mitiora.*

Origanum creticum.

— majorana.

Nicotiana tabacum.

*X. Secretionem lacrymarum augent.*

1. Vapor allii cepae concisi.

2. Ammoniaca.

*XI. Secretionem liquidi nervei (sensorial power) in cerebro probabiliter augent.*

Opium.

Vinum; et fortasse.

Gaz oxygenium aëri atmospherico additum et inspiratum.

# IV. ABSORBTIVA s. SORBENTIA.

*Quae actionem vasorum absorbentium augent.*

*I. Absortiva in cutem agentia:*
1. Acidum sulfuricum
— muriaticum.
— citricum.
Prunus spinosa.
Pyrus malus (sylvestris).
— cydonia.
Opium.

*II. Absorbtiva in membranas mucosas agentia.*
1. Succus pruni spinosae.
— pyri mali (sylvestris).
Cinchona officinalis.
Opium.
2. Externe:
Sulfas cupri.

*III. Absorbtiva in tunicam cellularem agentia.*
1. Cinchona officinalis
Artemisia maritima.
— absinthium.
— santonicum.
Anthemis nobilis.
Tanacetum vulgare.
Menyanthes trifoliata
Gentiana centaureum.
— lutea.
Cynara scolymus.
Humulus lupulus.
2. Citrus aurantium (cortex fructus).
Laurus cinnamomum.
Myristica moschata (fructus et involucrum).
3. Emetica.
Scilla maritima.
Digitalis purpurea.
Nicotiana tabacum.
4. Balneum aëris calidi.
— vaporis.

*IV. Absorbtiva in venas agentia.*
1. Sisymbrium nasturtium.
Sinapis alba.
— nigra.
Cochlearia hortensis.
— armoracia.
Cardamine pratensis.
Triticum repens.
Leontodon taraxacum.
Apium graveolens.

Brassica oleracea.
2. Praeparata ferri.
Amara.
Opium (præmissis evacuationibus).
3. Externe.
Acetum.
Frictiones.
Electricitas.
*V. Absorbtiva in intestina agentia.*
1. Rheum palmatum.
Gallae.
Tormentilla erecta.
Potentilla reptans.
Rosa gallica.
Arbutus uva ursi.
Quassia simaruba.
2. Hæmatoxylum campechianum.
Succus fructus mimosae niloticae.
Resina draconis.
Mimosa catechu.
Kino (gummi-resina).
3. Alumina.
Alumen.
Carbonas calcis.
Ossa animal. calcinata.
*VI. Absorbtiva in hepar, ventriculum, aliaque viscera agentia.*
Ferri limatura.
Oxydum ferri.
Sulfas ferri.
Sulfas cupri.
— zinci.
Muria hydrargyri.
Tartris potassae acidulus stibiatus.
Acetis plumbi.
Oxydum arsenici album.
*VII. Absorbtiva in ulcera syphilitica agentia.*
1. Sulfas hydrargyri.
2. Nitras hydrargyri.
3. Murias hydrargyri.
4. — — oxygenatus.
5. — — ammoniacalis.
6. Oxydum hydrargyri nigrum.
7. — — rubrum.
8. Unguentum hydrargyri.
9. Sulfuretum hydrargyri nigrum.
10. — — rubrum.
11. Oxydum hydrargyri cum carbonate calcis.
12. Oxydum hydrargyri cum balsamo.
— — gummosum.
— — saccharatum.
— — mellitum.
*VIII. Absorbtiva in universum corporis systema agentia:*
Evacuationes sanguin. per venae sectionem.

Evacuationes per cathartarsin; et deinde exhibitio opii.

IX. *Absorbtiva externe adplicata:*

1. Sales hydrargyri.
— plumbi.
— zinci.
— cupri.
— ferri.
— arsenici; aut

Oxyda metallica forma pulveris adplicata, ut oxydum plumbi, zinci.

2. Vegetabilia amara: Forma decocti aut pulveris sicci externe adplicata; aut cortex cinchonae, quercus; folia centaurei, absinthii, tanaceti; folia aut flores anthemis nobilis.

3. Scintillae aut concussiones electricæ.

X. *Ligaturæ cum emplastro ex oxydo plumbi rubro aut glutine mixto cum* $\frac{1}{20}$ *parte mellis.*

XI. *pulvis ducis Portlandiæ* (usus ejusdem continuatus perniciosus) *& lupuli in cerevisia.*

## V. INVERTENTIA.

*Quæ motum naturalem organorum invertunt.*

I. Emetica:

Psycothria emetica.
Tartris potassae acidulus stibiatus.
Scilla maritima.
Centaurea benedicta.
Cnicus acarna.
Anthemis nobilis.
Sulfas zinci.
Digitalis purpurea.
Nicotiana tabacum.

II. Drastico-cathartica.

Tartris potassae acidulus stibiatus.
Scilla maritima.
Rhamnus catharticus.
Convolvulus scammonia.
Cambogia gutta.
Guttaefera vera.
Cucumis colocynthis.

Veratrum album.

III. Errhina acria et sialagoga:

Sulfas hydrargyri.
Asarum Europaeum.
Euphorbia officinar.
Capsicum annuum.
Veratrum album.
Odorifera nauseosa.
Idææ nauseosæ.

IV. Diuretica violenta.

Nitras potassae.
Scilla maritima.
Polygala senega.
Lytta vesicatoria.
Alcohol.
Digitalis purpurea.
Nicotiana tabacum.
Anxietas.

V. Sudorifica frigida; venena; timor; mors appropinquans; stadium mortis.

# VI. REVERTENTIA.

*Quæ motum naturalem organorum restituunt.*

I. Revertentia *motus hystericos.*

1. Moschus.
Castoreum.
2. Gummi-resinae.
Assa foetida.
Galbanum.
Sagapenum.
Ammoniacum.
Valeriana officinalis.
3. Olea volatilia.
Cinnamomi.
Nucis moschatae.
Caryophillorum.
Infusum menthae pulegii.
— — crispae.
Infusum menthae piperitae.
Æther.
Camphora.
4. Carbonas ammoniacae liquidus.
Oleum empyreumaticum animale.
Spongia usta.
Carbo animalis.
Fuligo ligni.
Oleum succini.
5. Incitantia: ut
Opium.
Alcohol.
Acetum.
6. Externa:

a. Naribus applicata.
Fumus plumarum accensarum.
Oleum succini.
Ammoniaca.
b. Vesicantia.
Epispastica.
II. REVERTENTIA *motum ventriculi*:
Opium.
Alcohol.
Vesicantia.
Hydrargyrum.
Sinapismi.
Camphora et opium externe applicata.
Enemata ex assa foetida.
III. REVERTENTIA *motum vasorum lacteorum.*
1. Diluentia mucilaginosa.
2. Absorbtionem canalis intestinalis promoventia.
Rheum palmatum.
Haematoxylon campechianum.
Phosphas calcis ustus. (Cornu cervi calcinatum).
Bolus armena.
3. Incitantia (sub finem) ut:
Opium.
IV. REVERTENTIA *motum vasorum lymphaticorum systematis uropoëtici.*
1. Lytta vesicatoria.
Terebinthina.
Resina alba.
2. Absorbtiva.
3. Opium cum carbonate calcis et alumina.
4. Olea fixa externe adplicata.
5. Balneum calidum.
V. REVERTENTIA *motum peristalticum intestinorum.*
Murias hydrargyri.
Aloë perfoliata.
Hydrargyrum.
Vesicantia.
Balnea calida.
Enemata ex assa foetida.
— ex aqua gelida; aut ex aqua arte mediante sale, frigefacta.
*In introsusceptione aut volvulo infantum.*
Suspensio aegri per pedes per aliquot tempus, aut postura corporis super dolium aut planum inclinatum capite declivi; et hydrargyrum per anum injectum ad libras duas, tres?

# VII. TORPENTIA.

*Quae motus seu functiones organorum naturales diminuunt.*

1. Diaeta tenuis, mucilaginosa, oleosa.
2. Diminutio caloris, luminis, sonorum etc.
3. Nausea; anxietas.
4. Venaesectio, arteriotome.
5. Aqua frigida; aër frigidus; respiratio aëris diminuta proportione oxygenii.
6. Mucilagines vegetabilium.

a. Semina:
Hordei.
Avenae.
Oryzae.
Pisi junioris.
Lini.
Cucumerum.
Melonum etc.

b. Gummi.
Mimosae niloticae.
— senegal.
Astrag. tragacanthae.
Pruni cerasi.

c. Radices.
Brassica rapa.
Solanum tuberosum.
Althaea officinalis.
Orchis morio etc.
Leucoium verum etc.

d. Herbae.
Spinacia oleracea.
Brassica rugosa (broccoli).
Mercurialis annua.

4. Acida vegetabilia.
Fructus citri medicae.
— — aurantii.
— ribes rubri.
— vitis viniferae.

5. Gelatina animalis.
Oleum et pinguedo animalis.

6. Acidum sulfuricum
— nitricum.
— muriaticum.

7. Quies; habitatio obscura.

8. Invertantia parca dosi:
Nitras potassae.
Tartris potassae acidulus stibiatus.
Psycothria emetica dosi nauseante.

9. Antacida:
Sapo.
Stannum.

*Continúa la nota de libros que se hallan en Madrid en las mismas librerías de Rodriguez y Matute calle de Carretas, donde ésta se vende, y en la imprenta de Burgos plazuela de la Paz.*

*Conspectus Medicinæ Theoreticæ, ad usum academicum. Auctore Jacobo Gregory, M. D.* Adoptado de órden de S. M. para la enseñanza de esta clase en las universidades del reino. Dos tomos en cuarto á 32 rs. en rústica y 40 en pasta cada ejemplar.

*Filosofía política*, ó elementos de la ciencia de gobierno, en que se fija con acierto y exactitud la línea de las obligaciones y los derechos de los pueblos y de los gobiernos. Un tomo en cuarto menor, á 10 reales en rústica.

*Novelas* de Cervantes. En esta coleccion se ha insertado la de *La Tia fingida* no incluida en ninguna de las anteriores, y algunas notas para la inteligencia de varios pasages ya obscurecidos. Dos tomos en octavo á 24 reales en pasta fina.

*Poesías* del padre Basilio Boggiero de Santiago, maestro de retórica en el colegio de escuelas pias de Zaragoza. Un tomo en octavo, á 6 rs. en rústica.

*Poesías* de Camoens traducidas, tres tomos en octavo. Los dos primeros comprenden el célebre poema *los Lusíadas*, y el tercero las poesías sueltas, á 24 reales en rústica y 30 en pasta.

*Un paseo por el Retiro en una mañana de primavera*: composicion poética nueva: á 2 rs.

Reglas que deben observarse en el juego

de villar, impresas en pliego grande para fijarse en la pared á 12 cuartos, y encuadernadas en octavo á 2 reales.

*Omasis, ó José en Egipto*, tragedia representada por el célebre Maiquez, á 4 reales.

*Merope*, tragedia francesa traducida al castellano, á 4 reales.

*Á la vejez viruelas*, comedia nueva original representada por primera vez en 1824 en el teatro del Príncipe de Madrid. En octavo á 4 reales.

*Andrómaca*, tragedia en cinco actos escrita en frances por el célebre Racine, y traducida por el autor de la anterior para representarse en el teatro del Príncipe en 1825. En octavo á 4 reales.

*Los Gemelos*, comedia representada en el mismo teatro á 2 reales.

*Ramiro conde de Lucena*, ó *la conquista de Sevilla*: novela nueva original, dos tomitos pequeños á 10 reales en pasta cada ejemplar.

*Ordinario de la misa* en castellano con muy breves oraciones para todos los dias: el mas acomodado por su reducido y lindo tamaño, letra clara y corto coste para toda clase de personas: lleva una estampita fina de Cristo crucificado; y se vende á 2 reales en rústica.

*Ordinario de la misa*, y *ejercicio cotidiano*, que contiene oraciones para todos los dias, el texto de la doctrina cristiana, examen de conciencia; oraciones para la confesion y sagrada comunion, y las lecciones de la Iglesia á los desposados al tiempo de administrarles el sacramento del Matrimonio, en igual impresion y tamaño que el anterior, á cinco rs. en pasta.

*Oraciones á María Santísima* sacadas de los santos Padres y Doctores de la Iglesia, en que

se halla reunido lo mas selecto que puede presentarse en la materia. Contiene ademas una glosa de la *Salve*, y un romance de un pecador arrepentido que toma un crucifijo en sus manos para prepararse á bien morir, á 2 reales en rústica.

Versos á María Santísima para que los canten los niños en su alabanza al tiempo de asistir al rosario y á las misiones. Á seis cuartos: pueden ir en carta.

Traduccion en verso del salmo *Miserere* por el padre Cádiz, con el texto latino, á 10 cuartos.

*La maleta preciosa*, ó refutacion de los sofistas que han combatido la religion cristiana. Un tomito en octavo, á 4 reales.

El *Catecismo de la doctrina cristiana* del P. Ripalda de buena impresion y tamaño gracioso.

El *Compendio de la Religion* del abad Fleuri, del mismo tamaño y edicion.

Traduccion en verso de los *Himnos* que canta la Iglesia en las principales festividades del año. Un tomito en octavo á 3 reales.

*Reflexiones* de don Juan Pablo Forner *sobre el modo de escribir la historia de España.* Un cuaderno en octavo á 4 reales.

*Observaciones sobre el arte de la imprenta*, escritas y publicadas por don Miguel de Burgos siendo regente de la de Ibarra en 1811, á 2 reales.

*Reflexiones sobre la ortografía castellana* y método de simplificar y fijar su escritura, á 2 reales.

*Trabajos de la vida y único consuelo*, en verso, á real.

OBRAS Y DOCUMENTOS MILITARES.

*Tratado de táctica* para la infantería ligera. Un tomito en octavo, á 2 reales en rústica.

*Manual militar* dividido en tres partes, que comprenden: — *Primera*: la recopilacion de penas militares que corresponden á los crímenes que cometa la tropa. — *Segunda*: las obligaciones del soldado de infantería y caballería, las del cabo y las del sargento. — *Tercera*: la explicacion del fusil, piezas de que se compone, y su manejo. El pie, fuerza y haberes de la infantería de línea. La distribucion del prest. Las gratificaciones y utensilios, y su ajuste. El pie, fuerza y haberes de la infantería ligera. La refaccion ó franquicia que debe abonarse. Instruccion sobre el modo de recibir las rondas. Instruccion para los comandantes de partidas. Instruccion sobre el gobierno interior de las compañías. Leyes penales que se leerán en las guardias. Honores militares que se deben hacer en los actos religiosos; los que corresponden á SS. MM. y real Familia, y á las demas personas que los gozan. Un tomo en octavo á 5 reales suelto, y llevando de cien ejemplares arriba á 4 reales en rústica.

*Reglamento para el ejercicio y maniobras de la infantería.* Títulos I, II, III, IV, V y VI, que comprenden: — I, toques de guerra. — II, disposiciones para ponerse un batallon ó regimiento sobre las armas. — III, formacion de un regiminnto en el órden de batalla, colocacion de oficiales, banderas, sargentos y tambores en dicho orden, y en los de parada y columna. — IV, prevenciones generales para la instruccion de un re-

gimiento. — V, instruccion del recluta. — VI, instruccion de compañías: inclusa tambien la instruccion para tirar al blanco: advertencias sobre la posicion de la espada cuando los oficiales se hallen formados, ó deban saludar con ella; y el saludo de la bandera. Un tomo en octavo con estampas nuevas que representan las varias posiciones del recluta en el manejo de las armas, é instruccion para los fuegos: á 6 reales en rústica.

*Manual de guias* para la infantería; nueva edicion corregida. En octavo á 12 cuartos en rústica.

*Prontuario de voces* para los movimientos y maniobras de la caballería, desde la instruccion de compañía hasta la de una division. Un tomo en cuarto á 12 rs. en rústica.

*Tarifa* de los sueldos, prest, gratificaciones y raciones que disfrutan los oficiales, tropa y fondos de los regimientos de caballería del ejército, conforme al reglamento de 1.° de junio de 1815. Un cuaderno en 4.°, á 10 rs.

*Reflexiones sobre la organizacion, instruccion y táctica de la infantería y caballería ligera.* Contiene todo lo relativo al alistamiento, eleccion, organizacion, vestuario, equipo y armamento que debe preferirse para esta arma: el ejercicio maniobras y marchas que le corresponden para llenar su objeto: sus evoluciones, posicion y señales de mando en accion de guerra: las mismas observaciones con respecto á la caballería ligera. Y trata mas extensamente de las utilidades, género de servicio que prestan estas tropas en los ejércitos, y modo de hacerle mas importante. Un tomo en octavo á 9 reales.

Del reglamento para el ejercicio y manio-

bras de la infantería el tratado de las *Evoluciones de línea.* Un tomo en cuarto con láminas á 18 reales.

*Pequeño Manual para el servicio y fortificacion de campaña*, escrito por el teniente coronel don Alberto Felipe de Baldric. Un cuaderno en cuarto con estampas á 15 reales.


*Cuadro histórico-cronológico de los movimientos y principales acciones de los ejércitos beligerantes en la península durante la guerra de España contra Bonaparte*: formado por la seccion de Historia militar, una de las que compusieron la Comision de gefes y oficiales establecida á las órdenes del ministerio de la Guerra. Acompañado de un cuaderno de explicacion, y de otro de 257 páginas que contiene 149 estados originales de la organizacion y fuerza que en las diferentes épocas de aquella lucha memorable tenian los ejércitos españoles, franceses y aliados. Todo á 68 rs.


*Tratado elemental de geografía matemática, aplicada á la topografía y parte militar*, dispuesto para la enseñanza de los caballeros cadetes del colegio militar interino de Santiago, y de las escuelas militares del tercero y cuarto ejército por el capitan don Angel Laborde. Un tomo en cuarto, con el mapa y descripcion de Galicia, á 20 rs.

*Axiomas militares, ó máximas de la guerra*, compuestas en verso para que facilmente se fijen á nuestros militares en la memoria. Un cuaderno en octavo, á 3 reales.

*Memorias para la historia militar de la revolucion española.* Un tomo en octavo, á 10 reales en pasta.

Hojas de servicios segun el modelo adoptado por el gobierno para todo el ejército.




A 087(234)/006
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Biblioteca
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
600701328
i 2553 1396



87
SWEDIAUR.
MATERIA
MEDICA
2
6


colorchecker CLASSIC
calibrite
mm